

Ηλεκτρικές Συσκευές 2024

pyramis.gr



Περιεχόμενα

Εταιρία	02-05
Απορροφητήρες	06-29
Εστίες	30-43
Φούρνοι	44-61
Φούρνοι Μικροκυμάτων	62-63
Ψυγιοκαταψύκτες	64-71
Πλυντήρια Πιάτων	72-77
Συγκριτικοί Πίνακες	78-89
Σχέδια Εγκατάστασης	90-96

10 βασικά σημεία για την PYRAMIS



01 Αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε επιτυχώς σε ένα διεθνή όμιλο παγκοσμίου κλάσης, με 8 θυγατρικές σε κύριες αγορές της Ευρώπης & της Ασίας.



02 Παράγει και εμπορεύεται ολοκληρωμένες λύσεις για την κουζίνα και το μπάνιο με γνώμονα την κορυφαία ποιότητα και την προσιτή τιμή.



03 Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως (δυναμικότητα παραγωγής 1.500.000 ανοξείδωτων, 170.000 συνθετικών νεροχυτών και 210.000 εστιών, ετησίως).



04 Οι διεθνείς πωλήσεις της, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών και οι εξαγωγές της πραγματοποιούνται σε 83 χώρες ανά τον κόσμο.



05 Διαθέτει 2 εργοστάσια: στη Λητή, όπου βρίσκονται η παραγωγή των ανοξείδωτων νεροχυτών και οι κεντρικές εγκαταστάσεις, οι αποθήκες και τα κτήρια διοίκησης και σε Οινόφυτα για ηλεκτρικές συσκευές.



06 Απασχολεί πάνω από 450+ εργαζόμενους σε 9 χώρες.



07 Οι συνολικές επενδύσεις της την τελευταία 10ετία ξεπέρασαν τα 17.000.000€.



08 Διαθέτει συστήματα ISO 9001 για την Διαχείριση Ποιότητας, ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ISO 45001 για την Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ISO 28000 για την Ασφάλεια Εφοδιαστικής Αλυσίδας.



09 Κατέχει ηγετική θέση τόσο στην Ελληνική αγορά νεροχυτών, ηλεκτρικών συσκευών και μαγειρικών, όσο και σε κύριες Ευρωπαϊκές χώρες.



10 Διαχειρίζεται ισχυρές και μεγάλης διάρκειας επιχειρηματικές σχέσεις με τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους «παίκτες» από όλο τον κόσμο.

Η διαδρομή μας

1960

Ίδρυση εταιρίας
και ανάπτυξη
γραμμών
παραγωγής.

1977

Νέα γραμμή
παραγωγής
μαγειρικών
σκευών.

1999

Ίδρυση
θυγατρικών
και εξαπλώση
εξαγωγών.

2013

Νέο
εργοστάσιο
χρωματιστών
νεροχυτών.

2018

Αποκλειστική
αντιπροσωπεία
των brands
Gorenje & Korting
για Ελλάδα
& Κύπρο.

2025

Φούρνοι και
απορροφητήρες
ελληνικής κατασκευής,
προηγμένου
σχεδιασμού και
χαρακτηριστικών.

2022

Νέο
εργοστάσιο
ηλεκτρικών
συσκευών.

Συνεχής αναβάθμιση
των προϊόντων μας
σύμφωνα με τις
επιταγές της αγοράς
και τις ανάγκες των
πελατών μας.

Τα προϊόντα μας



Κουζίνα


Νεροχύτες
Μπαταρίες Κουζίνας
Ηλεκτρικές Συσκευές
Μαγειρικά Σκεύη
Project Fittings



Μπάνιο

Είδη Υγιεινής
Ηλιακά Συστήματα
Θερμοσίφωνα - Boilers
Μπαταρίες Μπάνιου

Το αποτύπωμά μας στον κόσμο



ΕΛΛΑΔΑ



ΠΟΛΩΝΙΑ



ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ



ΙΤΑΛΙΑ



ΤΣΕΧΙΑ



ΓΕΡΜΑΝΙΑ



ΡΟΥΜΑΝΙΑ



Η. ΒΑΣΙΛΕΙΟ



Η.Α.Ε.

Η παραγωγή μας



Εργοστάσιο Ανοξείδωτων Νεροχυτών & Γραφεία Διοίκησης

Λητή, Θεσσαλονίκη

Το εργοστάσιο ανοξείδωτων νεροχυτών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως με παραγωγική δυναμικότητα 1.500.000 νεροχυτών ετησίως.

Βρίσκεται σε μια ιδιόκτητη έκταση 200,000m². Πάνω από 30.000m² χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις παραγωγής, τις αποθήκες και τα κτήρια διοίκησης.



Εργοστάσιο Ηλεκτρικών Συσκευών

Οινόφυτα, Αθήνα

Σε ένα ολοκαίνουργιο εργοστάσιο, στα Οινόφυτα της Αθήνας, η PYRAMIS ξεκίνησε την παραγωγή κεραμικών και επαγωγικών εστιών το 2022, με την ομάδα (σχεδιαστών & μηχανικών) και τον εξοπλισμό από το πρώην γερμανικό εργοστάσιο παραγωγής MDA στο Ρέντη, ενώ οι νέοι φούρνοι PYRAMIS βρίσκονται ήδη σε φάση ανάπτυξης.

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας MDAs Designed and Made in EU.



Απορροφητήρες

Η εξαιρετική σχεδίαση, η υψηλή απόδοση και η λειτουργικότητα, συνθέτουν τα κύρια χαρακτηριστικά των απορροφητήρων PYRAMIS. Κατασκευάζονται ώστε να προσφέρουν ένα υγιεινό, καθαρό και άοσμο περιβάλλον στην κουζίνα, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για το καθημερινό μαγείρεμα. Η κορυφαία ποιότητά τους αλλά και η ποικιλία τους σε σχέδια, διαστάσεις και τύπους εξασφαλίζουν την σωστή επιλογή και για την δική σας κουζίνα.



Επιλέξτε τον απορροφητήρα που ταιριάζει στην κουζίνα σας!

Υπολογίζουμε τον όγκο του χώρου σε κυβικά μέτρα και τον πολλαπλασιάζουμε με το **12** (ένας αποτελεσματικός απορροφητήρας πρέπει να αλλάζει τον αέρα της κουζίνας **12** φορές την ώρα).

Παράδειγμα:


Διαστάσεις κουζίνας: **6** μέτρα μήκος, **3** μέτρα πλάτος και **2,5** μέτρα ύψος.

Ο όγκος της κουζίνας ισούται με το μήκος x το πλάτος x το ύψος:

$$6 \times 3 \times 2,5 = 45\text{m}^3$$


Με 12 συνιστώμενες αλλαγές του αέρα ανά ώρα, ο όγκος εξαγωγής αέρα που απαιτείται είναι $12 \times 45\text{m}^3 = 540\text{m}^3/\text{h}$.

Δηλαδή ο κατάλληλος απορροφητήρας θα πρέπει να έχει ελάχιστη απορροφητικότητα **540m³/h**.



Χαμηλά επίπεδα θορύβου

Οι απορροφητήρες PYRAMIS κρατούν τα επίπεδα θορύβου χαμηλά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες στο χώρο του σπιτιού σας. Ο θόρυβος μετριέται σε dB και οι απορροφητήρες PYRAMIS σε κατάσταση λειτουργίας είναι στα όρια θορύβου ενός «γραφείου».



ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΕΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ

Σωστή τοποθέτηση για μέγιστη απόδοση

Γνωρίζετε ότι αν ο απορροφητήρας τοποθετηθεί με αγωγό εξαγωγής άνω των 6 μέτρων και 3 γωνίες 90° μειώνεται η απόδοσή του κατά 50%;

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές συμβουλές εξασφαλίζετε την μέγιστη απόδοσή του τοποθετώντας τον σωστά!



1

Αποφύγετε τις συνδέσεις με καμπύλες ή γωνίες.



2

Χρησιμοποιείτε κυλινδρικό αγωγό εξαγωγής (διαμέτρου 12-15εκ.), λείας επιφάνειας (όχι κυματοειδούς) για την βέλτιστη ροή των ατμών.



3

Αποφύγετε αγωγούς εξαγωγής μήκους άνω των 5 μέτρων.



4

Φροντίστε η ελάχιστη απόσταση του απορροφητήρα από την εστία να είναι 65εκ. και η μέγιστη 75εκ.

Απορροφητήρες



▪ Χαρακτηριστικά ▪



1

Υλικά

Οι απορροφητήρες PYRAMIS προσφέρονται σε διάφορα υλικά και συνδυασμούς χρωμάτων ώστε να ταιριάζουν με το στυλ της κουζίνας σας. Γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι ή βαμμένες επιφάνειες και οι συνδυασμοί τους είναι μερικές μόνο από τις επιλογές που μπορείτε να διαλέξετε.



2

Έλεγχος συσκευής

Πλήκτρα αφής, πατητά κουμπιά, ηλεκτρονικοί και συρόμενοι διακόπτες, εξασφαλίζουν εύκολη χρήση και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.



3

Μεταλλικά φίλτρα

Προστατεύουν το εσωτερικό του απορροφητήρα εμποδίζοντας το απορροφημένο λίπος να βλάψει τα ηλεκτρικά του μέρη, και αναβαθμίζουν την αισθητική του απορροφητήρα. Αφαιρούνται πανεύκολα και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.



4

Φίλτρα άνθρακα

Δεσμεύουν τα μόρια και τις ουσίες του απορροφημένου αέρα πριν τον αφήσουν και πάλι στο χώρο. Δεν μπορούν να πλυθούν ή να επισκευαστούν παρά μόνο να αντικατασταθούν. Ο κορεσμός τους εξαρτάται από την συχνότητα χρήσης και τον τρόπο μαγειρέματος.



5

Φωτισμός

Χρησιμοποιώντας λαμπτήρες LED εξασφαλίζεται σταθερή ροή φωτισμού, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξοικονόμηση ενέργειας.


Λειτουργία Απορροφητήρα

i



Α. Εξαγωγής Αέρα

Τα μεταλλικά φίλτρα του απορροφητήρα δεσμεύουν το λίπος και διοχετεύουν τον φιλτραρισμένο αέρα εκτός χώρου μέσω του αγωγού εξαγωγής.



Β. Ανακύκλωσης Αέρα

Ο απορροφημένος αέρας φιλτράρεται μέσω φίλτρων ενεργού άνθρακα, τα οποία δεσμεύουν τις ανεπιθύμητες ουσίες & οσμές, διοχετεύοντας τον καθαρό αέρα πίσω στον χώρο.


C

Απορροφητήρας Οροφής **Corso**

κωδικός

065021701

 Υλικό	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί
 Μήκος	90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	117kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	704m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	43-69dB
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065968001 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065934801 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

065969201 - Κιτ εγκατάστασης φίλτρων άνθρακα

A

Απορροφητήρας Τοίχου **Grandezzo**

μέγεθος

κωδικός

60cm
065039801
90cm
065039901

 Υλικό	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	45kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	679m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	48-68dB
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	2 (60cm) / 2 (90cm)

Ανταλλακτικά

065911001 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065099701 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

κωδικός

065018601

Απορροφητήρας Οροφής **Cilindrico**

 Υλικό	Ανοξείδωτο
 Μήκος	Ø43cm
 Έλεγχος	Ηλεκτρονικοί διακόπτες
 Επίπεδα λειτουργίας	3+1
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	138,4kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	496m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	650m³/h
 Επίπεδο θορύβου	47-67dB
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065946101 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941501 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



D

μέγεθος

κωδικός

60cm

065033101

90cm

065033001

Απορροφητήρας Τοίχου **Eleganto**

 Υλικό	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Πατητοί διακόπτες
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	32,6kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	455m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	700m³/h
 Επίπεδο θορύβου	42-60dB
 Μοτέρ	125W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065968001 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065934601 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



B



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



A



Απορροφητήρας Τοίχου Agilo Black

μέγεθος	κωδικός
60cm	065040201
90cm	065040301

Υλικό	Μαύρο γυαλί & ανοξείδωτο
Μήκος	60 / 90cm
Έλεγχος	Διακόπτες αφής
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	45kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	679m ³ /h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m ³ /h
Επίπεδο θορύβου	48-68dB
Μοτέρ	250W
Φωτισμός	Σποτ LED
Μεταλλικά φίλτρα	1 (60cm) / 3 (90cm)

Ανταλλακτικά

065986501 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065981101 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065997501 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



D



Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Τετράγωνη Μαύρη

μέγεθος	κωδικός
60cm	065040401
90cm	065040501

Υλικό	Μαύρο ανοξείδωτο
Μήκος	60 / 90cm
Έλεγχος	Πατητοί διακόπτες
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	67kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	379m ³ /h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	700m ³ /h
Επίπεδο θορύβου	40-60dB
Μοτέρ	150W
Φωτισμός	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	2 (60cm) / 3 (90cm)

Ανταλλακτικά

065933601 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065932801 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

κωδικός

065040601

Απορροφητήρας Τζάκι Turbo EF Μαύρο

	Υλικό	Μαύρο ανοξείδωτο
	Μήκος	51cm
	Έλεγχος	Διακόπτες ηλεκτρονικοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	75kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	580m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	850m³/h
	Επίπεδο θορύβου	46-65dB
	Μοτέρ	175W
	Φωτισμός	Σποτ LED
	Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065997601 - Μεταλλικό φίλτρο μαύρο (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

B



**TOTAL
BLACK**




A

Απορροφητήρας Τοίχου **Agilo**

μέγεθος	κωδικός
60cm	065036301
90cm	065036401

 Υλικό	Ανοξείδωτο
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	45kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	679m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	48-68dB
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1 (60cm) / 3 (90cm)

Ανταλλακτικά

065986501 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065981101 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065099701 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



Απορροφητήρας Οροφής **Cielo**

κωδικός
065018501

 Υλικό	Ανοξείδωτο & γυαλί
 Μήκος	90cm
 Έλεγχος	Ηλεκτρονικοί διακόπτες
 Επίπεδα λειτουργίας	3+1
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	110,7kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	625m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	850m³/h
 Επίπεδο θορύβου	48-71dB
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065945601 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941401 - Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.)


C


μέγεθος	κωδικός
60cm	065036501
90cm	065036601

Απορροφητήρας Τοίχου **Cielo**


 Υλικό	Ανοξείδωτο & γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Πατητοί διακόπτες
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	45kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	650m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	48-68dB
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065982201 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065903201 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065099701 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



A

μέγεθος	κωδικός
60cm	065039201
90cm	065039501

Απορροφητήρας Τοίχου **Vetrio White**

 Υλικό	Ανοξείδωτο & λευκό γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	93kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	700m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	49-66dB
 Μοτέρ	200W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065990401 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065990601 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



C



Απορροφητήρας Τοίχου **Vetrio Black**

μέγεθος	κωδικός
60cm	065039301
90cm	065039601

 Υλικό	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	93kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	700m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	49-66dB
 Μοτέρ	200W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065990401 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065990601 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



Απορροφητήρας Τοίχου **Vetrio Grey**

μέγεθος	κωδικός
60cm	065039401
90cm	065039701

 Υλικό	Ανοξείδωτο & γκρι γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	93kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	700m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	49-66dB
 Μοτέρ	200W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065990401 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065990601 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

μέγεθος	κωδικός
60cm	065023301
90cm	065023201

Απορροφητήρας Τοίχου **Fiero White**

 Υλικό	Λευκό γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	64kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	500m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	650m³/h
 Επίπεδο θορύβου	51-65dB
 Μοτέρ	140W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065979201 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065975201 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065935901 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



D

μέγεθος	κωδικός
60cm	065023101
90cm	065023001

Απορροφητήρας Τοίχου **Fiero Black**

 Υλικό	Μαύρο γυαλί
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες αφής
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	64kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	500m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	650m³/h
 Επίπεδο θορύβου	51-65dB
 Μοτέρ	140W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065979201 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065975201 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065935901 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



D



D

Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Οβάλ

μέγεθος	κωδικός
60cm	065030401
90cm	065030501

 Υλικό	Ανοξείδωτο
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	121kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	595m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	850m ³ /h
 Επίπεδο θορύβου	43-60dB
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Λάμπες LED
 Μεταλλικά φίλτρα	2 (60cm) / 3 (90cm)

Ανταλλακτικά

065968601 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065967601 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065934601 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



C

Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Στρόγγυλη

μέγεθος	κωδικός
60cm	065017801
90cm	065017901

 Υλικό	Ανοξείδωτο
 Μήκος	60 / 90cm
 Έλεγχος	Διακόπτες συρόμενοι
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	87,7kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	496m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	700m ³ /h
 Επίπεδο θορύβου	43-66dB
 Μοτέρ	180W
 Φωτισμός	Λάμπες LED
 Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065945301 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941301 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

μέγεθος	κωδικός
60cm	065038001
90cm	065037901

Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Τετράγωνη Plus

	Υλικό	Ανοξείδωτο
	Μήκος	60 / 90cm
	Έλεγχος	Διακόπτες ηλεκτρονικοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	75kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	600m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	950m³/h
	Επίπεδο θορύβου	46-68dB
	Μοτέρ	175W
	Φωτισμός	Σποτ LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2 (60cm) / 3 (90cm)

Ανταλλακτικά

065951601 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



B



μέγεθος	κωδικός
60cm	065030102
90cm	065030202

Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Τετράγωνη Lux

	Υλικό	Ανοξείδωτο
	Μήκος	60 / 90cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	57kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	395m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	600m³/h
	Επίπεδο θορύβου	49-68dB
	Μοτέρ	90W
	Φωτισμός	Λάμπες LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2 (60cm) / 3 (90cm)

Ανταλλακτικά

065951601 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065951701 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



D





D

Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Ρουστίκ

μέγεθος	κωδικός
60cm	065018002
90cm	065018102


Υλικό	Λευκό μέταλλο και ξύλο
Μήκος	60 / 90cm
Έλεγχος	Διακόπτες συρόμενοι
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	69kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	435m ³ /h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	600m ³ /h
Επίπεδο θορύβου	56-65dB
Μοτέρ	140W
Φωτισμός	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065944101 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065947001 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm

χρώμα	κωδικός
λευκό	065017102
καφέ	065017202
inox	065017002



D

Χρώμα	Λευκό / καφέ / inox
Μήκος	60cm
Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	62kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	304m ³ /h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	450m ³ /h
Επίπεδο θορύβου	46-62dB
Μοτέρ	115W
Φωτισμός	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065944101 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941101 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



κωδικός

065006401

Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Turbo Slim

 Χρώμα	Inox
 Μήκος	60cm
 Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	58,1kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	320m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	600m³/h
 Επίπεδο θορύβου	59-67dB
 Μοτέρ	120W
 Φωτισμός	Λάμπες LED
 Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065944101 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941101 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



C



χρώμα

κωδικός

Λευκό

065017302

inox

065017502

Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Turbo

 Υλικό	Inox
 Μήκος	60cm
 Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	76,4kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	581m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής)	800m³/h
 Επίπεδο θορύβου	44-65dB
 Μοτέρ	175W
 Φωτισμός	Λάμπες LED
 Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065944101 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



C





C



κωδικός

065017602

Απορροφητήρας Συρόμενος Turbo 90cm

	Χρώμα	Inox
	Μήκος	90cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	76,4kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	581m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	800m³/h
	Επίπεδο θορύβου	44-65dB
	Μοτέρ	175W
	Φωτισμός	Λάμπες LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065947201 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

κωδικός

065036801

Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Turbo Plus

	Χρώμα	Inox
	Μήκος	60cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3+1
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	51kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	700m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
	Επίπεδο θορύβου	49-68dB
	Μοτέρ	250W
	Φωτισμός	Σποτ LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065991001 - Μεταλλικό φίλτρο μπροστά (1 τεμ.)

065991101 - Μεταλλικό φίλτρο πίσω (1 τεμ.)

065986401 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



A



χρώμα	κωδικός
Λευκό	065029002
καφέ	065029102

Απορροφητήρας Απλός 60cm

	Χρώμα	Λευκό / καφέ
	Μήκος	60cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	71kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	280m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	350m³/h
	Επίπεδο θορύβου	57-65dB
	Μοτέρ	110W
	Φωτισμός	Λάμπες LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065962301 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065949201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



ME 2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΕΡΑ
ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ

D



χρώμα	κωδικός
Λευκό	065029302
καφέ	065029402
inox	065029502

Απορροφητήρας Απλός 60cm με 2 μοτέρ

	Χρώμα	Λευκό / καφέ / inox
	Μήκος	60cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	90kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	300m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	550m³/h
	Επίπεδο θορύβου	49-61dB
	Μοτέρ	2 x 90W
	Φωτισμός	Λάμπες LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065962301 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065949201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



ME 2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΕΡΑ
ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ

D





ΜΕ 2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΕΡΑ
ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ
— Ο —

Απορροφητήρας Απλός 70cm με 2 μοτέρ

χρώμα	κωδικός
λευκό	065029602
καφέ	065029702

Χρώμα	Λευκό / καφέ
Μήκος	70cm
Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	90kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	300m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	550m³/h
Επίπεδο θορύβου	49-61dB
Μοτέρ	2 x 90W
Φωτισμός	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

065961501 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065949201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

D



Απορροφητήρας Πτυσσόμενος

χρώμα	κωδικός
λευκό	065031302
καφέ	065031402

Χρώμα	Λευκό / καφέ
Μήκος	60cm
Έλεγχος	Διακόπτες συρόμενοι
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	68kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	290m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	450m³/h
Επίπεδο θορύβου	52-67dB
Μοτέρ	115W
Φωτισμός	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065965501 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941301 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

D



χρώμα	κωδικός
Λευκό	065023701
καφέ	065023801

Απορροφητήρας Πτυσσόμενος Turbo

 Χρώμα	Λευκό / καφέ
 Μήκος	60cm
 Έλεγχος	Διακόπτες συρόμενοι
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	80kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	496m ³ /h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	700m³/h
 Επίπεδο θορύβου	46-66dB
 Μοτέρ	175W
 Φωτισμός	Λάμπες LED
 Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά


065960801 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



C





Απορροφητήρας Τζάκι Plus EF

μέγεθος	κωδικός
51cm	065305101
71cm	065305201


 Υλικό	Ανοξείδωτο
 Μήκος	51 / 71cm
 Έλεγχος	Διακόπτες ηλεκτρονικοί
 Επίπεδα λειτουργίας	3+1
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	65kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	710m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
 Επίπεδο θορύβου	53-70dB
 Χρονοδιακόπτης	Ναι
 Μοτέρ	250W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1 (51cm) / 2 (71cm)

Ανταλλακτικά

065996001 - Μεταλλικό φίλτρο για 51cm (1 τεμ.)

065996201 - Μεταλλικό φίλτρο για 71cm (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



Απορροφητήρας Τζάκι Turbo EF

κωδικός
065305001

 Χρώμα	Γκρι μεταλλικό
 Μήκος	51cm
 Έλεγχος	Διακόπτες ηλεκτρονικοί
 Επίπεδα λειτουργίας	3
 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	75kWh
 Απορροφητικότητα (IEC)	580m³/h
 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	850m³/h
 Επίπεδο θορύβου	46-65dB
 Μοτέρ	175W
 Φωτισμός	Σποτ LED
 Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065996101 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

κωδικός

065036701

Απορροφητήρας **Τζάκι Plus**

	Χρώμα	Inox
	Μήκος	55cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3+1
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	48kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	730m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	1000m³/h
	Επίπεδο θορύβου	48-69dB
	Μοτέρ	250W
	Φωτισμός	Σποτ LED
	Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065962301 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065949201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ





D



Απορροφητήρας Τοίχου **Live!o Μαύρος**

μέγεθος	κωδικός
60cm	065038801
90cm	065038901

Υλικό	Μαύρο γυαλί
Μήκος	60 / 90cm
Έλεγχος	Διακόπτες αφής
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	63kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	455m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	600m³/h
Επίπεδο θορύβου	44-64dB
Μοτέρ	110W
Φωτισμός	Σποτ LED
Μεταλλικά φίλτρα	1

Ανταλλακτικά

065971501 - Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.)

065991201 - Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.)

065990701 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



D



Απορροφητήρας Τοίχου **Καμινάδα Τετράγωνη**

μέγεθος	κωδικός
60cm	065030801
90cm	065030901

Υλικό	Ανοξείδωτο
Μήκος	60 / 90cm
Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
Επίπεδα λειτουργίας	3
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	65kWh
Απορροφητικότητα (IEC)	500m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	600m³/h
Επίπεδο θορύβου	51-65dB
Μοτέρ	140W
Φωτισμός	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	2 (60cm) / 3 (90cm)

Ανταλλακτικά

065945301 - Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.)

065941301 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)

κωδικός

065032901

Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Power Slim

	Χρώμα	Ανοξείδωτο
	Μήκος	60cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	109kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	355m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	550m³/h
	Επίπεδο θορύβου	49-61dB
	Μοτέρ	2 x 110W
	Φωτισμός	Λάμπες LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

- 065972501** - Μεταλλικό φίλτρο (20,4×48,3×0,8cm) (1 τεμ.)
065949701 - Μεταλλικό φίλτρο (18,85×48,3×0,8cm) (1 τεμ.)
065990801 - Μεταλλικό φίλτρο (14,85×48,3×0,8cm) (1 τεμ.)
065949201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



D



κωδικός

065032801

Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Μαύρος με Γυαλί

	Χρώμα	Ανοξείδωτο & Μαύρο Γυαλί
	Μήκος	60cm
	Έλεγχος	Διακόπτες πατητοί
	Επίπεδα λειτουργίας	3
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	90kWh
	Απορροφητικότητα (IEC)	300m³/h
	Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	500m³/h
	Επίπεδο θορύβου	49-61dB
	Μοτέρ	2 x 90W
	Φωτισμός	Λάμπες LED
	Μεταλλικά φίλτρα	2

Ανταλλακτικά

- 065972501** - Μεταλλικό φίλτρο (20,4×48,3×0,8cm) (1 τεμ.)
065949701 - Μεταλλικό φίλτρο (18,85×48,3×0,8cm) (1 τεμ.)
065990801 - Μεταλλικό φίλτρο (14,85×48,3×0,8cm) (1 τεμ.)
065949201 - Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.)



D




Εστίες

Η PYRAMIS αναβιώνει την ποιότητα του **«MADE IN GREECE»** στις ηλεκτρικές συσκευές με τις νέες κεραμικές και επαγωγικές της εστίες. Ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και η πληθώρα τύπων, λειτουργιών και μεγεθών, συνδυάζονται κατάλληλα με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και προσφέρουν την τέλεια επιλογή για κάθε κουζίνα. Είτε πρόκειται για κεραμικές, επαγωγικές ή γκαζιού, οι εστίες PYRAMIS εγγυώνται αποτελεσματικότητα και υψηλή ποιότητα στην καθημερινή προετοιμασία των γευμάτων σας.



Σχεδιασμός

Εκλεπτυσμένος και πρωτοποριακός σχεδιασμός, εμπνευσμένος από το σύμβολο του “άπειρου”...
όπως και οι δυνατότητές μας!




Προφίλ Εστιών

Εστίες χωρίς ή με ανοξείδωτο πλαίσιο, μπιζουτέ τελείωμα και easy-fix clips, για πανεύκολη εγκατάσταση, συμβάλλουν στο ύφος και την αισθητική της κουζίνας σας.



Κεραμικές / Επαγωγικές Εστίες

▪ Χαρακτηριστικά ▪



1

Έλεγχος συσκευής

Ελέγξτε την εστία σας με ασφάλεια με τα υψηλής τεχνολογίας πλήκτρα αφής ή τους ροοστατικούς διακόπτες.



2

Ζώνη οβάλ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μεγαλύτερες κατασρόλες ή σκεύη, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία.



3

Προστασία από υπερχειλίση

Σβήνει και αποκλείει τη χρήση όλων των εστιών σε περίπτωση παρουσίας υγρού πάνω τους.



4

Χρονοδιακόπτης (κεραμικές εστίες)

Στο τέλος του επιθυμητού χρόνου μαγειρέματος σας ειδοποιεί ηχητικά ώστε να σβήσετε την εστία.



5

Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας

Φωτεινή ένδειξη που προειδοποιεί ότι η εστία είναι ακόμα ζεστή, για ασφαλέστερη χρήση.



6

Κλείδωμα λειτουργίας

Διακόπτει την παροχή ενέργειας σε όλη την εστία, αποτρέποντας τυχαία ενεργοποίησή της μετά από παρέμβαση μικρών παιδιών.

▪ Λειτουργίες Επαγωγικών Εστιών ▪



Λειτουργία bridge

Η λειτουργία bridge σας επιτρέπει να ενώσετε 2 μαγειρικές ζώνες, μετατρέποντας το μαγείρεμα με μεγαλύτερα σκεύη πανεύκολο.



Λειτουργία pause

Με την λειτουργία pause σταματάτε το μαγείρεμα και συνεχίζετε με τις ίδιες ρυθμίσεις μετά την επανενεργοποίηση.



Λειτουργία boost

Επιταχύνει το χρόνο μαγειρέματος εφαρμόζοντας ένα υψηλότερο επίπεδο έντασης για 5 λεπτά.



Λειτουργία keep warm

Διατηρεί το φαγητό σε θερμοκρασία 70 °C μέχρι να χρειαστεί να το σερβίρετε, ενώ διατηρεί την γεύση και την φρεσκάδα του.



Power management

Ρυθμίστε εύκολα το επιθυμητό επίπεδο ισχύος της συσκευής σας.




Χρονοδιακόπτης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή ηχητική υπενθύμιση ή για το αυτόματο σβήσιμο της επιλεγμένης ζώνης μαγειρέματος.

Εστίες Γκαζιού

▪ Χαρακτηριστικά ▪



1

Μαντεμένιες σχάρες

Οι εστίες γκαζιού PYRAMIS διαθέτουν σχάρες από μαντέμι εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στην στήριξη των σκευών σας αλλά και διάρκεια ζωής.



2

Συσκευή ασφαλείας (FFD)

Το σύστημα FFD (flame failure device) εξασφαλίζει την διακοπή της ροής του γκαζιού στην εστία σας σε περίπτωση που η φλόγα σβήσει για οποιοδήποτε λόγο.



3

Αυτόματη ανάφλεξη

Οι εστίες γκαζιού PYRAMIS διαθέτουν αυτόματη ανάφλεξη στα κομβία τους καθιστώντας την ενεργοποίηση της συσκευής εύκολη ακόμα και με ένα χέρι.



4

Μεγάλος Καυστήρας Wok

Παρέχει δυνατότερη φλόγα και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση ώστε να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα γρηγορότερα.



5

Εύκολια χειρισμού

Εργονομικά κομβία εξασφαλίζουν σωστή και εύκολη λειτουργία ενώ εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση.



6

Ευελιξία σύδεσης

Οι εστίες γκαζιού μπορούν να συνδεθούν είτε σε αέριο δικτύου είτε σε αέριο μπουτίλιας, απλά με το άλλαγμα των μπεκ.

Abyssso: μια νέα εμπειρία στην κουζίνα σας!

Ο Abyssso είναι μια μοναδική λύση για την κουζίνα, καθώς συνδυάζει μια επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα κάτω από τον πάγκο εργασίας. Μια εξέλιξη τόσο στην αισθητική όσο και στην απόδοση, συνδυάζει τέλεια σχεδίαση και ικανότητα εξαγωγής και ξεκινά μια επανάσταση στην μαγειρική εμπειρία με έναν καινοτόμο τρόπο: μια άοσμη κουζίνα με πλήρη οπτική ελευθερία.



▪ Χαρακτηριστικά ▪



Power management

Επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο όριο ισχύος. Υπάρχουν 3 επιλογές ρυθμιζόμενου ορίου ισχύος: **7400W (Προεπιλογή), 4500W ή 3100W.**



Automatic heat up

Συμβάλλει στην ταχύτερη επίτευξη του επιλεγμένου επιπέδου ισχύος.



Αυτόματη λειτουργία

Η συσκευή απορροφά με βάση το επίπεδο ισχύος των επαγωγικών ζωνών.



Keep warm

Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία, σε βελτιστοποιημένο επίπεδο ισχύος. Ιδανική λειτουργία για να διατηρείτε ζεστά τα ήδη μαγειρεμένα φαγητά.

Εξαγωγή Αέρα

Ο Abyssso μπορεί να εγκατασταθεί με την μέθοδο ανακύκλωσης αέρα με δύο τρόπους: Με την εξαγωγή αέρα στο εσωτερικό του επίπλου ή με εξαγωγή αέρα στο χώρο της κουζίνας σας.



Plinth In



Plinth Out

Φίλτρα

Το μεταλλικό φίλτρο αφαιρείται πανεύκολα και καθαρίζεται ακόμα και στο πλυντήριο πιάτων. Τα κεραμικά φίλτρα είναι ανανεώσιμα για έως και 5 χρόνια (εξαρτάται από τη χρήση). Η συντήρησή τους μπορεί να γίνει κάθε 2-3 μήνες βάζοντάς τα στο φούρνο σε θερμοκρασία 200°C για 45 λεπτά.



Μεταλλικό φίλτρο



Κεραμικό φίλτρο

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



κωδικός

034062201

Abysso Down Air

Διαστάσεις	78 × 51,5 × 24,5cm
Έλεγχος	Αφής & slider
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	34kWh
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο

Επαγωγική Εστία

Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9+1 (boost)
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Power management	Ναι
Λειτουργία pause	Ναι
Λειτουργία boost	Ναι
Λειτουργία keep warm	Ναι
Λειτουργία automatic heat up	Ναι

Απορροφητήρας

Επίπεδα έντασης λειτουργίας	4+1 (boost)
Απορροφητικότητα (IEC)	580m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	800m³/h
Επίπεδο θορύβου	41-65dB
Μοτέρ	160W
Αυτόματη λειτουργία απορρόφησης	Ναι
Ένδειξη κορεσμού φίλτρων	Ναι
Μεταλλικά φίλτρα	1
Κεραμικά φίλτρα	Ναι (πωλούνται χωριστά)

A



Σετ
Κεραμικών Φίλτρων
KIT0167755
(2 Τεμάχια)

κωδικός
065994801



Σετ Τοποθέτησης
KIT0167756
Τρόπος ανακύκλωσης αέρα:
Plinth In

κωδικός
065994901



Σετ Τοποθέτησης
KIT0167757
Τρόπος ανακύκλωσης αέρα:
Plinth Out

κωδικός
065995001

4 Ζώνες Induction

Ø20cm - 2300/1200W B
Ø16cm - 1200/1400W B



Ø20cm - 2300/1200W B
Ø16cm - 1200/1400W B

κωδικός

174020140

Επαγωγική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο **RHI63432FMB**

Διαστάσεις	59 × 52 × 6cm
Έλεγχος	Αφής & slider
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9+1 (boost)
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Λειτουργία boost	Ναι
Λειτουργία pause	Ναι
Λειτουργία keep warm	Ναι
Λειτουργία bridge	Ναι (2 ζώνες)
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο

4 Ζώνες Induction

19×19cm - 1500 / 2000W - B
19×19cm - 2000 / 2800W - B



19×19cm - 1500 / 2000W - B
19×19cm - 2000 / 2800W - B



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ!

κωδικός

174020130

Επαγωγική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο **RHI62432FMB**

Διαστάσεις	59 × 52 × 6cm
Έλεγχος	Αφής & slider
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9+1 (boost)
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Λειτουργία boost	Ναι
Λειτουργία pause	Ναι
Λειτουργία keep warm	Ναι
Λειτουργία bridge	Ναι (1 ζώνη)
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο

4 Ζώνες Induction

Ø16cm - 1200 / 1500W - B
Ø21cm - 2000 / 2300W - B



19×19cm - 1500 / 2000W - B
19×19cm - 2000 / 2800W - B



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ!



Επαγωγική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο RH162430FMB


κωδικός

174020080

Διαστάσεις	59 × 52 × 6cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9+1 (boost)
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Λειτουργία boost	Ναι
Λειτουργία pause	Ναι
Λειτουργία keep warm	Ναι
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο

4 Ζώνες Induction

Ø16cm - 1200 / 1500W B	Ø18cm - 1800 / 2300W B
Ø21cm - 2000 / 2300W B	Ø16cm - 1200 / 1500W B



Κεραμική Εστία Αφής Μπιζουτέ RH61611BFB

κωδικός

174020070

Διαστάσεις	58 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Τελείωμα	Μπιζουτέ - μπροστινή πλευρά

6 Ζώνες Highlight

Ø14,5cm - 1200W	Ø17 / 26,5cm - 1400 / 2200W
Ø12 / 21cm - 750 / 2200W	Ø14,5cm - 1200W

κωδικός

174020060

Κεραμική Εστία Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο **RHC61510IFB**

Διαστάσεις	58 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Τελείωμα	Ανοξείδωτο πλαίσιο



5 Ζώνες Highlight

Ø14,5cm - 1200W	Ø18cm - 1800W
Ø12 / 21cm - 750 / 2200W	Ø14,5cm - 1200W




κωδικός

174020050

Κεραμική Εστία Λευκή Αφής Χωρίς Πλαίσιο **RHC61510FMW**


Διαστάσεις	58 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο



5 Ζώνες Highlight

Ø14,5cm - 1200W	Ø18cm - 1800W
Ø12 / 21cm - 750 / 2200W	Ø14,5cm - 1200W





Κεραμική Εστία Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο **RHC61410IFB**

κωδικός

174020040


Διαστάσεις	58 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Τελείωμα	Ανοξείδωτο πλαίσιο

4 Ζώνες Highlight

Ø14,5cm - 1200W
Ø21cm - 2300W



Ø18cm - 1800W
Ø14,5cm - 1200W



Κεραμική Εστία Αφής χωρίς Πλαίσιο **RHC61410FMB**

κωδικός

174020030

Διαστάσεις	58 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο

4 Ζώνες Highlight

Ø14,5cm - 1200W
Ø21cm - 2300W




Ø18cm - 1800W
Ø14,5cm - 1200W

κωδικός

030013201

Εστία Κεραμική & Γκαζιού (2+2) Cast Iron

	Διαστάσεις	59,3 × 52 × 5cm
	Έλεγχος	Ροοστατικοί διακόπτες
	Αυτόματη ανάφλεξη	Ναι
	Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9 (στις ζώνες highlight)
	Μαντεμένιες σχάρες	Ναι
	Βαλβίδα ασφαλείας	Ναι
	Ενσωματωμένα μπεκ	Για φυσικό αέριο
	Αξεσουάρ	Μπεκ για κάυσιμο LPG



2 Ζώνες Highlight + 2 Ζώνες Γκαζιού

Ø14,5cm - 1200W

Ø18cm - 1800W



Καυστήρας - 3000W

Βοηθητικός καυστήρας - 1750W

κωδικός

174020090

Επαγωγική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο **RHI32230FMB**

	Διαστάσεις	29 × 52 × 6cm
	Έλεγχος	Αφής
	Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9+1 (boost)
	Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
	Χρονοδιακόπτης	Ναι
	Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
	Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
	Λειτουργία boost	Ναι
	Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο




ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ!

2 Ζώνες Induction

Ø21cm - 2000 / 2300W B



Ø16cm - 1200 / 1500W B



Κεραμική Εστία Λευκή Αφής Χωρίς Πλαίσιο **RHC31210FMW**

κωδικός

174020020

Διαστάσεις	29 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο

2 Ζώνες Highlight

Ø18cm - 1800W



Ø14,5cm - 1200W



Κεραμική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο **RHC31210FMB**

κωδικός

174020010

Διαστάσεις	29 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κλείδωμα λειτουργίας	Ναι
Ασφάλεια υπερχείλισης	Ναι
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο

2 Ζώνες Highlight

Ø18cm - 1800W



Ø14,5cm - 1200W

κωδικός

174020120

Κεραμική Εστία με Κομβία χωρίς Πλαίσιο **RHC31213FMB**

Διαστάσεις	29 × 51 × 7,5cm
Έλεγχος	Ροοστατικοί διακόπτες
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	9
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι
Τελείωμα	Χωρίς πλαίσιο



2 Ζώνες Highlight

Ø18cm - 1800W



Ø14,5cm - 1200W

κωδικός

030061401

Ηλεκτρική Εστία **Inox 247**

Διαστάσεις	31 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Περιστρεφόμενοι διακόπτες
Επίπεδα έντασης λειτουργίας	3
Ταχεία υψηλή θέρμανση	Ναι



2 Ζώνες Ηλεκτρικές

Ø18cm - 2000W



Ø14,5cm - 1500W

Φούρνοι

Οι φούρνοι PYRAMIS έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν το μαγείρεμα όσο το δυνατόν πιο εύκολο και γρήγορο, προκειμένου να έχετε περισσότερο χρόνο για να αφιερώσετε σε ό,τι αγαπάτε περισσότερο. Μαγειρέψτε χωρίς συμβιβασμούς και απολαύστε ένα γευστικό αποτέλεσμα. Οι έξυπνες λειτουργίες των φούρνων PYRAMIS θα ανταποκριθούν άψογα σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση.

Διατίθενται σε διάφορους συνδυασμούς λειτουργιών και στυλ, με μεγάλη χωρητικότητα 78lt, βαθύ ταψί 8εκ. και συνδυασμούς διαφορών αξεσουάρ. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και ξετυλίξτε ελεύθερα την δημιουργικότητά σας στην κουζίνα, τα αποτελέσματα σίγουρα θα σας καταπλήξουν!



Έλεγχος φούρνου

Συνδυάζοντας διαφορετικά κομβία, οθόνες αφής, μηχανικούς ή ηλεκτρονικούς χρονοδιακόπτες και αυτόματα προγράμματα, οι φούρνοι PYRAMIS εξασφαλίζουν την εύκολη και ασφαλή λειτουργία τους χωρίς να χάνουν το στυλ και την εργονομία τους.



Φούρνοι



▪ Χαρακτηριστικά ▪



1

Πόρτα soft close

Ειδικά σχεδιασμένοι μεντεσέδες, κλείνουν μαλακά και ήσυχα την πόρτα του φούρνου με ένα απαλό άγγιγμα, μηδενίζοντας τους κραδασμούς και τον θόρυβο.



2

Κρύσταλλο πόρτας

Το κρύσταλλο της πόρτας αποσπάται εύκολα ενώ διαθέτει επικάλυψη easy to clean και το καθάρισμα μεταξύ των κρυστάλλων γίνεται παιχνιδάκι!



3

Easy to clean

Ειδική επικάλυψη που δεν απορροφά τα λίπη και τα υπολείμματα φαγητών, με αποτέλεσμα αυτά να καθαρίζονται εύκολα και χωρίς κόπο.



4

Πλαϊνές ράγες

Κάνουν το μαγείρεμα ευκολότερο και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της εμαγιέ επιστρώσης προστατεύοντας την από γδαρσίματα. Αποσπώνται πανεύκολα για τον καθαρισμό του φούρνου.



5

Τηλεσκοπικοί οδηγοί

Επιβλέψτε με ευκολία τη διαδικασία του μαγειρέματος με τη χρήση των τηλεσκοπικών οδηγών. Μπορείτε να τους αφαιρέσετε και να τους επανατοποθετήσετε πανεύκολα σε όποιο επίπεδο θέλετε.



6

Βαθύ Ταψί - 8cm

Το μεγάλο και βαθύ ταψί - 8εκ. καλύπτει άνετα τις καθημερινές ανάγκες για μεγάλες ποσότητες φαγητού, χωρίς να λερώνει το εσωτερικό του φούρνου με πιτσιλιές. Καθαρίζεται πανεύκολα ακόμα και στο πλυντήριο πιάτων.

7

Χερούλια

Υψηλή αισθητική, ανθεκτικότητα και εργονομικός σχεδιασμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά από τα νέα χειρούλια των φούρνων PYRAMIS.



Μαγείρεμα



Ταυτόχρονο ψήσιμο!

Η μεγάλη χωρητικότητα του φούρνου – 78Lt και τα πολλά ταψιά επιτρέπουν το ταυτόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητών, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να αναμειχθούν οι οσμές και οι γεύσεις αυτών που μαγειρεύετε.

Defrost

Το πρόγραμμα Defrost ξεπαγώνει σωστά, γρήγορα και ομοιόμορφα τις τροφές σας χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά τους.

Απλά τοποθετήστε το παγωμένο φαγητό στη μέση του φούρνου, επάνω στη σχάρα. Κάτω από τη σχάρα τοποθετήστε ένα ταψί ώστε να συγκεντρώσει όλα τα υγρά που θα προκύψουν κατά το ξεπάγωμα.



3D Cooking - AirFry

Λειτουργία εξαιρετικά εντατικού ψήσιματος με ζεστό αέρα, που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα χωρίς περιττά λίπη. Η ταυτόχρονη λειτουργία πάνω-κάτω αντίστασης, γκριλ και ζεστού αέρα εξασφαλίζει ομοιογενή διάχυση της θερμότητας και 20% εξοικονόμηση στο χρόνο μαγειρέματος και 25% εξοικονόμηση στο χρόνο προθέρμανσης φούρνου.



Μαγείρεμα

Μεγάλη αντίσταση grill

Αποτελεσματικότερο ψήσιμο με βέλτιστη κατανομή της θερμότητας. Τέλειο μαγείρεμα κάθε φορά, έτσι ώστε το φαγητό να είναι τραγανό στο εξωτερικό και ζουμερό στο εσωτερικό, γρήγορα και ξεκούραστα.



Pizza


Η ειδική αυτή λειτουργία, με ρύθμιση θερμοκρασίας ψησίματος έως 320°C σχεδιάστηκε ειδικά για να ψήνετε τέλεια τις πίτσες, πίτες και παρόμοιες συνταγές που απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες για το τέλειο αποτέλεσμα.

Αυτόματα προγράμματα

Με τα αυτόματα προγράμματα οι παράμετροι του μαγειρέματος μπορούν να ρυθμιστούν πλέον εύκολα. Ξεκινήστε το μαγείρεμα απλά προσθέτοντας το βάρος και τον τύπο του φαγητού και πατώντας την “έναρξη”.



Μαγείρεμα Ατμού



Το μαγείρεμα με τη βοήθεια ατμού είναι ένας φυσικός, υγιεινός τρόπος διατήρησης των βιταμινών και των θρεπτικών συστατικών των τροφών. Με το μαγείρεμα με τη βοήθεια ατμού το φαγητό διατηρείται ζουμερό στο εσωτερικό του και τραγανό απέξω.

Ο φούρνος ατμού PYRAMIS, σας επιτρέπει να μαγειρεύετε μια τεράστια ποικιλία διαφορετικών φαγητών πιο επιδέξια και πολύ πιο γρήγορα από τον κλασικό φούρνο.

Η υγρασία του ατμού επιτρέπει στις τροφές να διατηρήσουν την γεύση και τα υγρά τους εσωτερικά ενώ εξωτερικά σχηματίζουν μια εξαιρετική κρούστα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε νερό στην ειδική δεξαμενή νερού και να επιλέξετε το ειδικό πρόγραμμα. Το φαγητό σας θα είναι πιο υγιεινό, πιο ελαφρύ και πιο νόστιμο!



Ασφάλεια

Κλείδωμα ασφαλείας

Με το κλείδωμα ασφαλείας είναι αδύνατο να αλλάξουν οι παράμετροι μαγειρέματος από τον πίνακα ελέγχου αφής, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του φούρνου σας χωρίς τον κίνδυνο παρέμβασης μικρών παιδιών.



Active cool

Εγγυάται χαμηλές θερμοκρασίες στην εξωτερική επιφάνεια του φούρνου κατά τη λειτουργία του ακόμα και κατά την πυρόλυση με ενδεικτικές θερμοκρασίες:

Γυαλί: 45°C + θερμοκρασία δωματίου,
Μέταλλο: 35°C + θερμοκρασία δωματίου.



Σύστημα ψύξης

Το σύστημα εξαερισμού ψύχει αποτελεσματικά όλο τον φούρνο διατηρώντας την κατάλληλη θερμοκρασία τόσο περιμετρικά του φούρνου (ντουλάπια), όσο και στο μπροστινό μέρος (πόρτα), εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και απόδοση.



Καθαρισμός

VapClean

Με την λειτουργία VapClean το καθάρισμα του φούρνου γίνεται παιχνίδι. Τοποθετείτε ένα ποτήρι νερό στη βάση του φούρνου (αν υπάρχει ειδική κοιλότητα) ή στο ταψί που θα τοποθετήσετε στο κάτω μέρος του φούρνου και ενεργοποιείτε τη λειτουργία VapClean, εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα κάτω αντίσταση με αέρα για 30 λεπτά στους 80°C. Η δημιουργία ατμού στο εσωτερικό του φούρνου θα μαλακώσει τους ξεραμένους λεκέδες τροφίμων και θα μπορέσετε να τους απομακρύνετε με ένα μαλακό πανί.

VapClean+

Η λειτουργία VapClean+ υπάρχει μόνο στον φούρνο ατμού. Προσθέστε 300ml νερό στη δεξαμενή νερού και ενεργοποιείτε το VapClean+.

Ο ατμός θα μαλακώσει τους αποξηραμένους λεκέδες των τροφών και για την απομάκρυνσή τους από το εσωτερικό του φούρνου θα χρειαστεί μόνο το σκούπισμα με ένα μαλακό πανί.



Πυρόλυση

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πυρολυτικού καθαρισμού ο φούρνος θερμαίνεται στους 450°C περίπου για 1 ώρα, ενώ η πόρτα είναι κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας. Σε αυτή τη θερμοκρασία, τα υπολείμματα από το φαγητό, μετατρέπονται σε ένα λεπτό στρώμα στάχτης που μπορεί απλά να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί.

Αξεσουάρ



Ταψί 2,3cm
φούρνων 78lt
039199201




Ταψί 4cm
φούρνων 78lt
039199101



Ταψί 8cm
φούρνων 78lt
039199001



Ταψί Air Fry
φούρνων 78lt
039199401



Σχάρα
φούρνων 78lt
039199301



Σετ τηλεσκοπικών οδηγών
φούρνων 78lt
039199501

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**



A



Φούρνος Μαύρος Ματ PO78123010BLM

κωδικός

034070801

Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
Χωρητικότητα	78 lt.
Έλεγχος	Αφής
Λειτουργία καθαρισμού	VapClean
Προγραμματισμός	Ψηφιακός
Κρύσταλλο πόρτας	Τριπλό
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
Πόρτα	Soft close
Πλαϊνές ράγες	Ναι
Τηλεσκοπικοί οδηγοί	1 σετ
Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα
Extras	Αυτόματα προγράμματα

8 Προγράμματα λειτουργίας + 5 (αυτόματα)

Απόψυξη	Άνω αντίσταση & γκριλ	Ζύμες
Αέρας με κυκλική αντίσταση	Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας	Κρέας
Κάτω αντίσταση	VapClean	Πουλερικά
Πάνω & κάτω αντίσταση		Ψάρι
Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		Πίτσα

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**



A



Φούρνος Μαύρος Ματ Ατμού PO78104010EBLM

κωδικός

034070601

Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
Χωρητικότητα	78 lt.
Έλεγχος	Αφής & κομβία πλοήγησης
Λειτουργία καθαρισμού	VapClean+
Προγραμματισμός	Ψηφιακός
Κρύσταλλο πόρτας	Τριπλό
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
Πόρτα	Soft close
Πλαϊνές ράγες	Ναι
Τηλεσκοπικοί οδηγοί	1 σετ
Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
Αξεσουάρ	3 ταψιά (8cm & 2,3cm & airfry), 1 σχάρα & 1 κανάτα νερού
Extras	Λειτουργία Ατμού, 3D cooking

10 Προγράμματα λειτουργίας + Ατμός

Απόψυξη	Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας	3D cooking
Αέρας με κυκλική αντίσταση	Λειτουργία πίτσας	VapClean+
Κάτω αντίσταση	Άνω αντίσταση & γκριλ	Ατμός
Πάνω & κάτω αντίσταση	Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας	

κωδικός

034070701

Φούρνος Μαύρος Ματ με Πυρόλυση **PO78114010EBLM**

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
	Χωρητικότητα	78 lt.
	Έλεγχος	Αφής & κομβία πλοήγησης
	Λειτουργία καθαρισμού	Πυρόλυση
	Προγραμματισμός	Ψηφιακός
	Κρύσταλλο πόρτας	Τετραπλό
	Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
	Πόρτα	Soft close
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Τηλεσκοπικοί οδηγοί	1 σετ
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα
	Extras	3D cooking

10 Προγράμματα λειτουργίας

	Απόψυξη		Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		3D cooking
	Αέρας με κυκλική αντίσταση		Λειτουργία πίτσας		Πυρόλυση
	Κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ		
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας		



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

A



κωδικός

034070501

Φούρνος Μαύρος Ματ **PO78094010EBLM**

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
	Χωρητικότητα	78 lt.
	Έλεγχος	Αφής & κομβία πλοήγησης
	Λειτουργία καθαρισμού	VapClean
	Προγραμματισμός	Ψηφιακός
	Κρύσταλλο πόρτας	Τριπλό
	Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
	Πόρτα	Soft close
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Τηλεσκοπικοί οδηγοί	1 σετ
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	3 ταψιά (8cm & 2,3cm & airfry) & 1 σχάρα
	Extras	3D cooking

10 Προγράμματα λειτουργίας

	Απόψυξη		Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		3D cooking
	Αέρας με κυκλική αντίσταση		Λειτουργία πίτσας		VapClean
	Κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ		
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας		



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

A



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



A

Φούρνος Μαύρος PO78082009SBL

κωδικός

034070401

Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
Χωρητικότητα	78 lt.
Έλεγχος	Αφής & κομβία πλοήγησης
Προγραμματισμός	Ψηφιακός
Κρύσταλλο πόρτας	Τριπλό
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
Πόρτα	Soft close
Πλαϊνές ράγες	Ναι
Τηλεσκοπικοί οδηγοί	1 σετ
Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα

9 Προγράμματα λειτουργίας

Φωτισμός	Λειτουργία πίτσας
Απόψυξη	Γκριλ
Αέρας με κυκλική αντίσταση	Άνω αντίσταση & γκριλ
Πάνω & κάτω αντίσταση	Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας
Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας	

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



A

Φούρνος Λευκός PO78062009PWH

κωδικός

034070301

Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
Χωρητικότητα	78 lt.
Έλεγχος	Αφής & βυθιζόμενα κομβία
Προγραμματισμός	Ψηφιακός
Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
Πόρτα	Soft close
Πλαϊνές ράγες	Ναι
Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα

9 Προγράμματα λειτουργίας

Φωτισμός	Λειτουργία πίτσας
Απόψυξη	Γκριλ
Αέρας με κυκλική αντίσταση	Άνω αντίσταση & γκριλ
Πάνω & κάτω αντίσταση	Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας
Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας	

κωδικός

034070201

Φούρνος Μαύρος **PO78052009PBL**

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
	Χωρητικότητα	78 lt.
	Έλεγχος	Αφής & βυθιζόμενα κομβία
	Προγραμματισμός	Ψηφιακός
	Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
	Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
	Πόρτα	Soft close
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

A

9 Προγράμματα λειτουργίας

	Φωτισμός		Λειτουργία πίτσας
	Απόψυξη		Γκριλ
	Αέρας με κυκλική αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας
	Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		

κωδικός

034070101

Φούρνος Inox **PO78042009PIX**

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
	Χωρητικότητα	78 lt.
	Έλεγχος	Αφής & βυθιζόμενα κομβία
	Προγραμματισμός	Ψηφιακός
	Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
	Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
	Πόρτα	Soft close
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

A

9 Προγράμματα λειτουργίας

	Φωτισμός		Λειτουργία πίτσας
	Απόψυξη		Γκριλ
	Αέρας με κυκλική αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας
	Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



A

Φούρνος Μαύρος PO78072008SBL

κωδικός

034068401

 Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
 Χωρητικότητα	78 lt.
 Έλεγχος	Αφής & περιστρεφόμενα κομβία
 Προγραμματισμός	Ψηφιακός
 Κρύσταλλο πόρτας	Τριπλό
 Πλαϊνές ράγες	Ναι
 Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
 Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα

8 Προγράμματα λειτουργίας

 Φωτισμός	 Κάτω αντίσταση & αέρας
 Απόψυξη	 Γκριλ
 Πάνω & κάτω αντίσταση	 Άνω αντίσταση & γκριλ
 Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας	 Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



A

Φούρνος Μαύρος PO78031008PBL

κωδικός

034070001

 Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
 Χωρητικότητα	78 lt.
 Έλεγχος	Βυθιζόμενα κομβία
 Προγραμματισμός	Μηχανικός
 Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
 Πλαϊνές ράγες	Ναι
 Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
 Αξεσουάρ	1 ταψί (8cm) & 1 σχάρα

8 Προγράμματα λειτουργίας

 Φωτισμός	 Κάτω αντίσταση & αέρας
 Απόψυξη	 Γκριλ
 Πάνω & κάτω αντίσταση	 Άνω αντίσταση & γκριλ
 Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας	 Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας

κωδικός

034069901

Φούρνος Inox **PO78021008PIX**

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
	Χωρητικότητα	78 lt.
	Έλεγχος	Βυθιζόμενα κομβία
	Προγραμματισμός	Μηχανικός
	Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	1 ταψί (8cm) & 1 σχάρα



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

A

8 Προγράμματα λειτουργίας

	Φωτισμός		Κάτω αντίσταση & αέρας
	Απόψυξη		Γκριλ
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ
	Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας

κωδικός

034069801

Φούρνος Inox **PO78010008SIX**

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm
	Χωρητικότητα	78 lt.
	Έλεγχος	Περιστρεφόμενα κομβία
	Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	1 ταψί (8cm) & 1 σχάρα



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

A

8 Προγράμματα λειτουργίας

	Φωτισμός		Κάτω αντίσταση & αέρας
	Απόψυξη		Γκριλ
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ
	Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας



A

Φούρνος Rustic Beige Metal 733070

κωδικός

034068201

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57cm
	Χωρητικότητα	73 lt.
	Έλεγχος	Περιστρεφόμενα ρουστίκ κομβία
	Χρονοδιακόπτης	Αναλογικός
	Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
	Πόρτα	Soft close
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	1 ταψί (5cm) & 1 σχάρα

9 Προγράμματα λειτουργίας

	Φωτισμός		Λειτουργία πίτσας
	Κάτω αντίσταση		Γκριλ
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ
	Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας
	Αέρας με κυκλική αντίσταση		



A

Φούρνος Rustic Black Metal 733070

κωδικός

034068301

	Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57cm
	Χωρητικότητα	73 lt.
	Έλεγχος	Περιστρεφόμενα ρουστίκ κομβία
	Χρονοδιακόπτης	Αναλογικός
	Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό
	Πόρτα	Soft close
	Πλαϊνές ράγες	Ναι
	Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι
	Αξεσουάρ	1 ταψί (5cm) & 1 σχάρα

9 Προγράμματα λειτουργίας


	Φωτισμός		Λειτουργία πίτσας
	Κάτω αντίσταση		Γκριλ
	Πάνω & κάτω αντίσταση		Άνω αντίσταση & γκριλ
	Πάνω, κάτω αντίσταση & αέρας		Άνω αντίσταση, γκριλ & αέρας
	Αέρας με κυκλική αντίσταση		

κωδικός

030062301

Εστία Γκαζιού Ρουστίκ Beige Metal **733071**

	Διαστάσεις	59 × 51 × 5,1cm
	Έλεγχος	Ρουστίκ ροοστατικοί διακόπτες
	Αυτόματη ανάφλεξη	Ναι
	Μαντεμένιες σχάρες	Ναι
	Βαλβίδα ασφαλείας	Ναι
	Καυστήρας Wok	Ναι
	Ενσωματωμένα μπεκ	Για φυσικό αέριο
	Αξεσουάρ	Μπεκ για κάυσιμο LPG



4 Ζώνες Γκαζιού

Καυστήρας - 1750W
Καυστήρας για wok - 2500W



Καυστήρας - 1750W
Βοηθητικός καυστήρας - 1200W

κωδικός

030062401

Εστία Γκαζιού Ρουστίκ Black Metal **733071**

	Διαστάσεις	59 × 51 × 5,1cm
	Έλεγχος	Ρουστίκ ροοστατικοί διακόπτες
	Αυτόματη ανάφλεξη	Ναι
	Μαντεμένιες σχάρες	Ναι
	Βαλβίδα ασφαλείας	Ναι
	Καυστήρας Wok	Ναι
	Ενσωματωμένα μπεκ	Για φυσικό αέριο
	Αξεσουάρ	Μπεκ για κάυσιμο LPG



4 Ζώνες Γκαζιού

Καυστήρας - 1750W
Καυστήρας για wok - 2500W



Καυστήρας - 1750W
Βοηθητικός καυστήρας - 1200W

Φούρνοι Μικροκυμάτων

Οι Φούρνοι Μικροκυμάτων PYRAMIS αποτελούν την έξυπνη λύση για κάθε κουζίνα.

Με μεγάλη χωρητικότητα και αυτόματες λειτουργίες παρέχουν, χωρίς κόπο, εξαιρετικά αποτελέσματα είτε για να φτιάξετε το πρωινό σας, να ξεπαγάσετε το μεσημεριανό σας ή να ψήσετε το βραδινό σας.



κωδικός

034011301

Φούρνος Μικροκυμάτων **30 Inox**

	Διαστάσεις	59,5 × 39 × 39,5cm
	Χωρητικότητα	23 lt.
	Ισχύς	900W
	Άνοιγμα πόρτας	Ανοξείδωτο χερούλι
	Ηλεκτρονική υπενθύμιση	Ναι
	Αξεσουάρ	1 ανοξείδωτη σχάρα



A

8 Προγράμματα λειτουργίας

	Μικροκύματα		Μικροκύματα & γκριλ
	Ταχεία εκκίνηση		Απόψυξη
	Χρονοδιακόπτης		Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων
	Γκριλ		Παιδική ασφάλεια

κωδικός

034011401

Φούρνος Μικροκυμάτων **30 Black**

	Διαστάσεις	59,5 × 39 × 39,5cm
	Χωρητικότητα	23 lt.
	Ισχύς	900W
	Άνοιγμα πόρτας	Πατητό κομβίο
	Ηλεκτρονική υπενθύμιση	Ναι
	Αξεσουάρ	1 ανοξείδωτη σχάρα



A

8 Προγράμματα λειτουργίας

	Μικροκύματα		Μικροκύματα & γκριλ
	Ταχεία εκκίνηση		Απόψυξη
	Χρονοδιακόπτης		Μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων
	Γκριλ		Παιδική ασφάλεια

Ψυγειοκαταψύκτες

Οι ψυγειοκαταψύκτες PYRAMIS διατηρούν όχι μόνο την φρεσκάδα των τροφίμων σας αλλά και όλα τα θρεπτικά συστατικά τους άθικτα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διαθέτουν χαρακτηριστικά και λειτουργίες που εξασφαλίζουν μέγιστες επιδόσεις χάρη σε έξυπνους ελέγχους θερμοκρασίας και υγρασίας, μεγάλες χωρητικότητες, αθόρυβη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας. Ανακαλύψτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στην κουζίνα και στις διατροφικές σας συνήθειες μέσα από μια μεγάλη ποικιλία τύπων και διαστάσεων.



▪ Λειτουργίες ▪



Vacation

Όταν είστε σε διακοπές και το ψυγείο σας είναι σχεδόν άδειο, η **λειτουργία Vacation** είναι η καλύτερη επιλογή. Η θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται αυτόματα στους 17°C, διατηρώντας τον θάλαμο δροσερό αλλά εξοικονομώντας ενέργεια, ενώ ο θάλαμος κατάψυξης λειτουργεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



Super Freeze

Εάν πρόκειται να φορτώσετε το ψυγείο σας, συνιστάται να το ρυθμίσετε 24 ώρες πριν στη **λειτουργία Super Freeze**. Με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία του καταψύκτη θα ρυθμιστεί στους -25°C, προετοιμάζοντας να διευκολύνει τα φρέσκα προϊόντα χωρίς να αλοιώσει τα ήδη κατεψυγμένα.

2 °C

Power Cooling

Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου θα πέσει πολύ γρήγορα μέχρι να φτάσει τους 2°C και στη συνέχεια θα επιστρέψει στις αρχικές του ρυθμίσεις θερμοκρασίας.



ECO

Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται αυτόματα στους 5°C στο ψυγείο και στους -18°C στην κατάψυξη, εξασφαλίζοντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερο θόρυβο.


SMART

Smart

Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από τη συσκευή.



Ψυγειοκαταψύκτες



▪ Χαρακτηριστικά ▪



1

Συμπιεστής Inverter / No-Frost

Η τεχνολογία Inverter βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και σε συνδυασμό με το Multi-Air εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία αποτρέποντας τον σχηματισμό πάγου.



2

Χερούλι

Εργονομικά χερούλια έξυπνα σχεδιασμένα που απογειώνουν το minimal design και διευκολύνουν την καθημερινή χρήση.



3

Συρτάρι με ρυθμιστή θερμοκρασίας

Μπορεί να ρυθμιστεί σε χαμηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας για να διατηρεί τέλεια το κρέας ή το ψάρι, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.



4

Εύκολα αναστρέψιμη πόρτα


Η μετατροπή αριστερού ή δεξιού ανοίγματος πόρτας γίνεται εύκολα λόγω του σχεδιασμού για γρήγορη προσαρμογή σε όλες τις διατάξεις της κουζίνας.



5

Εσωτερικός φωτισμός LED

Φιλικό και ευχάριστο για τα μάτια σας, το ματ αντιθαμβωτικό φως LED «Sky» παρέχει πιο έντονο φωτισμό στο εσωτερικό του ψυγείου σας.



6

Soft Touch οθόνη αφής

Εύκολες στη χρήση οθόνες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυγείου και του καταψύκτη ξεχωριστά.



7

Συρτάρι crisper με ρύθμιση υγρασίας

Το ευρύχωρο αυτό συρτάρι (μεγαλύτερο από το μέσο συρτάρι του ανταγωνισμού) ανοίγει και κλείνει πανεύκολα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο υγρασίας ανάλογα με τον τύπο του φαγητού που διατηρείτε μέσα του.



8

Ράφια και συρτάρια

Τα γυάλινα ράφια καθαρίζονται πανεύκολα και δίνουν μια αίσθηση πολυτέλειας στο εσωτερικό του ψυγείου, ενώ με τα διάφανα ράφια και συρτάρια έχετε ανα πάσα στιγμή γνώση του περιεχομένου του ψυγείου σας.



9

Συρτάρια κατάψυξης με stop

Τα μεγάλα συρτάρια της κατάψυξης έχουν σχεδιαστεί για εύκολη χρήση και θα παραμείνουν σε οριζόντια θέση για ασφαλέστερη και πιο άνετη φόρτωση και εκφόρτωση.

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

E

Ελεύθερος Ψυγείοκαταψύκτης FSN 195 Inox

κωδικός

031007101

📏 Διαστάσεις	60 × 68,5 × 195cm
❄️ Σύστημα ψύξης	Total No-Frost
🌡️ Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
🔊 Επίπεδο θορύβου	40dB
📦 Συνολική καθαρή χωρητικότητα	347 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	243 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	104 λίτρα
🌡️ Έλεγχος θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός, με εξωτερική οθόνη LED
💡 Εσωτερικός φωτισμός	LED
📦 Κατάψυξη	3 διάφανα συρτάρια
🔋 Απόδοση	4 αστέρων
❄️ Ικανότητα κατάψυξης	6kg / 24h
📦 Συντήρηση	3 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 1 συρτάρι Fresh Zone με δυνατότητα ρύθμισης ψύξης (crisper/chiller), 4 διάφανα ράφια πόρτας
🔧 Λειτουργίες	ECO, Super Freeze, Vacation, Κλειδωμα ασφαλείας
🔄 Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη
🚪 Αναστρεφόμενο άνοιγμα πόρτας	Ναι
🦶 Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

E

Ελεύθερος Ψυγείοκαταψύκτης FSO 185 Inox

κωδικός

031007201

📏 Διαστάσεις	60 × 68,5 × 185cm
❄️ Σύστημα ψύξης	Total No-Frost
🌡️ Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
🔊 Επίπεδο θορύβου	39dB
📦 Συνολική καθαρή χωρητικότητα	323 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	219 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	104 λίτρα
🌡️ Έλεγχος θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός, με εξωτερική οθόνη LED
💡 Εσωτερικός φωτισμός	LED
📦 Κατάψυξη	3 διάφανα συρτάρια
🔋 Απόδοση	4 αστέρων
❄️ Ικανότητα κατάψυξης	6,4kg / 24h
📦 Συντήρηση	3 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 1 συρτάρι Fresh Zone με δυνατότητα ρύθμισης ψύξης (crisper/chiller), 3 διάφανα ράφια πόρτας
🔧 Λειτουργίες	ECO, Super Freeze, Vacation, Κλειδωμα ασφαλείας
🔄 Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη
🚪 Αναστρεφόμενο άνοιγμα πόρτας	Ναι
🦶 Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι

κωδικός

031007301

Ελεύθερο Δίπορτο Ψυγείο **FSP 178 Inox**

Διαστάσεις	70 × 68 × 178cm
Σύστημα ψύξης	Total No-Frost
Κλιματική κλάση	N, ST, T
Επίπεδο θορύβου	41dB
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	415 λίτρα
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	321 λίτρα
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	94 λίτρα
Έλεγχος θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός, με εξωτερική οθόνη LED
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Κατάψυξη	1 διάφανο ράφι, 2 διάφανα ράφια πόρτας
Απόδοση	4 αστέρων
Ικανότητα κατάψυξης	4,4kg / 24h
Συντήρηση	2 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι Chiller Easy Slide, 1 διάφανο συρτάρι με ρύθμιση υγρασίας (humidity control), 3 διάφανα ράφια πόρτας
Λειτουργίες	Super Freeze, Κλείδωμα ασφαλείας
Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη
Αναστρεφόμενο άνοιγμα πόρτας	Ναι
Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι



E

κωδικός

031007701

Εντοιχιζόμενος Ψυγειοκαταψύκτης **BIR 178**

Διαστάσεις	54 × 54 × 178cm
Σύστημα ψύξης	Στατικό
Κλιματική κλάση	N, ST
Επίπεδο θορύβου	39dB
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	249 λίτρα
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	179 λίτρα
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	70 λίτρα
Έλεγχος θερμοκρασίας	Μηχανικός, με εσωτερικό διακόπτη
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Κατάψυξη	3 διάφανα συρτάρια
Απόδοση	4 αστέρων
Ικανότητα κατάψυξης	3,2kg / 24h
Συντήρηση	3 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 3 διάφανα ράφια πόρτας
Λειτουργίες	Super Freeze, Smart
Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη, αξεσουάρ τοποθέτησης
Αναστρεφόμενο άνοιγμα πόρτας	Ναι
Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι



E

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

κωδικός

031007401

Ελεύθερο Δίπορτο Ψυγείο Λευκό FSR 165

📏 Διαστάσεις	55 × 58 × 165cm
❄️ Σύστημα ψύξης	Στατικό
🌡️ Κλιματική κλάση	N, ST
🔊 Επίπεδο θορύβου	40dB
📦 Συνολική καθαρή χωρητικότητα	248 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	198 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	50 λίτρα
🌡️ Έλεγχος θερμοκρασίας	Μηχανικός, με εσωτερικό διακόπτη
💡 Εσωτερικός φωτισμός	LED
📦 Κατάψυξη	1 διάφανο ράφι
🔋 Απόδοση	4 αστέρων
❄️ Ικανότητα κατάψυξης	2,5kg / 24h
📦 Συντήρηση	3 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 4 διάφανα ράφια πόρτας
📦 Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη
🔄 Αναστρεφόμενο άνοιγμα πόρτας	Ναι
🔧 Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι

E
**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

κωδικός

031007501

Ελεύθερο Δίπορτο Ψυγείο Λευκό FSS 143

📏 Διαστάσεις	54,5 × 55,5 × 143cm
❄️ Σύστημα ψύξης	Στατικό
🌡️ Κλιματική κλάση	N, ST
🔊 Επίπεδο θορύβου	40dB
📦 Συνολική καθαρή χωρητικότητα	206 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	169 λίτρα
📦 Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	37 λίτρα
🌡️ Έλεγχος θερμοκρασίας	Μηχανικός, με εσωτερικό διακόπτη
💡 Εσωτερικός φωτισμός	LED
📦 Κατάψυξη	1 διάφανο ράφι
🔋 Απόδοση	4 αστέρων
❄️ Ικανότητα κατάψυξης	2,4kg / 24h
📦 Συντήρηση	3 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 3 διάφανα ράφια πόρτας
📦 Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη
🔄 Αναστρεφόμενο άνοιγμα πόρτας	Ναι
🔧 Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι

E

κωδικός

031007601

Mini Ψυγείο Λευκό **FST 85**

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**

	Διαστάσεις	55 × 58 × 85cm
	Σύστημα ψύξης	Στατικό
	Κλιματική κλάση	N, ST
	Επίπεδο θορύβου	40dB
	Συνολική καθαρή χωρητικότητα	109 λίτρα
	Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	95 λίτρα
	Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	14 λίτρα
	Έλεγχος θερμοκρασίας	Μηχανικός, με εσωτερικό διακόπτη
	Εσωτερικός φωτισμός	LED
	Απόδοση	4 αστέρων
	Ικανότητα κατάψυξης	2,4kg / 24h
	Συντήρηση	2 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 3 διάφανα ράφια πόρτας
	Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη
	Αναστρεφόμενο άνοιγμα πόρτας	Ναι
	Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι



E

Πλυντήρια Πιάτων

Τα πλυντήρια πιάτων PYRAMIS, όχι μόνο σας εξασφαλίζουν περισσότερο ελεύθερο ποιοτικό χρόνο καθαρίζοντας άψογα τα πιάτα σας αλλά φροντίζουν και το περιβάλλον, βοηθώντας σας να εξοικονομείτε νερό και ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Διαθέτουν ευέλικτα καλάθια, έξυπνα προγράμματα, μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση τους και προσαρμόζονται εύκολα στην καθημερινότητα σας κάνοντάς την απλά... καλύτερη.



▪ Προγράμματα ▪



Prewash / Πρόπλυση

Για επιπλέον πλύσιμο πριν από κάθε πρόγραμμα.



Quick 30' / Γρήγορο 30' (40°C)

Για λιγότερο λερωμένα πιάτα.



Delicate / Ευαίσθητα (40°C)

Για λερωμένα πιάτα με υπολείμματα που δεν έχουν ξεραθεί.



ECO / Οικονομικό (50°C)

Για πλύσιμο πιάτων αμέσως μετά τη χρήση τους.



Super 50' / Σούπερ 50' (65°C)

Πρόγραμμα 50 λεπτών για δύσκολους λεκέδες.



Intensive / Εντατικό (65°C)

Για πιάτα με ξεραμένα υπολείμματα.



Hygiene / Υγιεινό (70°C)

Πλύσιμο υγιεινής ή πιάτα πολύ λερωμένα που έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Πλυντήριο Πιάτων



▪ Χαρακτηριστικά ▪



1

Ενεργό σύστημα στεγνώματος

Βελτιώνει την απόδοση κατά την διάρκεια του στεγνώματος.



2

Σύστημα προστασίας διαρροών


Το σύστημα προστασίας διαρροών διακόπτει αυτόματα την παροχή νερού, ενώ η αντλία αδειάζει όσο νερό έχει απομείνει στον κάδο. Έτσι μπορείτε να αφήσετε το πλυντήριο να λειτουργεί ακόμα και όταν λείπετε ή κοιμάστε.



3

Πολλαπλή επιλογή απορρυπαντικού

Το πλυντήριο πιάτων PYRAMIS προσαρμόζονται αυτόματα στη χρήση διάφορων τύπων απορρυπαντικού: υγρού, σκόνης ή ταμπλέτας 3 σε 1, χωρίς να χρειάζεται να επιλέξετε κάποια ειδική λειτουργία.



4

Μεγάλη χωρητικότητα

10 ή 12 σερβίτσια ανάλογα το μοντέλο μπορούν να πλυθούν ταυτόχρονα αλλά ακόμα και μεγάλα σκεύη, όπως κατσαρόλες, ταψιά, κτλ.



5

Ευέλικτα καλάθια

Τα καλάθια διαθέτουν πτυσσόμενα μέρη που προσαρμόζονται έτσι ώστε να φιλοξενούν τα σερβίτσια σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



6

Ειδοποίηση έλειψης αλατιού & λαμπρυντικού

Ένα φωτάκι σας ειδοποιεί ότι πρέπει να προσθέσετε αλάτι ή λαμπρυντικό ώστε το αποτέλεσμα πλύσης να είναι πάντα κορυφαίο.





κωδικός

033000605

Πλυντήριο Πιάτων Πλήρως Καλυπτόμενο **DWE 60FI**

← → Πλάτος	60cm
Χρώμα ταμπλό	Μαύρο
Χωρητικότητα	12 σερβίτσια
Επίπεδο θορύβου	49dB
Σύστημα προστασίας διαρροών	Ναι
Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων	Ναι
Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος	Ναι
Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού	Ναι
Σύστημα αφαλάτωσης	Ναι
Ανοξείδωτο φίλτρο	Ναι

5 Προγράμματα λειτουργίας

Πρόπλυση	Γρήγορο 30' (40°C)
Οικονομικό (50°C)	Σούπερ 50' (65°C)
Εντατικό (65°C)	

E



κωδικός

033000705

Πλυντήριο Πιάτων Πλήρως Καλυπτόμενο **DWF 45FI**

← → Πλάτος	45cm
Χρώμα ταμπλό	Μαύρο
Χωρητικότητα	10 σερβίτσια
Επίπεδο θορύβου	49dB
Σύστημα προστασίας διαρροών	Ναι
Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων	Ναι
Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος	Ναι
Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού	Ναι
Σύστημα αφαλάτωσης	Ναι
Ανοξείδωτο φίλτρο	Ναι

6 Προγράμματα λειτουργίας

Πρόπλυση	Γρήγορο 30' (40°C)
Οικονομικό (50°C)	Σούπερ 50' (65°C)
Εντατικό (65°C)	Υγιεινό (70°C)

E

κωδικός

033000805

Πλυντήριο Πιάτων Μερικώς Καλυπτόμενο **DWG 60SI**

↔ Πλάτος	60cm
⚙ Χρώμα ταμπλό	Ασημί
🌀 Χωρητικότητα	12 σερβίτσια
🔊 Επίπεδο θορύβου	49dB
🔒 Σύστημα προστασίας διαρροών	Ναι
📺 Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων	Ναι
✳ Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος	Ναι
✳ Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού	Ναι
🔧 Σύστημα αφαλάτωσης	Ναι
🌀 Ανοξείδωτο φίλτρο	Ναι

4 Προγράμματα λειτουργίας

🕒 Γρήγορο 30' (40°C)	🕒 Σούπερ 50' (65°C)
🏠 Οικονομικό (50°C)	🏠 Εντατικό (65°C)



E

κωδικός

033000905

Πλυντήριο Πιάτων Μερικώς Καλυπτόμενο **DWH 45SI**

↔ Πλάτος	45cm
⚙ Χρώμα ταμπλό	Ασημί
🌀 Χωρητικότητα	10 σερβίτσια
🔊 Επίπεδο θορύβου	49dB
🔒 Σύστημα προστασίας διαρροών	Ναι
📺 Ηλεκτρονική ένδειξη προγραμμάτων	Ναι
✳ Λυχνία ένδειξης ξεβγάλματος	Ναι
✳ Λυχνία ένδειξης έλλειψης αλατιού	Ναι
🔧 Σύστημα αφαλάτωσης	Ναι
🌀 Ανοξείδωτο φίλτρο	Ναι

7 Προγράμματα λειτουργίας

🕒 Πρόπλυση	🕒 Γρήγορο 30' (40°C)
🏠 Ευαίσθητα (40°C)	🏠 Οικονομικό (50°C)
🕒 Σούπερ 50' (65°C)	🏠 Εντατικό (65°C)
🕒 Υγιεινό (70°C)	



E

Απορροφητήρες



**Abyss
Down Air**



**Απορροφητήρας
Οροφής Corso**

Κωδικός	034062201	065021701
Υλικό	Μαύρο γυαλί	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί
Μήκος	78cm	90cm
Έλεγχος	Διακόπτες αφής & slider	Διακόπτες αφής
Επίπεδα λειτουργίας	4+1 (Boost)	3
Απορροφητικότητα (IEC)	580m³/h	704m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	800m³/h	1000m³/h
Επίπεδο θορύβου	41-65dB	43-69dB
Μοτέρ	160W	250W
Φωτισμός	-	Σποτ LED
Μεταλλικά φίλτρα	1	2
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	34kWh	117kWh
Ενεργειακή κλάση	A	C

Απορροφητήρες



**Απορροφητήρας
Οροφής Cielo**



**Απορροφητήρας
Τοίχου Cielo**



**Απορροφητήρας
Τοίχου Fiero White Glass**

Κωδικός	065018501	60cm - 065036501 90cm - 065036601	60cm - 065023301 90cm - 065023201
Υλικό	Ανοξείδωτο & γυαλί	Ανοξείδωτο & γυαλί	Λευκο γυαλί
Μήκος	90cm	60 / 90cm	60 / 90cm
Έλεγχος	Ηλεκτρονικοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες	Διακόπτες αφής
Επίπεδα λειτουργίας	3+1	3	3
Απορροφητικότητα (IEC)	625m³/h	650m³/h	500m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	850m³/h	1000m³/h	650m³/h
Επίπεδο θορύβου	48-71dB	48-68dB	51-65dB
Μοτέρ	250W	250W	140W
Φωτισμός	Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED
Μεταλλικά φίλτρα	1	1	1
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	110,7kWh	45kWh	64kWh
Ενεργειακή κλάση	C	A	D

				
Απορροφητήρας Τοίχου Grandezzo	Απορροφητήρας Οροφής Cilindrico	Απορροφητήρας Τοίχου Eleganto	Απορροφητήρας Τοίχου Agilo	Απορροφητήρας Τοίχου Agilo Μαύρος
60cm - 065039801 90cm - 065039901	065018601	60cm - 065033101 90cm - 065033001	60cm - 065036301 90cm - 065036401	60cm - 065040201 90cm - 065040301
Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί	Ανοξείδωτο	Μαύρο γυαλί & ανοξείδωτο
60 / 90cm	Ø43cm	60 / 90cm	60 / 90cm	60 / 90cm
Διακόπτες αφής	Ηλεκτρονικοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες	Διακόπτες αφής	Διακόπτες αφής
3	3+1	3	3	3
679m³/h	496m³/h	455m³/h	679m³/h	679m³/h
1000m³/h	650m³/h	700m³/h	1000m³/h	1000m³/h
48-68dB	47-67dB	42-60dB	48-68dB	48-68dB
250W	250W	125W	250W	250W
Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED
2 (60cm), 3 (90cm)	1	1	1 (60cm), 3 (90cm)	1 (60cm), 3 (90cm)
45kWh	138,4kWh	32,6kWh	45kWh	45kWh
A	D	B	A	A

				
Απορροφητήρας Τοίχου Fiero Black Glass	Απορροφητήρας Τοίχου Vetrio White Glass	Απορροφητήρας Τοίχου Vetrio Black Glass	Απορροφητήρας Τοίχου Vetrio Grey Glass	Απορροφητήρας Τοίχου Livelò Black Glass Ecoline
60cm - 065023101 90cm - 065023001	60cm - 065039201 90cm - 065039501	60cm - 065039301 90cm - 065039601	60cm - 065039401 90cm - 065039701	60cm - 065038801 90cm - 065038901
Μαύρο γυαλί	Ανοξείδωτο & λευκό γυαλί	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί	Ανοξείδωτο & γκρι γυαλί	Μαύρο γυαλί
60 / 90cm	60 / 90cm	60 / 90cm	60 / 90cm	60 / 90cm
Διακόπτες αφής	Διακόπτες αφής	Διακόπτες αφής	Διακόπτες αφής	Διακόπτες αφής
3	3	3	3	3
500m³/h	700m³/h	700m³/h	700m³/h	455m³/h
650m³/h	1000m³/h	1000m³/h	1000m³/h	600m³/h
51-65dB	49-66dB	49-66dB	49-66dB	44-64dB
140W	200W	200W	200W	110W
Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED
1	1	1	1	1
64kWh	93kWh	93kWh	93kWh	63kWh
D	C	C	C	D

Απορροφητήρες



Απορροφητήρας
Τοίχου Καμινάδα Οβάλ

Απορροφητήρας
Τοίχου Καμινάδα Στρώγγυλη

Κωδικός	60cm - 065030401 90cm - 065030501	60cm - 065017801 90cm - 065017901
Υλικό	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο
Μήκος	60 / 90cm	60 / 90cm
Έλεγχος	Πατητοί διακόπτες	Συρόμενοι διακόπτες
Επίπεδα λειτουργίας	3	3
Απορροφητικότητα (IEC)	595m³/h	496m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	850m³/h	700m³/h
Επίπεδο θορύβου	43-60dB	43-66dB
Μοτέρ	250W	180W
Φωτισμός	Λάμπες LED	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	2 (60cm), 3 (90cm)	2
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	121kWh	87,7kWh
Ενεργειακή κλάση	D	C




Απορροφητήρες



Απορροφητήρας
Συρόμενος
60cm

Απορροφητήρας
Συρόμενος
Turbo Slim 60cm

Κωδικός	Λευκός - 065017102 καφέ - 065017202 ανοξείδωτος - 065017002	065006401
Υλικό	Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο
Μήκος	60cm	60cm
Έλεγχος	Πατητοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες
Επίπεδα λειτουργίας	3	3
Απορροφητικότητα (IEC)	304m³/h	320m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	450m³/h	600m³/h
Επίπεδο θορύβου	46-62dB	59-67dB
Μοτέρ	115W	120W
Φωτισμός	Λάμπες LED	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	2	2
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	62kWh	58,1kWh
Ενεργειακή κλάση	D	C

				
Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Τετράγωνη Plus	Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Τετράγωνη Lux	Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Τετράγωνη Μαύρη	Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Ρουστίκ	Απορροφητήρας Τοίχου Καμινάδα Τετράγωνη Ecoline
60cm - 065038001 90cm - 065037901	60cm - 065030102 90cm - 065030202	60cm - 065040401 90cm - 065040501	60cm - 065018002 90cm - 065018102	60cm - 065030801 90cm - 065030901
Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο	Μαύρο ανοξείδωτο	Λευκό μέταλλο & ξύλο	Ανοξείδωτο
60 / 90cm	60 / 90cm	60 / 90cm	60 / 90cm	60 / 90cm
Ηλεκτρονικοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες	Συρόμενοι διακόπτες	Πατητοί διακόπτες
3	3	3	3	3
600m³/h	395m³/h	379m³/h	435m³/h	500m³/h
950m³/h	600m³/h	700m³/h	600m³/h	600m³/h
46-68dB	49-68dB	40-60dB	56-65dB	51-65dB
175W	90W	150W	140W	140W
Σποτ LED	Λάμπες LED	Λάμπες LED	Λάμπες LED	Λάμπες LED
2 (60cm), 3 (90cm)	2 (60cm), 3 (90cm)	2 (60cm), 3 (90cm)	1	2 (60cm), 3 (90cm)
75kWh	57kWh	67kWh	69kWh	65kWh
B	D	D	D	D

				
Απορροφητήρας Συρόμενος Turbo 60cm	Απορροφητήρας Συρόμενος Turbo 90cm	Απορροφητήρας Συρόμενος Turbo Plus 60cm	Απορροφητήρας Συρόμενος Power Slim 60cm Ecoline	Απορροφητήρας Συρόμενος Μαυρός με Γυαλί 60cm Ecoline
Λευκός - 065017302 ανοξείδωτος - 065017502	065017602	065036801	065032901	065032801
Λευκό / ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί
60cm	90cm	60cm	60cm	60cm
Πατητοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες	Πατητοί διακόπτες
3	3	3+1	3	3
581m³/h	581m³/h	700m³/h	355m³/h	300m³/h
800m³/h	800m³/h	1000m³/h	550m³/h	500m³/h
44-65dB	44-65dB	49-68dB	49-61dB	49-61dB
175W	175W	250W	2 × 110W	2 × 90W
Λάμπες LED	Λάμπες LED	Σποτ LED	Λάμπες LED	Λάμπες LED
2	2	2	2	2
76,4kWh	76,4kWh	51kWh	109kWh	90kWh
C	C	A	D	D

Απορροφητήρες

Κωδικός
Χρώμα
Μήκος
Έλεγχος
Επίπεδα λειτουργίας
Απορροφητικότητα (IEC)
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)
Επίπεδο θορύβου
Μοτέρ
Φωτισμός
Μεταλλικά φίλτρα
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Ενεργειακή κλάση

Απορροφητήρες



Απορροφητήρας
Πτυσσόμενος

Απορροφητήρας
Πτυσσόμενος Turbo

Κωδικός	Λευκός - 065031302 καφέ - 065031402	Λευκός - 065023701 καφέ - 065023801
Χρώμα	Λευκό / καφέ	Λευκό / καφέ
Μήκος	60cm	60cm
Έλεγχος	Διακόπτες συρόμενοι	Διακόπτες συρόμενοι
Επίπεδα λειτουργίας	3	3
Απορροφητικότητα (IEC)	290m³/h	496m³/h
Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής)	450m³/h	700m³/h
Επίπεδο θορύβου	52-67dB	46-66dB
Μοτέρ	115W	175W
Φωτισμός	Λάμπες LED	Λάμπες LED
Μεταλλικά φίλτρα	1	2
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	68kWh	80kWh
Ενεργειακή κλάση	D	C



Απορροφητήρας Απλός 60cm	Απορροφητήρας Απλός με 2 Μοτέρ 60cm	Απορροφητήρας Απλός με 2 Μοτέρ 70cm
λευκός - 065029002 καφέ - 065029102	λευκός - 065029302 καφέ - 065029402 inox - 065029502	λευκός - 065029602 καφέ - 065029702
Λευκό / καφέ	Λευκό / καφέ / inox	Λευκό / καφέ
60cm	60cm	70cm
Διακόπτες πατητοί	Διακόπτες πατητοί	Διακόπτες πατητοί
3	3	3
280m³/h	300m³/h	300m³/h
350m³/h	550m³/h	550m³/h
57-65dB	49-61dB	49-61dB
110W	2 × 90W	2 × 90W
Λάμπες LED	Λάμπες LED	Λάμπες LED
2	2	2
71kWh	90kWh	90kWh
D	D	D



Απορροφητήρας Τζάκι Plus	Απορροφητήρας Τζάκι Plus EF	Απορροφητήρας Τζάκι Turbo EF	Απορροφητήρας Τζάκι Turbo EF Μαύρος
065036701	51cm - 065305101 71cm - 065305201	065305001	065040601
Inox	Inox	Γκρι μεταλλικό	Μαύρο ανοξείδωτο
55cm	51 / 71cm	51cm	51cm
Διακόπτες πατητοί	Διακόπτες ηλεκτρονικοί	Διακόπτες ηλεκτρονικοί	Διακόπτες ηλεκτρονικοί
3+1	3+1	3	3
730m³/h	710m³/h	580m³/h	580m³/h
1000m³/h	1000m³/h	850m³/h	850m³/h
48-69dB	53-70dB	46-65dB	46-65dB
250W	250W	175W	175W
Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED	Σποτ LED
1	1 (51cm), 2 (71cm)	1	1
48kWh	65kWh	75kWh	75kWh
A	B	B	B

Φούρνοι



**Φούρνος Μαύρος Ματ
PO78123010BLM**

**Φούρνος Μαύρος Ματ
Ατμού PO78104010EBLM**

Κωδικός	034070801	034070601
Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm
Χωρητικότητα	78lt	78lt
Έλεγχος	Αφής	Αφής & κομβία πλοήγησης
Λειτουργία καθαρισμού	VapClean	VapClean+
Προγραμματισμός	Ψηφιακός	Ψηφιακός
Κρύσταλλο πόρτας	Τριπλό	Τριπλό
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι	Ναι
Πόρτα soft close	Ναι	Ναι
Πλαϊνές ράγες	Ναι	Ναι
Τηλεσκοπικοί οδηγοί	1 σετ	1 σετ
Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι	Ναι
Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα	3 ταψιά (8cm & 2,3cm & airfry) & 1 σχάρα & 1 κανάτα νερού
Extras	Αυτόματα προγράμματα	Λειτουργία Ατμού 3D cooking
Προγράμματα λειτουργίας	8+5 (αυτόματα)	10 + Ατμός
Ενεργειακή κλάση	A	A

Φούρνοι



**Φούρνος Inox
PO78042009PIX**

**Φούρνος Μαύρος
PO78072008SBL**

Κωδικός	034070101	034068401
Διαστάσεις	59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm
Χωρητικότητα	78lt	78lt
Έλεγχος	Αφής & βυθιζόμενα κομβία	Αφής & περιστρεφόμενα κομβία
Λειτουργία καθαρισμού	VapClean (με ταψί)	VapClean (με ταψί)
Προγραμματισμός	Ψηφιακός	Ψηφιακός
Κρύσταλλο πόρτας	Διπλό	Τριπλό
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι	Ναι
Πόρτα soft close	Ναι	Όχι
Πλαϊνές ράγες	Ναι	Ναι
Τηλεσκοπικοί οδηγοί	Όχι	Όχι
Εσωτερική επίστρωση easy to clean	Ναι	Ναι
Αξεσουάρ	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα
Προγράμματα λειτουργίας	9	8
Ενεργειακή κλάση	A	A

				
Φούρνος Μαύρος Ματ με Πυρόλυση PO78114010EBLM	Φούρνος Μαύρος Ματ PO78094010EBLM	Φούρνος Μαύρος PO78082009SBL	Φούρνος Λευκός PO78062009PWH	Φούρνος Μαύρος PO78052009PBL
034070701	034070501	034070401	034070301	034070201
59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm
78lt	78lt	78lt	78lt	78lt
Αφής & κομβία πλοήγησης	Αφής & κομβία πλοήγησης	Αφής & κομβία πλοήγησης	Αφής & βυθιζόμενα κομβία	Αφής & βυθιζόμενα κομβία
Πυρόλυση	VarClean	VarClean (με ταψί)	VarClean (με ταψί)	VarClean (με ταψί)
Ψηφιακός	Ψηφιακός	Ψηφιακός	Ψηφιακός	Ψηφιακός
Τετραπλό	Τριπλό	Τριπλό	Διπλό	Διπλό
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
1 σετ	1 σετ	1 σετ	Όχι	Όχι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα	3 ταψιά (8cm & 2,3cm & airfry) & 1 σχάρα	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα	2 ταψιά (8cm & 4cm) & 1 σχάρα
3D cooking	3D cooking	-	-	-
10	10	9	9	9
A	A	A	A	A

				
Φούρνος Μαύρος PO78031008PBL	Φούρνος Inox PO78021008PIX	Φούρνος Inox PO78010008SIX	Φούρνος Ρουστίκ Beige Metal 733070	Φούρνος Ρουστίκ Black Metal 733070
034070001	034069901	034069801	034068201	034068301
59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57,5cm	59,5 × 59,5 × 57cm	59,5 × 59,5 × 57cm
78lt	78lt	78lt	73lt	73lt
Βυθιζόμενα κομβία	Βυθιζόμενα κομβία	Περιστρεφόμενα κομβία	Περιστρεφόμενα ρουστίκ κομβία	Περιστρεφόμενα ρουστίκ κομβία
VarClean (με ταψί)	VarClean (με ταψί)	VarClean (με ταψί)	VarClean (με ταψί)	VarClean (με ταψί)
Μηχανικός	Μηχανικός	-	-	-
Διπλό	Διπλό	Διπλό	Διπλό	Διπλό
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
1 ταψί (8cm) & 1 σχάρα	1 ταψί (8cm) & 1 σχάρα	1 ταψί (8cm) & 1 σχάρα	1 ταψί (5cm) & 1 σχάρα	1 ταψί (5cm) & 1 σχάρα
8	8	8	9	9
A	A	A	A	A



Κεραμικές Εστίες



	Εστία Κεραμική Αφής Μπιζουτέ PHC61611BFB	Εστία Κεραμική Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο PHC61510IFB	Εστία Κεραμική Αφής Λευκή Χωρίς Πλαίσιο PHC61510FMW
Κωδικός	174020070	174020060	174020050
Διαστάσεις	58 × 51 × 5cm	58 × 51 × 5cm	58 × 51 × 5cm
Έλεγχος	Αφής	Αφής	Αφής
Ζώνες	6 Highlight	5 Highlight	5 Highlight
Επίπεδα έντασης	9	9	9
Τελείωμα	Μπιζουτέ μπροστινή πλευρά	Ανοξείδωτο πλαίσιο	Χωρίς πλαίσιο
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας	Ναι	Ναι	Ναι
Ασφάλεια υπερχειλίσσης	Ναι	Ναι	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι	Ναι	Ναι

Επαγωγικές Εστίες

Κωδικός
Διαστάσεις
Έλεγχος
Ζώνες
Επίπεδα έντασης
Τελείωμα
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
Ασφάλεια υπερχειλίσσης
Χρονοδιακόπτης
Power management
Λειτουργία bridge
Λειτουργία pause
Λειτουργία Boost
Λειτουργία keep warm
Λειτουργία automatic heat up



**Εστία Κεραμική
Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο
PHC61410IFB**

**Ceramic Hob
Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHC61410FMB**

**Εστία Κεραμική
Αφής Λευκή Χωρίς Πλαίσιο
PHC31210FMW**

**Εστία Κεραμική
Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHC31210FMB**

**Εστία Κεραμική
Με Κομβία Χωρίς Πλαίσιο
PHC31213FMB**

174020040

174020030

174020020

174020010

174020120

58 × 51 × 5cm

58 × 51 × 5cm

29 × 51 × 5cm

29 × 51 × 5cm

29 × 51 × 7,5cm

Αφής

Αφής

Αφής

Αφής

Ροοστατικοί διακόπτες

4 Highlight

4 Highlight

2 Highlight

2 Highlight

2 Highlight

9

9

9

9

9

Ανοξείδωτο πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι



**Abysso
Down Air**

**Εστία Επαγωγική
Αφής Χωρίς Πλαίσιο
RHI63432FMB**

**Εστία Επαγωγική
Αφής Χωρίς Πλαίσιο
RHI62432FMB**

**Εστία Επαγωγική
Αφής Χωρίς Πλαίσιο
RHI62430FMB**

**Εστία Επαγωγική
Αφής Χωρίς Πλαίσιο
RHI32230FMB**

034062201

174020140

174020130

174020080

174020090

78 × 51,5 × 6cm

59 × 52 × 6cm

59 × 52 × 6cm

59 × 52 × 6cm

29 × 52 × 6cm

Διακόπτες αφής & slider

Διακόπτες αφής & slider

Διακόπτες αφής & slider

Διακόπτες αφής

Διακόπτες αφής

4 Επαγωγικές

4 Επαγωγικές

4 Επαγωγικές

4 Επαγωγικές

2 Επαγωγικές

9+1 (boost)

9+1 (boost)

9+1 (boost)

9+1 (boost)

9+1 (boost)

Χωρίς πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Χωρίς πλαίσιο

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι (2 ζώνες)

Ναι (1 ζώνη)

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι


Όχι

Όχι

Ψυγιοκαταψύκτες



	Ελεύθερος Ψυγιοκαταψύκτης FSN 195 Inox	Ελεύθερος Ψυγιοκαταψύκτης FSO 185 Inox
Κωδικός	031007101	031007201
Διαστάσεις	60 × 68,5 × 195cm	60 × 68,5 × 185cm
Σύστημα ψύξης	Total No-Frost	Total No-Frost
Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a	R600a
Επίπεδο θορύβου	40dB	39dB
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	347 λίτρα	323 λίτρα
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	243 λίτρα	219 λίτρα
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	104 λίτρα	104 λίτρα
Έλεγχος θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός, με εξωτερική οθόνη LED	Ηλεκτρονικός, με εξωτερική οθόνη LED
Εσωτερικός φωτισμός	LED	LED
Κατάψυξη	3 διάφανα συρτάρια	3 διάφανα συρτάρια
Απόδοση	* ***	* ***
Ικανότητα κατάψυξης	6kg / 24h	6,4kg / 24h
Συντήρηση	3 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 1 συρτάρι Fresh Zone με δυνατότητα ρύθμισης ψύξης (crisper/chiller), 4 διάφανα ράφια πόρτας	3 γυάλινα διάφανα ράφια, 1 διάφανο συρτάρι, 1 συρτάρι Fresh Zone με δυνατότητα ρύθμισης ψύξης (crisper/chiller), 3 διάφανα ράφια πόρτας
Λειτουργία ECO	Ναι	Ναι
Λειτουργία Super Freeze	Ναι	Ναι
Λειτουργία Vacation	Ναι	Ναι
Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας	Ναι	Ναι
Λειτουργία Smart	Όχι	Όχι
Ηχητική ειδοποίηση ανοίγματος πόρτας	Ναι	Ναι
Αξεσουάρ (περιλαμβάνονται)	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη	1 αυγοθήκη, 1 παγοθήκη
Αναστρέψιμο άνοιγμα πόρτας	Ναι	Ναι
Ρυθμιζόμενα πόδια	Ναι	Ναι
Ενεργειακή κλάση	E	E



**Ελεύθερο
Δίπορτο Ψυγείο
FSP 178 Inox**

**Εντοιχιζόμενος
Ψυγειοκαταψύκτης
BIR 178**

**Ελεύθερο
Δίπορτο Ψυγείο
FSR 165 Λευκο**

**Ελεύθερο
Δίπορτο Ψυγείο
FSS 143 Λευκο**

**Mini
Ψυγείο
FST 85 Λευκο**

031007301

031007701

031007401

031007501

031007601

70 × 68 × 178cm

54 × 54 × 178cm

55 × 58 × 165cm

54,5 × 55,5 × 143cm

55 × 58 × 85cm

Total No-Frost

Στατικό

Στατικό

Στατικό

Στατικό

N, ST, T

N, ST

N, ST

N, ST

N, ST

R600a

R600a

R600a

R600a

R600a

41dB

39dB

40dB

40dB

40dB

415 λίτρα

249 λίτρα

248 λίτρα

206 λίτρα

109 λίτρα

321 λίτρα

179 λίτρα

198 λίτρα

169 λίτρα

95 λίτρα

94 λίτρα

70 λίτρα

50 λίτρα

37 λίτρα

14 λίτρα

Ηλεκτρονικός,
με εξωτερική οθόνη LED

Μηχανικός,
με εσωτερικό διακόπτη

Μηχανικός,
με εσωτερικό διακόπτη

Μηχανικός,
με εσωτερικό διακόπτη

Μηχανικός,
με εσωτερικό διακόπτη

LED

LED

LED

LED

LED

1 διάφανο ράφι,
2 διάφανα ράφια πόρτας

3 διάφανα συρτάρια

1 διάφανο ράφι

1 διάφανο ράφι

-

*** *****

*** *****

*** *****

*** *****

*** *****

4,4kg / 24h

3,2kg / 24h

2,5kg / 24h

2,4kg / 24h

2,4kg / 24h

2 γυάλινα διάφανα ράφια,
1 διάφανο συρτάρι Chiller
με σύστημα Easy Slide,
1 διάφανο συρτάρι με
δυνατότητα ρύθμισης
υγρασίας (humidity control),
3 διάφανα ράφια πόρτας

3 γυάλινα διάφανα ράφια,
1 διάφανο συρτάρι,
3 διάφανα ράφια πόρτας

3 γυάλινα διάφανα ράφια,
1 διάφανο συρτάρι,
4 διάφανα ράφια πόρτας

3 γυάλινα διάφανα ράφια,
1 διάφανο συρτάρι,
3 διάφανα ράφια πόρτας

2 γυάλινα διάφανα ράφια,
1 διάφανο συρτάρι,
3 διάφανα ράφια πόρτας

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

1 αυγοθήκη,
1 παγοθήκη

1 αυγοθήκη,
1 παγοθήκη,
αξεσουάρ τοποθέτησης

1 αυγοθήκη,
1 παγοθήκη

1 αυγοθήκη,
1 παγοθήκη

1 αυγοθήκη,
1 παγοθήκη

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι


E

E


E

E


E




Corso - 065021701




Grandezzo 60cm - 065039801
Grandezzo 90cm - 065039901




Cilindrico Oroφής - 065018601




Eleganto 60cm - 065033101
Eleganto 90cm - 065033001




Agilo 60cm - 056036301
Agilo 90cm - 056036401




Agilo Black 60cm - 065040201
Agilo Black 90cm - 065040301




Cielo Oroφής - 065018501




Cielo Τοίχου 60cm - 065036501
Cielo Τοίχου 90cm - 065036601




Vetrio Leukó Gualí 60cm - 065039201
Vetrio Leukó Gualí 90cm - 065039501




Vetrio Μαύρο Γυαλί 60cm - 065039301
Vetrio Μαύρο Γυαλί 90cm - 065039601




Vetrio Γκρι Γυαλί 60cm - 065039401
Vetrio Γκρι Γυαλί 90cm - 065039701




Fiero Λευκό Γυαλί 60cm - 065023301
Fiero Λευκό Γυαλί 90cm - 065023201




Fiero Μαύρο Γυαλί 60cm - 065023101
Fiero Μαύρο Γυαλί 90cm - 065023001




Livelo Μαύρο Γυαλί 60cm Ecoline - 065038801
Livelo Μαύρο Γυαλί 90cm Ecoline - 065038901




Καμινάδα Τετράγωνη Μαύρη 60cm - 065040401
Καμινάδα Τετράγωνη Μαύρη 90cm - 065040501




Καμινάδα Οβάλ 60cm - 065030401
Καμινάδα Οβάλ 90cm - 065030501




Καμινάδα Στρόγγυλη 60cm - 065017801
Καμινάδα Στρόγγυλη 90cm - 065017901




Καμινάδα Τετράγωνη Plus 60cm - 065038001
Καμινάδα Τετράγωνη Plus 90cm - 065037901






Καμινάδα Τετράγωνη Lux 60cm - 065030102
Καμινάδα Τετράγωνη Lux 90cm - 065030202



Καμινάδα Ρουστίκ 60cm - 065018002
Καμινάδα Ρουστίκ 90cm - 065018102






Καμινάδα Τετράγωνη Ecoline 60cm - 065030801
Καμινάδα Τετράγωνη Ecoline 90cm - 065030901



Συρόμενος 60cm Λευκός - 065017102
Συρόμενος 60cm Καφέ - 065017202
Συρόμενος 60cm Inox - 065017002

Συρόμενος Turbo Slim 60cm - 065006401


Συρόμενος Turbo 60cm Λευκός - 065017302
Συρόμενος Turbo 60cm Inox - 065017502




Συρόμενος Turbo 90cm - 065017602

Συρόμενος Turbo Plus 60cm - 065036801


Συρόμενος Power Slim 60cm - 065032901




Συρόμενος με Μαύρο Γυαλί 60cm - 065032801




Απλός 60cm Λευκός - 065029002
Απλός 60cm Καφέ - 065029102




Απλός με 2 Μοτέρ 60cm Λευκός - 065029302
Απλός με 2 Μοτέρ 60cm Καφέ - 065029402
Απλός με 2 Μοτέρ 60cm Inox - 065029502




Απλός με 2 Μοτέρ 70cm Λευκός - 065029602
Απλός με 2 Μοτέρ 70cm Καφέ - 065029702




Πτυσσόμενος Λευκός - 065031302
Πτυσσόμενος Καφέ - 065031402




Πτυσσόμενος Turbo Λευκός - 065023701
Πτυσσόμενος Turbo Καφέ - 065023801




Τζάκι Plus - 065036701




Τζάκι Plus EF 51cm - 065305101
Τζάκι Plus EF 71cm - 065305201




Τζάκι Turbo EF - 065305001
Τζάκι Turbo EF Μαύρο - 065040601




Abysso Down Air - 034062201




**Επαγωγική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHI63432FMB - 174020140**




**Επαγωγική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHI62432FMB - 174020130**




**Επαγωγική Εστία Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHI62430FMB - 174020080**




**Εστία Κεραμική Αφής Μπιζουτέ
PHC61611BFB - 174020070**




**Εστία Κεραμική Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο
PHC61510IFB - 174020060**




**Εστία Κεραμική Αφής Λευκή Χωρίς Πλαίσιο
PHC61510FMW - 174020050**




**Εστία Κεραμική Αφής με Ανοξείδωτο Πλαίσιο
PHC61410IFB - 174020040**




**Εστία Κεραμική Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHC61410FMB - 174020030**




Εστία Κεραμική & Γκαζιού (2+2) & Cast Iron
030013201




Εστία Επαγωγής Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHI32230FMB - 174020090




Εστία Κεραμική Αφής Λευκή Χωρίς Πλαίσιο
PHC31210FMW - 174020020




Εστία Κεραμική Αφής Χωρίς Πλαίσιο
PHC31210FMB - 174020010




Εστία Κεραμική Με Κομβία Χωρίς Πλαίσιο
PHC31213FMB - 174020120




Ηλεκτρική Εστία
Inox 247 - 030061401




Εστία Γκαζιού
Ρουστίκ Black Metal 733071 - 030062401




Εστία Γκαζιού
Ρουστίκ Beige Metal 733071 - 030062301




Φούρνοι




Φούρνος Ρουστίκ Beige Metal 733070 - 034068201
Φούρνος Ρουστίκ Black Metal 733070 - 034068301




Φούρνοι μικροκυμάτων




Πλυντήριο Πιάτων Πλήρως Καλυπτόμενο
DWE 60FI - 033000605




Πλυντήριο Πιάτων Πλήρως Καλυπτόμενο
DWF 45FI - 033000705



Πλυντήριο Πιάτων Μερικώς Καλυπτόμενο
DWG 60SI - 033000805



Πλυντήριο Πιάτων Μερικώς Καλυπτόμενο
DWH 45SI - 033000905



Εντοιχιζόμενος Ψυγείοκαταψύκτης
BIR 178 - 031007701



PYRAMIS

Όροι Συνεργασίας

- Κατά την παραλαβή πρέπει να διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος των προϊόντων.
- Καμία ευθύνη αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος ή απώλειας αυτού δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία εάν:
 1. δεν υπάρχει σχετική προσημείωση του πελάτη στο δελτίο παραλαβής ή τη φορτωτική της μεταφορικής.
 2. δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση και η συγκατάθεση του υπεύθυνου περιοχής της εταιρείας (πωλητή / αντιπροσώπου).
 3. η επιστροφή πραγματοποιηθεί με άλλη μεταφορική από αυτή που αρχικά παρέδωσε τα εμπορεύματα.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, χωρίς προειδοποίηση, των τιμών και των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων που παρουσιάζονται στον παρόντα τιμο-κατάλογο.
- Όλα τα προϊόντα προορίζονται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους ακυρώνει την εγγύηση.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.

Τέλη Ανακύκλωσης

Ηλεκτρικών Συσκευών

- Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2939/2001, του υπ' αριθμόν 117/2004 Προεδρικού Διατάγματος και των ΦΕΚ 82/ 5.3.2004 & ΦΕΚ 1916/24.12.2004, απόφαση Ν.4 και την υποχρέωση όλων των εταιρειών στην εισφορά Ανακύκλωσης Συσκευών.
- Το τέλος ανακύκλωσης υπολογίζεται ανά μονάδα βάρους και διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος. Οι εσωτερικά αναγραφόμενες αξίες Εισφοράς Ανακύκλωσης υπόκεινται σε τροποποίηση (χωρίς προειδοποίηση), σε περίπτωση που τροποποιηθεί είτε ο συντελεστής υπολογισμού είτε οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών συσκευών και ως εκ τούτου το βάρος αυτών. Η εισφορά αναγράφεται ευκρινώς στο τιμολόγιο πώλησης χονδρικής ανά τεμάχιο προϊόντος.



ακολουθήστε μας @PyramisGreece



ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ

17ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών
541 10 Θεσσαλονίκη - Τ.Θ. 10 278

Τηλ.: 23940 56720 / 56795

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ

Λεωφόρος Κηφισίας 198
154 51 Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλ.: 210 5776742 - 3

greeksales@pyramis.gr
pyramis.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Β. ΕΛΛΑΔΑ: ☎ 23940 56821-3
customer.service@pyramis.gr

Ν. ΕΛΛΑΔΑ: ☎ 210 5776740
customer.service2@pyramis.gr

