



Κουζίνα – Μπάνιο

pyramis.gr



Περιεχόμενα

Εταιρικό Προφίλ	02
-----------------	----

Κατάταξη Νεροχυτών Ανά Ερμάριο	06
--------------------------------	----

Ανοξείδωτοι Νεροχύτες 10

Istros FM	14
Astris	16
Lume	20
Alea	22
Zeda	26
Athena	28
Amaltia	32
Titan / Jumbo	36
Dorian	38
Space	40
Sparta	42
Basic	46
Iris	50
Ένθετες Γούρνες	54
International	58
Αξεσουάρ Ανοξείδωτων Νεροχυτών	60

Σιφόν / Βαλβίδες	62
------------------	----

Στοιχεία Στερέωσης & Ανταλλακτικά	64
-----------------------------------	----

Pyragranite Νεροχύτες 66

Ithaka	70
Alazia	78
Line Up	82
Αξεσουάρ Pyragranite Νεροχυτών	86
Σιφόν / Βαλβίδες	87

Μπαταρίες Κουζίνας 88

Είδη Υγιεινής 104

Μπαταρίες Μπάνιου 112

Ηλιακά Συστήματα 132

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Premium	132
Ηλιακοί Θερμοσίφωνες	138

Θερμοσίφωνα - Boilers 142

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Εδώ και 65 χρόνια, μέλος της ελληνικής οικογένειας!

Με περισσότερα από 65 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό νοικοκυριό, η PYRAMIS έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελώντας σύμβολο ποιότητας και αξιοπιστίας. Η πορεία αυτή, είναι η έμπνευσή μας για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στο μέλλον.



Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Τα μεγάλα ταξίδια ξεκινούν με μικρά βήματα

Η επιτυχία της PYRAMIS χτίστηκε από μικρά και σταθερά βήματα. Κάθε στρατηγική απόφαση, κάθε βελτίωση και κάθε νέα ιδέα συνέβαλε στη συνολική της ανάπτυξη.



Ίδρυση της εταιρείας από τον Αλέξανδρο Μπακατσέλο. Η πρώτη παραγωγική μονάδα στεγάζεται σε 110 m².

1960



Η εταιρεία μεταφέρεται στις σημερινές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 200.000m², στη Λητή Θεσσαλονίκης.

1972



Τα πρώτα μαγειρικά σκεύη εξέρχονται της νέας γραμμής παραγωγής. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα!

1977



1997

2007




Μέσα σε μια δεκαετία, η PYRAMIS ιδρύει θυγατρικές, επενδύει σε νέα συστήματα παραγωγής και βλέπει αύξηση του τζίρου της κατά 80%.



Η παραγωγή κεραμικών εστιών ξεκινά στο νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών συσκευών στα Οινόφυτα Αττικής.

2022



2018

2021



Εμπορική συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της Körting σε Ελλάδα και Κύπρο. Ακολουθεί συμφωνία και για την Gorenje το 2021.



Τα 65 χρόνια από την ίδρυση της PYRAMIS σηματοδοτούν την έναρξη παραγωγής απορροφητήρων στο εργοστάσιο των Οινόφυτων.

2025



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συνεπείς στο παρόν, για ένα λαμπρό μέλλον


Η PYRAMIS υιοθετεί ένα σύνολο συστημάτων διαχείρισης που στοχεύουν στην εξασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και την ενίσχυση της ασφάλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μέσω της εφαρμογής αυτών των πρακτικών διαχείρισης, η PYRAMIS επιδιώκει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πελατών της και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους επιδιώκοντας μία βιώσιμη ανάπτυξη.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ισχυρό αποτύπωμα, σε έναν κόσμο που αλλάζει

Με την παγκόσμια παρουσία της, η PYRAMIS "αγγίζει" εκατομμύρια ζωές καθημερινά, επηρεάζοντας τον τρόπο ζωής και εργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανάπτυξη οδηγώντας στην πρόοδο.




ΕΛΛΑΔΑ


ΠΟΛΩΝΙΑ


ΡΟΥΜΑΝΙΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΑ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ


ΙΤΑΛΙΑ


Η. ΒΑΣΙΛΕΙΟ


Η.Α.Ε


ΤΣΕΧΙΑ



30



IRIS (24×33,5) 1B
σελίδα 51

40



ASTRIS (34×40) 1B
σελίδα 17



LUME (34×40) 1B
σελίδα 21



E33 (46,5×43,5)
σελίδα 47



IRIS (30×34) 1B
σελίδα 51



IRIS (33,5×36,5) 1B
σελίδα 52



IRIS (34×40) 1B
σελίδα 52

45



ASTRIS (40×40) 1B
σελίδα 17



ATHENA (62×50) 1B 1D
σελίδα 29



ATHENA (79×50) 1B 1D
σελίδα 29



AMALTIA (79×50) 1B 1D
σελίδα 33



SPARTA (62×50) 1B 1D
σελίδα 43



SPARTA (79×50) 1B 1D
σελίδα 43



ET33 (86×43,5) FORK
σελίδα 47



ET34 (48×48)
σελίδα 48



IRIS (40×40) 1B
σελίδα 53

45



KIBA (Ø48,5)
σελίδα 55



KIBA SQUARE (46,5×40,5)
σελίδα 55



CR (Ø45)
σελίδα 56



INTERNATIONAL (80×50) 1B 1D
σελίδα 59



INTERNATIONAL (100×50) 1B 1D
σελίδα 59



ALAZIA (59×50) 1B 1D
σελίδα 79



ISTROS (46×50) 1B
σελίδα 83

50


DORIAN (86×50) 1B 1D
σελίδα 39



ITHAKA (79×50) 1B 1D
σελίδα 71



ITHAKA (40×40) 1B
σελίδα 76

60


ISTROS FM (55×51) 1B
σελίδα 15



ASTRIS (50×40) 1B
σελίδα 18



ALEA PLUS (100×50) 1B 1D
σελίδα 24



ZEDA PLUS (100×50) 1B 1D
σελίδα 27



AMALTIA PLUS (100×50) 1B 1D
σελίδα 35



SPACE PLUS (61×48) 1B
σελίδα 41



SPACE PLUS (96×48) 1B 1D
σελίδα 41



IRIS (50×40) 1B
σελίδα 53



ATRIA (57,5×50,5)
σελίδα 56

60


ITHAKA PLUS (86×50) 1B 1D
σελίδα 71



ITHAKA PLUS (100×50) 1B 1D
σελίδα 72



ITHAKA (56×51) 1B
σελίδα 74



ITHAKA (50×40) 1B
σελίδα 76



SIROS (57×51,5) 1B
σελίδα 84

70


ITHAKA (61×51) 1B
σελίδα 74

κατάταξη νεροχυτών ανά ερμάριο

80



ISTROS FM (75,5x51) 1B
σελίδα 15



ASTRIS (74x40) 1B
σελίδα 18



LUME (70x40) 1B
σελίδα 21



ALEA (79x50) 2B
σελίδα 23



ALEA (86x50) 2B
σελίδα 23



ALEA (116x50) 2B 1D
σελίδα 24



ATHENA EXTRA (79x50) 2B
σελίδα 30



ATHENA EXTRA (86x50) 2B
σελίδα 30



ATHENA EXTRA (116x50) 2B 1D
σελίδα 31

80



AMALTIA (79x50) 2B
σελίδα 33



AMALTIA (86x50) 2B
σελίδα 34



AMALTIA (116x50) 2B 1D
σελίδα 34



DORIAN (86x50) 2B
σελίδα 39



SPARTA (79x50) 2B
σελίδα 44



SPARTA (86x50) 2B
σελίδα 44



SPARTA (116x50) 2B 1D
σελίδα 45



E33/33 (86x43,5)
σελίδα 48



ITHAKA (116x50) 2B 1D
σελίδα 73

80



ITHAKA (78x51) 1B
σελίδα 75



ALAZIA (79x50) 2B
σελίδα 79



TETRAGON (70x40) 1B
σελίδα 83



SIROS (67x51,5) 1B
σελίδα 84



SPARTA (78x50) 2B
σελίδα 85

90



AMALTIA PLUS (86x50) 2B
σελίδα 35



TITAN (86x50) 1B
σελίδα 37



JUMBO TWIN (96x48) 2B
σελίδα 37



ITHAKA PLUS (86x50) 1 3/4B
σελίδα 72



ALAZIA (86x50) 1 3/4B
σελίδα 80



ATHLOS (86x50) 2B
σελίδα 85

100



ALAZIA (96x50) 1 3/4B
σελίδα 80



Ανοξείδωτοι Νεροχύτες

Με δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή ανοξείδωτων νεροχυτών, η PYRAMIS προσφέρει μια ευρεία γκάμα υψηλής ποιότητας. Με μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, σχέδια και φινιρίσματα, οι ανοξείδωτοι νεροχύτες της PYRAMIS ταιριάζουν στις ανάγκες της κάθε κουζίνας και αποτελούν την ιδανική επιλογή για κάθε σύγχρονο σπίτι!



Ανοξείδωτη Επιφάνεια

Οι ανοξείδωτοι νεροχύτες PYRAMIS είναι κατασκευασμένοι, αποκλειστικά και μόνο, από άριστης ποιότητας αστάλι (CrNi 18/10), τύπου AISI 304 που είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην καθημερινή χρήση ώστε ο νεροχύτης να παραμένει αναλλοίωτος για μια ζωή.
Βρείτε τους ανοξείδωτους νεροχύτες PYRAMIS σε τέσσερα διαφορετικά φινιρίσματα:




γυαλισμένο



σατινέ



σαγρέ



βουρτσισμένο

Εγκατάσταση



Προεγκατεστημένη ταινία στεγανοποίησης από πολυουρεθάνη

Για να επιτευχθεί στεγανοποίηση κατά την εγκατάσταση του νεροχύτη, πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στο νεροχύτη και τον πάγκο ένα μέσο στεγανοποίησης. Για ευκολότερη εγκατάσταση, όλοι οι ένθετοι ανοξείδωτοι νεροχύτες PYRAMIS παρέχονται με προεγκατεστημένη ταινία στεγανοποίησης από πολυουρεθάνη (EASY FIX).



Τρόποι Εγκατάστασης



Ένθετοι

Η περίμετρος του νεροχύτη μετά την εγκατάσταση εμφανίζεται πάνω στην επιφάνεια του πάγκου.



Υποκαθήμενοι

Η περίμετρος του νεροχύτη καλύπτεται και στηρίζεται κάτω από τον πάγκο.



Ισόπεδοι

Περιμετρικά της οπής, που έχει διαμορφωθεί για την εγκατάσταση του νεροχύτη στον πάγκο, γίνεται μία ιδιαίτερη διαμόρφωση, ώστε μετά την εγκατάσταση η περίμετρος του νεροχύτη να είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον πάγκο.



Επικαθήμενοι

Ο νεροχύτης επεξεργάζεται με τρόπο ώστε οι 4 πλευρές του περιμετρικά να διπλώνουν προς τα κάτω. Τοποθετείται απ' ευθείας πάνω στα ντουλάπια και έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον πάγκο, που βρίσκεται δίπλα.

Ερμάριο - Κοπή Πάγκου

Ερμάριο

Είναι ο απαιτούμενος χώρος που χρειάζεται να παραμείνει κενός στο ντουλάπι κάτω από το νεροχύτη, ώστε κατά την εγκατάστασή του να μην παρεμποδίζεται η τοποθέτηση της γούρνας / των γουρνών και της μπαταρίας.

Σχέδιο Κοπής Πάγκου

Είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια σωστή οπή για την τοποθέτηση του νεροχύτη στον πάγκο. Ενημερώνει για το μήκος και το πλάτος της οπής καθώς και τη γωνία κοπής, ανάλογα με το ράδιο του νεροχύτη.

Ασφάλεια



Υπερχείλιση

Οι νεροχύτες PYRAMIS διαθέτουν υπερχείλιση που εγγυάται την ασφαλή χρήση, αποτρέποντας το ξεχείλισμα σε περίπτωση φραγμένης εκροής.



Βαλβίδες & σιφόν


Στην παρουσίαση του κάθε μοντέλου θα βρείτε την απεικόνιση της βαλβίδας και του σιφόν που του ταιριάζει.

Εργονομία

Ανοξείδωτα καλάθια, ξύλινες και γυάλινες επιφάνειες κοπής, σαπουνοδιανομείς και ανοξείδωτα στραγγιστήρια θα διευκολύνουν τις καθημερινές σας εργασίες στην κουζίνα.



Σειρά Istros FM





ISTROS FM (55×51) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
550 × 510mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
βουρτσισμένο	101041701	1	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται αυτόματη βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.			





Προτεινόμενα Αξεσουάρ								
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής					
Βαλβίδες & Σιφόν								
	521102601 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	521058301 Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα						

ISTROS FM (75,5×51) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
755 × 510mm
- Διαστάσεις γούρνας
705 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη




τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
βουρτσισμένο	101041801	1	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται αυτόματη βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ								
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής					
Βαλβίδες & Σιφόν								
	521102601 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	521058301 Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα						

Σειρά Astris





ASTRIS (34×40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
380 × 440mm
- Ερμάριο
40cm
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 200mm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή
βουρτσισμένο	101028201	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001701
Γυάλινος
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



521102601
Βαλβίδα
Ø92mm
με υπερχειλίση





521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

ASTRIS (40x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
440 × 440mm
- Ερμάριο
45cm
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας
400 × 400 × 200mm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή
βουρτσισμένο	101028301	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001701
Γυάλινος
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



521102601
Βαλβίδα
Ø92mm
με υπερχειλίση



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

ASTRIS (50x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
540 × 440mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή
βουρτσισμένο	101028501	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		





Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν				
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής				521102601 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα		

ASTRIS (74x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
780 × 440mm
- Διαστάσεις γούρνας
740 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή
βουρτσισμένο	101028601	Ø92mm
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν				
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής				521102601 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα		



Σειρά Lume





LUME (34×40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
380 × 440mm
- Ερμάριο
40cm
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 200mm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή
γαλισμένο	101023601	τετράγωνη
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		





Προτεινόμενα Αξεσουάρ	 525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	 525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	 043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής		
	 52105501 Τετράγωνη βαλβίδα με υπερχειλίση	 521055801 Σιφόν για 1 γούρνα			

LUME (70×40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
740 × 440mm
- Ερμάριο
80cm
- Εγκατάσταση
Ισόπεδη
- Διαστάσεις γούρνας
700 × 400 × 200mm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα




τύπος υλικού	κωδικός	εκροή
γαλισμένο	101024901	τετράγωνη
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βαλβίδα.		



Προτεινόμενα Αξεσουάρ	 525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	 525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	 043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής		
	 52105501 Τετράγωνη βαλβίδα με υπερχειλίση	 521055801 Σιφόν για 1 γούρνα			

Σειρά Alea





ALEA (79×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
330 × 400 × 190mm / 330 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	107157601	1	Ø92mm
σαγρέ	107155301	0	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001401 Γυάλινος δισκος κοπής	525009501 Ξύλο κοπής από οξιά	525006401 Ανοξείδωτο καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν					
	521097201 Βαλβίδα Ø92mm	521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση	521055101 Σιφόν για 2 γούρνες		



ALEA (86×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
330 × 400 × 190mm / 330 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	107157701	1	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.





Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001401 Γυάλινος δισκος κοπής	525009501 Ξύλο κοπής από οξιά	525006401 Ανοξείδωτο καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν					
	521097201 Βαλβίδα Ø92mm	521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση	521055101 Σιφόν για 2 γούρνες		

ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

ALEA PLUS (100×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1000 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 210mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δίσκος κοπής



525009501
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν





521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

ALEA (116×50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1160 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
330 × 400 × 190mm / 330 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δίσκος κοπής



525009501
Ξύλο κοπής
από οξιά



525006401
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα Ø92mm



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση



521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες



Σειρά Zeda





ZEDA PLUS (100×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1000 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 210mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	107152701	0	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δίσκος κοπής



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν




521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

Σειρά Athena





ATHENA (62×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
620 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 180mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος




τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
σατινέ	100187601	0	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			




Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001401 Γυάλινος δίσκος κοπής	525009501 Ξύλο κοπής από οξιά			521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα			

ATHENA (79×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 180mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
σατινέ	100178701	0	Ø92mm
σαγρέ	100180101	0	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001401 Γυάλινος δίσκος κοπής	525009501 Ξύλο κοπής από οξιά			521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα			



ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

ATHENA EXTRA (79×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)

τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	107153101	1	Ø92mm
σαγρέ	107162301	1	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.





Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001401 Γυάλινος δίσκος κοπής	525009501 Ξύλο κοπής από οξιά	525006401 Ανοξείδωτο καλάθι		521097201 Βαλβίδα Ø92mm	521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	521055101 Σιφόν για 2 γούρνες		

ATHENA EXTRA (86×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)

τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	107162401	1	Ø92mm
σαγρέ	107163401	1	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.





Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001401 Γυάλινος δίσκος κοπής	525009501 Ξύλο κοπής από οξιά	525006401 Ανοξείδωτο καλάθι		521097201 Βαλβίδα Ø92mm	521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχείλιση	521055101 Σιφόν για 2 γούρνες		

ATHENA EXTRA (116×50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1160 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
σατινέ	107163101	0	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δισκος κοπής



525009501
Ξύλο κοπής
από οξιά



525006401
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση



521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες

Σειρά Amaltia





AMALTIA (79×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 180mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	107117801	0	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δισκος κοπής



525004701
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση





521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

AMALTIA (79×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	107132501	1	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δισκος κοπής



525004701
Ξύλο κοπής
από οξιά



525004201
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες



ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

AMALTIA (86×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
σαγρέ	107121201	1	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δίσκος κοπής



525004701
Ξύλο κοπής
από οξιά



525004201
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm




521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση





521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες

AMALTIA (116×50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1160 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	107118201	0	Ø92mm
σαγρέ	107119201	0	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δίσκος κοπής



525004701
Ξύλο κοπής
από οξιά



525004201
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες



AMALTIA PLUS (86×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
450 × 400 × 210mm / 300 × 340 × 180mm
- Ερμάριο
90cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	107132901	1	Ø92mm
σαγρέ	107125101	1	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δισκος κοπής



525004701
Ξύλο κοπής
από οξιά



525002701
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055201
Σιφόν
για 1 1/2 γούρνα


AMALTIA PLUS (100×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1000 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 210mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	107118501	0	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001401
Γυάλινος
δισκος κοπής



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

Titan - Jumbo





TITAN (86×50) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
750 × 415 × 210mm
- Ερμάριο
90cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
σατινέ	100138201	1	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005601
Ξύλο κοπής
από οξιά



525005401
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση





521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

JUMBO TWIN (96×48) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
960 × 480mm
- Διαστάσεις γουρνών
400 × 400 × 210mm / 400 × 400 × 210mm
- Ερμάριο
90cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	108718201	1	Ø92mm
Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά



525004001
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση



521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες

Σειρά Dorian





DORIAN (86×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Ερμάριο
50cm
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Διαστάσεις γούρνας
450 × 400 × 210mm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	105060201	0	Ø92mm
σαγρέ	105061501	0	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ




525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι




525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά



525004001
Ανοξείδωτο
καλάθι



525004001
Ανοξείδωτο
καλάθι


Βαλβίδες & Σιφόν




521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση




521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



DORIAN (86x50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Ερμάριο
80cm
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Διαστάσεις γουρνών
400 × 400 × 210mm / 340 × 400 × 190mm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	107158501	0	Ø92mm
σαγρέ	107169701	0	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι




525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά



525004001
Ανοξείδωτο
καλάθι



525004001
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν




521097201
Βαλβίδα
Ø92mm




521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055201
Σιφόν
για 1 1/2 γούρνα



521055201
Σιφόν
για 1 1/2 γούρνα



521055201
Σιφόν
για 1 1/2 γούρνα

Σειρά Space





SPACE PLUS (61×48) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
610 × 480mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 210mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	108717401	1	Ø92mm
σαγρέ	108722401	1	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



SPACE PLUS (96×48) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
960 × 480mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 210mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	108716701	0	Ø92mm

Περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση






521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

Σειρά Sparta



SPARTA (62×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
620 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 150mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525004801
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν






521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

SPARTA (79×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 150mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525004801
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση





521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

Περιλαμβάνεται βαλβίδα.

ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

SPARTA (79×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525004801
Ξύλο κοπής
από οξιά



525002801
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm





521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση



521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες

SPARTA (86×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525004801
Ξύλο κοπής
από οξιά



525002801
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm




521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση





521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες

SPARTA (116×50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1160 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 150mm / 340 × 400 × 150mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
σατινέ	100129901	0	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525004801
Ξύλο κοπής
από οξιά



525002801
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521097201
Βαλβίδα
Ø92mm



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055101
Σιφόν
για 2 γούρνες

Σειρά Basic





E33 (46,5×43,5)

- Διαστάσεις νεροχύτη
465 × 435mm
- Διαστάσεις γούρνας
365 × 335 × 150mm
- Ερμάριο
40cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
σατινέ	100139601	0	Ø60mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)

Βαλβίδες & Σιφόν





521099801
Βαλβίδα Ø60mm
με υπερχειλίση
και τάπα



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

ET33 (86×43,5) FORK

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 435mm
- Διαστάσεις γούρνας
365 × 335 × 150mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)
- Αντιστρεφόμενος



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
σατινέ	100145301	0	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			

Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχειλίση



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

E33/33 (86×43,5)

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 435mm
- Διαστάσεις γουρνών
335 × 365 × 150mm / 335 × 365 × 150mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
σατινέ	100150801	1	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			





Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)					521095501 Βαλβίδα Ø60mm με τάπα	521099801 Βαλβίδα Ø60mm με υπερχειλίση και τάπα	521055101 Σιφόν για 2 γούρνες		

ET34 (48×48)

- Διαστάσεις νεροχύτη
480 × 480mm
- Διαστάσεις γούρνας
400 × 340 × 190mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροές
γυαλισμένο	105061001	1	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	525004701 Ξύλο κοπής από οξιά				521099801 Βαλβίδα Ø60mm με υπερχειλίση και τάπα	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα			



Σειρά Iris





ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

IRIS (24×33,5) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
262 × 357mm
- Διαστάσεις γούρνας
240 × 335 × 150mm
- Ερμάριο
30cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100009001	Ø92mm	10 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Βαλβίδες & Σιφόν





521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση

IRIS (30×34) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
322 × 359mm
- Διαστάσεις γούρνας
300 × 340 × 170mm
- Ερμάριο
40cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100010103	Ø92mm	5 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525002701
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν





521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση

ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

IRIS (33,5×36,5) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
357 × 387mm
- Διαστάσεις γούρνας
335 × 365 × 150mm
- Ερμάριο
40cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη

τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100009701	Ø92mm	10 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			





Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	525003001 Ξύλο κοπής από οξιά	525004101 Ανοξείδωτο καλάθι			521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση				

IRIS (34×40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
362 × 422mm
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 180mm
- Ερμάριο
40cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη

τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100009501	Ø92mm	8 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			





Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	525004701 Ξύλο κοπής από οξιά	525004201 Ανοξείδωτο καλάθι			521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση				

IRIS (40x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
423 × 423mm
- Διαστάσεις γούρνας
400 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100009301	Ø92mm	8 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά



525004001
Ανοξείδωτο
καλάθι



Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση

IRIS (50x40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
523 × 424mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100008401	Ø92mm	4 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			

Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525005201
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521097301
Βαλβίδα Ø92mm
με υπερχείλιση

Ένθετες Γούρνες






KIBA (Ø48,5)

- Διαστάσεις νεροχύτη
Ø485mm
- Διαστάσεις γούρνας
Ø385 × 163mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100053501	Ø60mm	10 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)

Βαλβίδες & Σιφόν



521099801
Βαλβίδα Ø60mm
με υπερχειλίση
και τάπα





521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα

KIBA SQUARE (46,5×40,5)

- Διαστάσεις νεροχύτη
465 × 405mm
- Διαστάσεις γούρνας
400 × 340 × 150mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100080001	Ø60mm	10 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525004701
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521099801
Βαλβίδα Ø60mm
με υπερχειλίση
και τάπα



521055801
Σιφόν
για 1 γούρνα



ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

ATRIA (57,5×50,5)

- Διαστάσεις νεροχύτη
575 × 505mm
- Διαστάσεις γούρνας
480 × 340 × 180mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	οπές μπαταρίας	εκροή
γυαλισμένο	100081501	1	Ø92mm
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			




Προτεινόμενα Αξεσουάρ									
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)							
Βαλβίδες & Σιφόν									
	521097301 Βαλβίδα Ø92mm με υπερχειλίση	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα							

CR (Ø45)

- Διαστάσεις νεροχύτη
Ø450mm
- Διαστάσεις γούρνας
Ø385 × 150mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη (EASYFIX)



τύπος υλικού	κωδικός	εκροή	συσκευασία
γυαλισμένο	100034001	Ø60mm	10 τεμ. / κιβώτιο
Περιλαμβάνεται βαλβίδα.			



Προτεινόμενα Αξεσουάρ									
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)							
Βαλβίδες & Σιφόν									
	521099801 Βαλβίδα Ø60mm με υπερχειλίση και τάπα	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα							




Σειρά International



INTERNATIONAL (80×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
800 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 400 × 150mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος




Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήριο	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήριο)	525004801 Ξύλο κοπής από οξιά		

Βαλβίδες & Σιφόν					
	521099801 Βαλβίδα Ø60mm με υπερχειλίσση και τάπα	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα			



INTERNATIONAL (100×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1000 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
365 × 335 × 150mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Επικαθήμενη - 4 στράντζες κάτω
- Αντιστρεφόμενος




Προτεινόμενα Αξεσουάρ					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήριο	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήριο)			


Βαλβίδες & Σιφόν					
	521099801 Βαλβίδα Ø60mm με υπερχειλίσση και τάπα	521055801 Σιφόν για 1 γούρνα			



αξιοποιήστε τον χώρο ανοξείδωτων νεροχύτων


525005601


 Ξύλο κοπής από οξιά
για τον νεροχύτη TITAN

525005401


 Ανοξείδωτο καλάθι
για τον νεροχύτη TITAN

525009501


 Ξύλο κοπής από οξιά για
τις σειρές Alea & Athena


525006401


 Ανοξείδωτο καλάθι
για τις σειρές Alea &
Athena

NEO!
525011501



 Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι

NEO!
525011701

 Ξύλο κοπής
(συνδυάζεται με το τηλε-
σκοπικό στραγγιστήρι)

043001701

 Γυάλινος δίσκος κοπής
για τις σειρές Istros &
Tetragon

043001401

 Γυάλινος δίσκος κοπής
για τις σειρές Alea &
Athena

028102001

 Σαπουνοδιανομέας
χρωμέ με χωρητικότητα
250ml


					
	521102601 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	521205501 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	521097901 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	521097301 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	521097201 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm

ISTROS FM				
ISTROS FM (55×51) 1B		■		
ISTROS FM (75,5×51) 1B		■		
ASTRIS				
ASTRIS (34×40) 1B		■		
ASTRIS (40×40) 1B		■		
ASTRIS (50×40) 1B		■		
ASTRIS (74×40) 1B		■		
LUME				
LUME (34×40) 1B		■		
LUME (70×40) 1B		■		
ALEA				
ALEA (79×50) 2B		■	■	■
ALEA (86×50) 2B		■	■	■
ALEA PLUS (100×50) 1B 1D		■	■	
ALEA (116×50) 2B 1D		■	■	■
ZEDA				
ZEDA PLUS (100×50) 1B 1D		■	■	
ATHENA				
ATHENA (62×50) 1B 1D		■	■	
ATHENA (79×50) 1B 1D		■	■	
ATHENA (79×50) 2B		■	■	■
ATHENA (86×50) 2B		■	■	■
ATHENA (116×50) 2B 1D		■	■	■
AMALTIA				
AMALTIA (79×50) 1B 1D		■	■	
AMALTIA (79×50) 2B		■	■	■
AMALTIA (86×50) 2B		■	■	■
AMALTIA (116×50) 2B 1D		■	■	■
AMALTIA PLUS (86×50) 2B		■	■	■
AMALTIA PLUS (100×50) 1B 1D		■	■	
TITAN / JUMBO				
TITAN (86×50) 1B		■	■	
JUMBO TWIN (96×48) 2B		■	■	■
DORIAN				
DORIAN (86×50) 1B 1D		■	■	
DORIAN (86×50) 2B		■	■	■
SPACE				
SPACE PLUS (61×48) 1B		■	■	
SPACE PLUS (96×48) 1B 1D		■	■	

σιφόν & βαλβίδες ανοξείδωτων νεροχυτών

				
	521097301 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	521099801 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø60mm ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	521097201 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm	521095501 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø60mm ΜΕ ΤΑΠΑ

SPARTA				
SPARTA (62×50) 1B 1D	■			
SPARTA (79×50) 1B 1D	■			
SPARTA (79×50) 2B	■		■	
SPARTA (86×50) 2B	■		■	
SPARTA (116×50) 2B 1D	■		■	
BASIC				
E33 (46,5×43,5)		■		
ET33 (86×43,5) FORK	■			
E33/33 (86×43,5)		■		■
ET34 (48×48)		■		
ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΓΟΥΡΝΕΣ IRIS				
IRIS (24×33,5) 1B	■			
IRIS (30×34) 1B	■			
IRIS (36,5×33,5) 1B	■			
IRIS (34×40) 1B	■			
IRIS (40×40) 1B	■			
IRIS (50×40) 1B	■			
ΕΝΘΕΤΕΣ ΓΟΥΡΝΕΣ				
KIBA (Ø48,5)		■		
KIBA SQUARE (46,5×40,5)		■		
ATRIA (57,5×50,5)	■			
CR (Ø45)		■		
INTERNATIONAL				
INTERNATIONAL (80×50) 1B 1D		■		
INTERNATIONAL (100×50) 1B 1D		■		

			
	521055801 ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΜΕ 1 ΓΟΥΡΝΑ	521055201 ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΜΕ 1 1/2 ΓΟΥΡΝΑ	521055101 ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΜΕ 2 ΓΟΥΡΝΕΣ



523000554

Σετ 4 στοιχείων
στερέωσης για
ένθετους νεροχύτες



523000556

Σετ 6 στοιχείων
στερέωσης για
ένθετους νεροχύτες



523030401

Σετ 8 στοιχείων
στερέωσης για
ισόπεδους νεροχύτες



523030501

Σετ 10 στοιχείων
στερέωσης για
ισόπεδους νεροχύτες



523030601

Σετ 12 στοιχείων
στερέωσης για
ισόπεδους νεροχύτες



523215601

Σετ 4 στοιχείων
στερέωσης για
υποκαθήμενους
νεροχύτες



522001301

Ελαστική ταινία
στεγανοποίησης
10x2mm Vaber
(4 τεμάχια x 52cm)



522001501

Ελαστική ταινία
στεγανοποίησης
10x2mm Vaber
(2 τεμάχια x 26cm)



521055401

Κάλυμμα οπής μπαταρίας



521104501

Πλαστική τάπα
για βαλβίδα Ø60mm



521105201

Ανοξείδωτο καλάθι
για βαλβίδα Ø92mm



521089901

Ανοξείδωτο καλάθι
για τεράγωνη βαλβίδα




Pyragranite Νεροχύτες

Οι νεροχύτες Pyragranite της PYRAMIS κατασκευάζονται από ένα υψηλής απόδοσης φυσικό χαλαζία, σε ποσοστό 80% και 20% υψηλής ποιότητας ρητίνες και ενισχυτικά στοιχεία. Αυτό το μείγμα εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα, υψηλή αντίσταση και μία λεία, κομψή επιφάνεια.




Υλικό - χρώματα


Διατίθενται σε μία παλέτα 7 μοντέρνων αποχρώσεων που ταιριάζουν σε κάθε σχεδιασμό κουζίνας: Snow, Ivory, Dark Beige, Industrial Grey, Iron Grey, Graphite Carbon & Volcano.




snow




ivory




dark beige




industrial grey



iron grey



graphite carbon



volcano

Χαρακτηριστικά



Αντοχή στη Θερμότητα

Οι νεροχύτες Pyragranite ξεχωρίζουν για την υψηλή αντοχή τους στη θερμότητα, αντέχοντας θερμοκρασίες έως και 280°C. Ιδανικοί για τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και δραστήριας κουζίνας.




Αντοχή σε Γρατζουνιές

Οι νεροχύτες Pyragranite προσφέρουν εξαιρετική αντοχή σε γρατζουνιές. Παρόλο που η επιφάνειά τους είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλων επιφανειών κοπής για να διατηρείται η εμφάνισή τους άψογη με την πάροδο του χρόνου.



Αντοχή σε Κρούση

Οι νεροχύτες έχουν υποβληθεί σε δοκιμή πρόσκρουσης με ρίψη αντικειμένου βάρους 2kg από ύψος ενός μέτρου, παραμένοντας απόλυτα άθικτοι, αποδεικνύοντας την εξαιρετική τους αντοχή.



Μη Πορώδης Επιφάνεια

Η μη πορώδης επιφάνεια των νεροχυτών Pyragranite αποτρέπει τη διείσδυση υγρών, καθιστώντας τους απόλυτα αδιάβροχους και ανθεκτικούς στους λεκέδες. Παράλληλα, εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και μικροοργανισμών, διασφαλίζοντας μια άοσμη και υγιεινή επιφάνεια εργασίας.



Αντοχή στην Αλλοίωση Χρώματος

Η μη πορώδης επιφάνεια δεν επιτρέπει τη συσσώρευση αλάτων, διατηρώντας έτσι το χρώμα ζωντανό. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες υψηλής πίεσης που αναπτύσσονται κατά τη χύτευση καθιστούν το χρώμα του νεροχύτη συμπαγές και ανθεκτικό στο χρόνο.



Τρόποι Εγκατάστασης

Επιλέξτε το ιδανικό στυλ εγκατάστασης για να ταιριάζει με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της κουζίνας σας:



Ένθετοι

Μια κλασική και ευέλικτη επιλογή, όπου το χείλος του νεροχύτη ακουμπά κομψά επάνω στον πάγκο, ενσωματώνοντάς τον αρμονικά σε κάθε στυλ κουζίνας.



Υποκαθήμενοι (ολική κάλυψη)

Για μια απόλυτα λεία και αδιάκοπη επιφάνεια πάγκου. Ο νεροχύτης τοποθετείται κάτω από τον πάγκο, με το χείλος του πλήρως κρυμμένο για μία εκλεπτυσμένη και υψηλής αισθητικής εμφάνιση.



Υποκαθήμενοι (μερική κάλυψη)

Προσφέρει μία σοφιστική εμφάνιση διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα. Ο νεροχύτης τοποθετείται μερικώς κάτω από τον πάγκο, επιτρέποντας την εγκατάσταση μπαταριών ή dispenser επάνω στον νεροχύτη, ιδανικό για σειρές όπως η SIROS.

Ερμάριο - Κοπή Πάγκου

Ερμάριο

Είναι ο απαιτούμενος χώρος που χρειάζεται να παραμείνει κενός στο ντουλάπι κάτω από το νεροχύτη, ώστε κατά την εγκατάστασή του να μην παρεμποδίζεται η τοποθέτηση της γούρνας / των γουρνών και της μπαταρίας.

Σχέδιο Κοπής Πάγκου

Είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια σωστή οπή για την τοποθέτηση του νεροχύτη στον πάγκο. Ενημερώνει για το μήκος και το πλάτος της οπής καθώς και τη γωνία κοπής, ανάλογα με το ράδιο του νεροχύτη.

Χαρακτηριστικά



Ασφάλεια

Οι νεροχύτες Pyragranite διαθέτουν σύστημα υπερχειλίσσης που εγγυάται την ασφαλή χρήση, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη συσσώρευση νερού σε περίπτωση φραγμένης εκροής.



Εκροή

Ο τύπος της βαλβίδας καθορίζεται από τη διάμετρο της εκροής. Οι νεροχύτες Pyragranite διατίθενται είτε με στρογγυλή εκροή διαμέτρου 92mm είτε με ορθογώνια, ανάλογα με το μοντέλο.

Πιστοποιητικά


Στην PYRAMIS, αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι κάθε νεροχύτης πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ανθεκτικότητας και υγιεινής – προσφέροντας μακροχρόνια απόδοση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Αξεσουάρ

Αναδείξτε την κουζίνα σας με τα έξυπνα αξεσουάρ PYRAMIS: εργονομικά στραγγιστήρια, ανθεκτικές και κομψές επιφάνειες κοπής, και μοντέρνα dispenser που συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα.



Pyragranite Ithaka



ΙΤΗΑΚΑ (79×50) 1B 1D



- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
380 × 440 × 200mm
- Ερμάριο
50cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



NEO!

χρώμα	κωδικός	εκροή
snow	070244611	Ø92mm
dark beige	070242211	Ø92mm
ivory	070247911	Ø92mm
iron grey	070243411	Ø92mm
volcano	070245811	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001501
Γυάλινος
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα

ΙΤΗΑΚΑ PLUS (86×50) 1B 1D



- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
480 × 440 × 200mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



NEO!

χρώμα	κωδικός	εκροή
snow	070244811	Ø92mm
dark beige	070242411	Ø92mm
ivory	070248111	Ø92mm
iron grey	070243611	Ø92mm
volcano	070246011	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001501
Γυάλινος
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα

PYRAGRANITE NEPOXYΤΕΣ



ΙΤΗΑΚΑ (86×50) 1 3/4B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
390 × 430 × 200cm / 380 × 365 × 200cm
- Ερμάριο
90cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη

NEO!

χρώμα	κωδικός	εκροές
snow	070244911	Ø92mm
dark beige	070242511	Ø92mm
ivory	070249611	Ø92mm
iron grey	070243711	Ø92mm
volcano	070246111	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525009501
Ξύλο κοπής
από οξιά



073024701
Ανοξείδωτο
καλάδι


Βαλβίδες & Σιφόν



521001001
Βαλβίδα Ø92mm



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058401
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 2 γούρνες


ΙΤΗΑΚΑ PLUS (100×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1000 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνas
480 × 440 × 200mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος

NEO!

χρώμα	κωδικός	εκροή
snow	070245011	Ø92mm
dark beige	070242611	Ø92mm
ivory	070249711	Ø92mm
iron grey	070243811	Ø92mm
volcano	070246211	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001501
Γυάλινος
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα



ΙΘΑΚΑ (116×50) 2B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
1160 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
330 × 440 × 200cm / 330 × 440 × 200cm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γέφυρα
- Εγκατάσταση
Ένθετη

NEO!

χρώμα	κωδικός	εκροές
snow	070245211	Ø92mm
dark beige	070242811	Ø92mm
ivory	070249911	Ø92mm
iron grey	070244011	Ø92mm
volcano	070246411	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001501
Γυάλινος
δίσκος κοπής



073024801
Ανοξείδωτο
καλάδι


Βαλβίδες & Σιφόν



521001001
Βαλβίδα Ø92mm



521206701
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058401
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 2 γούρνες



PYRAGRANITE NEPOXYΤΕΣ



ΙΤΗΑΚΑ (56×51) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
560 × 510mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 360 × 200mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη



NEO!	χρώμα	κωδικός	εκροή
	snow	070247711	Ø92mm
	dark beige	070247511	Ø92mm
	ivory	070250511	Ø92mm
	iron grey	070247611	Ø92mm
	volcano	070247811	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)					521009001 Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχείλιση	521058301 Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα			



ΙΤΗΑΚΑ (61×51) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
610 × 508mm
- Διαστάσεις γούρνας
570 × 378 × 200mm
- Ερμάριο
70cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη



NEO!	χρώμα	κωδικός	εκροή
	snow	070245611	Ø92mm
	dark beige	070243211	Ø92mm
	ivory	070250311	Ø92mm
	iron grey	070244411	Ø92mm
	volcano	070246811	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.





Προτεινόμενα Αξεσουάρ						Βαλβίδες & Σιφόν					
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)					521009001 Βαλβίδα Ø92mm με στρόγγυλη υπερχείλιση	521058301 Σιφόν εξοικονόμησης χώρου για 1 γούρνα			

PYRAGRANITE ITHAKA

ITHAKA (78x51) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
780 x 510mm
- Διαστάσεις γούρνας
720 x 370 x 200mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη



Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.

NEO!

χρώμα	κωδικός	εκροή
snow	070245711	Ø92mm
dark beige	070243311	Ø92mm
ivory	070250411	Ø92mm
iron grey	070244511	Ø92mm
volcano	070246911	Ø92mm

Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα



PYRAGRANITE NEPOXYΤΕΣ



ΙΤΗΑΚΑ (40×40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
430 × 460mm
- Διαστάσεις γούρνας
400 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
50cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη



NEO!	χρώμα	κωδικός	εκροή
	snow	070245311	Ø92mm
	dark beige	070242911	Ø92mm
	ivory	070250011	Ø92mm
	iron grey	070244111	Ø92mm
	volcano	070246511	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ									
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής						

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα



ΙΤΗΑΚΑ (50×40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
530 × 460mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη



NEO!	χρώμα	κωδικός	εκροή
	snow	070245411	Ø92mm
	dark beige	070243011	Ø92mm
	ivory	070250111	Ø92mm
	iron grey	070244211	Ø92mm
	volcano	070246611	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ									
	525011501 Τηλεσκοπικό στραγγιστήρι	525011701 Ξύλο κοπής (συνδυά- ζεται με το τηλεσκοπι- κό στραγγιστήρι)	043001701 Γυάλινος δίσκος κοπής						

Βαλβίδες & Σιφόν




521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα



Pyragranite Alazia





ALAZIA (59×50) 1B 1D

- Διαστάσεις νεροχύτη
590 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
340 × 420 × 205mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



χρώμα	κωδικός	εκροή
snow	079809011	Ø92mm
graphite carbon	079809111	Ø92mm
dark beige	079809211	Ø92mm
ivory	070106311	Ø92mm
iron grey	070036811	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα



ALAZIA (79×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
790 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 205mm / 340 × 400 × 205mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη



χρώμα	κωδικός	εκροές
snow	079810911	Ø92mm
graphite carbon	079811011	Ø92mm
dark beige	079811111	Ø92mm
ivory	070136911	Ø92mm
industrial grey	070106511	Ø92mm
iron grey	070037211	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



073024801
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521001001
Βαλβίδα Ø92mm



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058401
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 2 γούρνες

PYRAGRANITE NEPOXYΤΕΣ



ALAZIA (86×50) 1 3/4B

- Εξωτερικές διαστάσεις
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
450 × 420 × 205mm / 300 × 360 × 205mm
- Ερμάριο
90cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



χρώμα	κωδικός	εκροές
snow	079811711	Ø92mm
graphite carbon	079811811	Ø92mm
dark beige	079811911	Ø92mm
ivory	070105511	Ø92mm
industrial grey	070106711	Ø92mm
iron grey	070037611	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



073024701
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521001001
Βαλβίδα Ø92mm



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058401
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 2 γούρνες



ALAZIA (96×50) 1 3/4B

- Εξωτερικές διαστάσεις
960 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
500 × 420 × 205mm / 350 × 360 × 205mm
- Ερμάριο
100cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη
- Αντιστρεφόμενος



χρώμα	κωδικός	εκροές
snow	070183111	Ø92mm
graphite carbon	070182911	Ø92mm
dark beige	070183311	Ø92mm
ivory	070183011	Ø92mm
industrial grey	070183411	Ø92mm
iron grey	070183511	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



073024701
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521001001
Βαλβίδα Ø92mm



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058401
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 2 γούρνες



Pyragranite Line Up





ISTROS (46×50) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
460 × 500mm
- Διαστάσεις γούρνας
400 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
45cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη



χρώμα	κωδικός	εκροή
snow	070043711	Ø92mm
graphite carbon	070043811	Ø92mm
ivory	070108011	Ø92mm
iron grey	070044211	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σифόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001701
Γυάλινος
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα



TETRAGON (70×40) 1B

- Εξωτερικές διαστάσεις
740 × 440mm
- Διαστάσεις γούρνας
700 × 400 × 200mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Υποκαθήμενη



χρώμα	κωδικός	εκροή
graphite carbon	070068411	Ø92mm
iron grey	070068811	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



043001701
Γυάλινος
δίσκος κοπής

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση




521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα

PYRAGRANITE NEPOXYΤΕΣ

SIROS (57×51,5) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
570 × 515mm
- Διαστάσεις γούρνας
500 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
60cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη, υποκαθήμενη



χρώμα	κωδικός	εκροή
graphite carbon	070201301	Ø92mm
dark beige	070201101	Ø92mm
industrial grey	070201201	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα, σιφόν εξοικονόμησης χώρου & ξύλο κοπής.



Ένθετη Εγκατάσταση



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση
(ολική κάλυψη)



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση
(μερική κάλυψη)

Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525009801
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν




521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα

SIROS (67×51,5) 1B

- Διαστάσεις νεροχύτη
670 × 515mm
- Διαστάσεις γούρνας
586 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη, υποκαθήμενη




χρώμα	κωδικός	εκροή
graphite carbon	070201601	Ø92mm
dark beige	070201401	Ø92mm
industrial grey	070201501	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα, σιφόν εξοικονόμησης χώρου & ξύλο κοπής.



Ένθετη Εγκατάσταση



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση
(ολική κάλυψη)



Υποκαθήμενη Εγκατάσταση
(μερική κάλυψη)

Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



525009701
Ξύλο κοπής
από οξιά

Βαλβίδες & Σιφόν



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058301
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 1 γούρνα



SPARTA (78×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
780 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
340 × 400 × 190mm / 340 × 400 × 190mm
- Ερμάριο
80cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη



χρώμα	κωδικός	εκροές
graphite carbon	070201001	Ø92mm
dark beige	070200801	Ø92mm
industrial grey	070200901	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδες και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



073024801
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521001001
Βαλβίδα Ø92mm



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση



521058401
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 2 γούρνες



ATHLOS (86×50) 2B

- Διαστάσεις νεροχύτη
860 × 500mm
- Διαστάσεις γουρνών
375 × 395 × 195mm / 375 × 395 × 195mm
- Ερμάριο
90cm
- Υπερχείλιση
Στη γούρνα
- Εγκατάσταση
Ένθετη



χρώμα	κωδικός	εκροές
snow	070071211	Ø92mm
graphite carbon	070071311	Ø92mm
dark beige	070071411	Ø92mm
ivory	070110711	Ø92mm
industrial grey	070185911	Ø92mm
iron grey	070071711	Ø92mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται βαλβίδα και σιφόν εξοικονόμησης χώρου.



Προτεινόμενα Αξεσουάρ



525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι



525011701
Ξύλο κοπής (συνδυά-
ζεται με το τηλεσκοπι-
κό στραγγιστήρι)



073024801
Ανοξείδωτο
καλάθι

Βαλβίδες & Σιφόν



521001001
Βαλβίδα Ø92mm



521009001
Βαλβίδα Ø92mm
με στρόγγυλη
υπερχείλιση




521058401
Σιφόν
εξοικονόμησης
χώρου για 2 γούρνες

NEO!




525011501
Τηλεσκοπικό
στραγγιστήρι




NEO!




525011701
Ξύλο κοπής
(συνδυάζεται με το τηλε-
σκοπικό στραγγιστήρι)




073024801
Ανοξείδωτο καλάθι




073024701
Ανοξείδωτο καλάθι



525009701
Ξύλο κοπής από οξιά




525009801
Ξύλο κοπής από οξιά




525009501
Ξύλο κοπής από οξιά




028102001
Σαπουνοδιανομέας
χρωμέ με χωρητικότητα
250ml




043001701
Γυάλινος δίσκος κοπής
για τις σειρές Istros &
Tetragon



043001501
Γυάλινος δίσκος κοπής
για τη σειρά Olynthos



					
	521001001 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm	521009001 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΤΗ ΓΟΥΡΝΑ	521206701 ΒΑΛΒΙΔΑ Ø92mm ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ	521058301 ΣΙΦΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 1 ΓΟΥΡΝΑ	521058401 ΣΙΦΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΜΕ 2 ΓΟΥΡΝΕΣ

ΙΘΑΚΑ					
ΙΘΑΚΑ (79×50) 1B 1D		■		■	
ΙΘΑΚΑ PLUS (86×50) 1B 1D		■		■	
ΙΘΑΚΑ (86×50) 1 3/4B	■	■			■
ΙΘΑΚΑ PLUS (100×50) 1B 1D		■		■	
ΙΘΑΚΑ (116×50) 2B 1D	■		■		■
ΙΘΑΚΑ (56×51) 1B		■		■	
ΙΘΑΚΑ (61×51) 1B		■		■	
ΙΘΑΚΑ (78×51) 1B		■		■	
ΙΘΑΚΑ (40×40) 1B		■		■	
ΙΘΑΚΑ (50×40) 1B		■		■	
ΑΛΑΖΙΑ					
ΑΛΑΖΙΑ (59×50) 1B 1D		■		■	
ΑΛΑΖΙΑ (79×50) 2B	■	■			■
ΑΤΗΛΟΣ (86×50) 2B	■	■			■
ΑΛΑΖΙΑ (86×50) 1 3/4B	■	■			■
ΑΛΑΖΙΑ (96×50) 1 3/4B	■	■			■
LINE UP					
ΙΣΤΡΟΣ (46×50) 1B		■		■	
ΤΕΤΡΑΓΟΝ (70×40) 1B		■		■	
ΣΙΡΟΣ (57×51,5) 1B		■		■	
ΣΙΡΟΣ (67×51,5) 1B		■		■	
ΣΠΑΡΤΑ (78×50) 2B	■	■			■

σιφόν & βαλβίδες pyragranite νεροχυτών



Μπαταρίες Κουζίνας

Οι μπαταρίες κουζίνας PYRAMIS συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα, κομψό design και απόλυτη ασφάλεια. Με υλικά όπως ορείχαλκο ή ανοξείδωτο ατσάλι και σύνθεση απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, προσφέρουν αξιοπιστία που διαρκεί και εγγυώνται καθημερινή χρήση χωρίς συμβιβασμούς.



Αντοχή, αισθητική και προστασία

Οι μπαταρίες κουζίνας PYRAMIS διατίθενται με διάφορους τύπους φινιρίσματος, που ανταποκρίνονται τόσο στις αισθητικές όσο και στις λειτουργικές απαιτήσεις κάθε σύγχρονης κουζίνας.

Η επιχρωμίωση επιτυγχάνεται μέσω πολυσταδιακής ηλεκτρολυτικής διαδικασίας με στρώσεις νικελίου και χρωμίου, προσφέροντας εξαιρετική λάμψη, αυξημένη αντοχή στη φθορά και στη διάβρωση, καθώς και ευκολία στον καθαρισμό. Παράλληλα, ορισμένα μοντέλα διαθέτουν φινίρισμα υψηλής αντοχής, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές όπως η ηλεκτροστατική βαφή πούδρας (electrostatic powder coating) ή η τεχνολογία PVD (Physical Vapor Deposition). Τα φινιρίσματα αυτά προσφέρουν υψηλή αντοχή στη φθορά, προστασία από τη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής, διατηρώντας την εμφάνιση της μπαταρίας αναλλοίωτη στο χρόνο. Τέλος, οι μπαταρίες από ανοξείδωτο ατσάλι συνοδεύονται από προστατευτική επικάλυψη που διατηρεί τη φυσική υφή του μετάλλου, ενώ ενισχύει την ανθεκτικότητά του στις δαχτυλιές, τη διάβρωση και τη φθορά.


Όποιο φινίρισμα κι αν επιλέξετε, η ποιότητα κατασκευής PYRAMIS εγγυάται άψογη εμφάνιση και μακροχρόνια αξιοπιστία.



χρωμέ




ανοξείδωτο




μπρονζέ




μαύρο ματ




snow




ivory




dark beige




industrial grey




iron grey



graphite carbon




volcano



gun metal



gold



copper

Χαρακτηριστικά



Φίλτρα

Φίλτρα που εξομαλύνουν τη ροή προσθέτοντας αέρα στο νερό, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και απαλή ροή. Αυτό βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης νερού χωρίς να επηρεάζεται η πίεση, καθιστώντας τη χρήση πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσφέρει μια πιο ευχάριστη αίσθηση στη χρήση του νερού.



Κεραμικοί δίσκοι

Οι μπαταρίες PYRAMIS διαθέτουν προηγμένους μηχανισμούς με κεραμικούς δίσκους υψηλής αντοχής, εξασφαλίζοντας ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Προσφέρουν απόλυτη ακρίβεια στον έλεγχο της ροής και της θερμοκρασίας του νερού, με κορυφαία αξιοπιστία που διαρκεί στον χρόνο.



Εύκαμπτοι σωλήνες

Οι ανοξείδωτοι εύκαμπτοι σωλήνες και τα υγειονομικά πιστοποιημένα εξαρτήματα παροχής διασφαλίζουν ότι το νερό παραμένει καθαρό, χωρίς ανεπιθύμητες οσμές ή γεύσεις, ιδανικό για ασφαλή καθημερινή χρήση.



Πιστοποιήσεις

Οι μπαταρίες κουζίνας PYRAMIS φέρουν πιστοποίηση CE, έχοντας περάσει από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας. Η σήμανση CE διασφαλίζει ότι πληρούν πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την προστασία του περιβάλλοντος.

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

**SOUND
FREE**

**TASTE
FREE**







**SCENT
FREE**

**LEAD
APPROVED**

 **PYRAMIS**



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Serina

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους & εύκαμπτο ντους από σιλικόνη



Κωδικός


Χρώμα

090939801

ΧΡΩΜΕ

090939901

ΜΑΥΡΟ MAT



Amada

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους & εκτεινόμενο ντους




Κωδικός

Χρώμα

090917801

ΧΡΩΜΕ



Aladia

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους & εκτεινόμενο ντους




Κωδικός

Χρώμα

096700201

ΧΡΩΜΕ



Baroque

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



Gusto

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



Contralto

Περιστρεφόμενη αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους






ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΑΠΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ



Κωδικός	Χρώμα
095120201	ΜΠΡΟΝΖΕ

Κωδικός	Χρώμα
095071001	ΧΡΩΜΕ

Κωδικός	Χρώμα
095111001	ΧΡΩΜΕ



Dolore

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους και σύνδεση για φίλτρο νερού




Κωδικός

Χρώμα

090940101

ΧΡΩΜΕ



Clodia

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους



NEO!



Κωδικός

Χρώμα

090942401


ΧΡΩΜΕ

090942501

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

090942601

ΜΑΥΡΟ MAT




Capriccio

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους & εκτεινόμενο ντους



Κωδικός	Χρώμα
090917201	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
090917601	ΑΝΟΞ. & ΜΑΥΡΟ




Capriccio Pyragranite

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους & εκτεινόμενο ντους



NEO!

Κωδικός	Χρώμα
090944201	SNOW
090944301	DARK BEIGE
090944901	IRON GREY
090945001	VOLCANO




Cecilia

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους



Κωδικός	Χρώμα
090917301	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ



Cecilia Pyragranite


Αναμεικτική μπάταρια
με κεραμικούς δίσκους



NEO!



Κωδικός	Χρώμα
090945101	SNOW
090945201	DARK BEIGE
090945801	IRON GREY
090945901	VOLCANO




Verismo

Αναμεικτική μπάταρια με κεραμικούς
δίσκους & εκτεινόμενο ντους



Κωδικός	Χρώμα
090917401	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ



Verismo Pyragranite


Αναμεικτική μπάταρια με κεραμικούς
δίσκους & εκτεινόμενο ντους



NEO!



Κωδικός	Χρώμα
090943301	SNOW
090943401	DARK BEIGE
090944001	IRON GREY
090944101	VOLCANO



Mandolin

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



Mandolin PVD

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



Mandolin Pyragranite

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



NEO!






Κωδικός	Χρώμα
090938301	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ



Κωδικός	Χρώμα
090938501	PVD GUN METAL
090938601	PVD GOLD
090938701	PVD COPPER



Κωδικός	Χρώμα
090946001	SNOW
090946101	DARK BEIGE
090946701	IRON GREY
090946801	VOLCANO




Adelita PVD

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



Κωδικός	Χρώμα
090928201	PVD GUN METAL
090928101	PVD GOLD
090928301	PVD COPPER



Adelita Pyragranite


Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



NEO!



Κωδικός	Χρώμα
090946901	SNOW
090947001	DARK BEIGE
090947601	IRON GREY
090947701	VOLCANO



Balata

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους & εκτεινόμενο ντους



Armonica

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους



Festivo

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς δίσκους & εκτεινόμενο ντους



Κωδικός	Χρώμα
095161001	ΧΡΩΜΕ

095162301	DARK BEIGE
------------------	------------



Κωδικός	Χρώμα
095151001	ΧΡΩΜΕ

095300001	SNOW
------------------	------

095152301	DARK BEIGE
------------------	------------

090931301	IVORY
------------------	-------

090912101	IRON GREY
------------------	-----------






Κωδικός	Χρώμα
095201001	ΧΡΩΜΕ

095300901	SNOW
------------------	------

095202301	DARK BEIGE
------------------	------------

095301001	GRAPHITE CARBON
------------------	-----------------



Mezzo

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους




Κωδικός

Χρώμα

095181001

ΧΡΩΜΕ



Modo

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους



Κωδικός


Χρώμα

095191001

ΧΡΩΜΕ

095192301

DARK BEIGE



Sereno

Επιτοίχια αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους




Κωδικός

Χρώμα

096701401

ΧΡΩΜΕ



Melisma

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους




Κωδικός

Χρώμα

090933201

ΧΡΩΜΕ



Spicato

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους




Κωδικός

Χρώμα

090932901

ΧΡΩΜΕ



Lorena

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους




Κωδικός

Χρώμα

090926801

ΧΡΩΜΕ



Daniele

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους




Κωδικός

Χρώμα

090926701

ΧΡΩΜΕ



Aurelia

Αναμεικτική μπαταρία με κεραμικούς
δίσκους & εύκαμπτο ντους από σιλικόνη



NEO!



Κωδικός


Χρώμα

090942201

ΛΕΥΚΟ ΝΤΟΥΣ

090942101

ΜΑΥΡΟ ΝΤΟΥΣ



Polka

Αναμεικτική μπαταρία
με κεραμικούς δίσκους




Κωδικός

Χρώμα

090933101

ΧΡΩΜΕ



Είδη Υγιεινής

Δημιουργήστε ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και προσιτής πολυτέλειας μέσα από την γκάμα ειδών υγιεινής PYRAMIS επιλέγοντας αυτή που ταιριάζει στο χώρο σας. Κομψές λεκάνες και νιπτήρες υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας με άριστο σχεδιασμό και αισθητική.



Χαρακτηριστικά λεκανών



Καζανάκι 2 λειτουργιών 3/6lt PSI

Καζανάκι διπλής λειτουργίας με παροχή πυθμένα 3/6 λίτρων για εξοικονόμηση παροχής νερού.



Καπάκια soft close

Οι λεκάνες PYRAMIS διαθέτουν ειδικό μηχανισμό και μεντεσέδες για ελεγχόμενο κλείσιμο καπακιού.



Εύκολα αφαιρούμενα καπάκια

Εργονομικά καπάκια που αφαιρούνται και καθαρίζονται πανεύκολα.



Αποχέτευση

Οι λεκάνες PYRAMIS διαθέτουν οριζόντια έξοδο αποχέτευσης (P-trap - πινωστόμια) ή κάθετη (S-trap - κατωστόμια).



Τεχνολογία rimless

Η πρωτοποριακή τεχνολογία rimless προσφέρει μέγιστη εξάλειψη των σημείων της λεκάνης που αποτελούν κύριες εστίες βακτηριών και κάνει το καθάρισμα της λεκάνης πολύ εύκολο. Η δίνη που δημιουργείται κατά την έκλυση, εξασφαλίζει αποτελεσματική υγιεινή με ελάχιστο θόρυβο, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη νερού.



Ολοκληρωμένο σετ "one box"

Λεκάνη, καζανάκι και καπάκι σε μία κομψή, λειτουργική συσκευασία για εύκολη μεταφορά & εγκατάσταση.



Τύποι Λεκανών



Λεκάνες universal

Με δυνατότητα πινωστόμιας ή κατωστόμιας αποχέτευσης σε ποικιλία σχεδίων για τους πιο απαιτητικούς χώρους.



Λεκάνες κρεμαστές


Αποτελούν ιδανική οικιακή και επαγγελματική λύση με κρυφό σύστημα στερέωσης για εύκολο καθάρισμα και εξοικονόμηση χώρου.



NEO!

**ONE BOX
PACKAGING**

Σετ Λεκάνη Efesos Rimless Universal 610 × 375 × 800mm




Κωδικός

Περιγραφή

023022201

Σετ Λεκάνη Efesos **Rimless** (P-trap - πισωστόμια) + Καζανάκι 3/6 LT PSI + Καπάκι **Soft Close**






NEO!



ONE BOX
PACKAGING

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Σετ Λεκάνη Festos Rimless
Universal
608 × 370 × 778mm




Κωδικός

Περιγραφή

023022301

Σετ Λεκάνη Festos **Rimless** (P-trap - πισωστόμια) + Καζανάκι 3/6 LT PSI + Καπάκι **Soft Close**






Λεκάνη Marelia Rimless Universal 615 × 360 × 800mm


Κωδικός
Περιγραφή
023018901


Σετ
Λεκάνη Marelia **Rimless**
(P-trap - πίσωστόμια)

+
Καζανάκι 3/6 LT PSI

+
Καπάκι **Soft Close**




Σετ Λεκάνη Karystos II Rimless Universal 670 × 380 × 770mm


Κωδικός
Περιγραφή
023018601

Σετ
Λεκάνη Karystos II **Rimless**
(P-trap - πίσωστόμια)

+
Καζανάκι 3/6 LT PSI

+
Καπάκι **Soft Close**





Σετ Λεκάνη Dilos
Universal
640 × 380 × 745mm




Κωδικός

Περιγραφή

023018401

Σετ
Λεκάνη Dilos
(P-trap - πισωστόμια)
+
Καζανάκι 3/6 LT PSI
+
Καπάκι **Soft Close**



Σετ Λεκάνη Dilos
Universal
640 × 380 × 745mm




Κωδικός

Περιγραφή

023018501

Σετ
Λεκάνη Dilos
(S-trap - κατωστόμια)
+
Καζανάκι 3/6 LT PSI
+
Καπάκι **Soft Close**






Λεκάνη Thira II Κρεμαστή 490 × 360 × 370mm



Κωδικός	Περιγραφή
023013501	Λεκάνη Thira II Κρεμαστή
023013601	Καπάκι Soft Close για Κρεμαστή Thira II





Νιπτήρας Cassandra
Επικαθήμενος
495 × 405 × 160mm




Νιπτήρας Sithonia
Επικαθήμενος
470 × 470 × 155mm

Κωδικός

Περιγραφή

023012001

Νιπτήρας Επικαθήμενος
Cassandra
495 × 405 × 160mm




Κωδικός

Περιγραφή

023012101

Νιπτήρας Επικαθήμενος
Sithonia
470 × 470 × 155mm



Μπαταρίες Μπάνιου

Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα μπαταριών μπάνιου PYRAMIS, όπου η ποιότητα συναντά τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Με ποικιλία σε στυλ και φινιρίσματα, κάθε μπαταρία αποτελεί την ιδανική τελευταία πινελιά που αναδεικνύει την αισθητική του μπάνιου σας. Επιλέξτε την τέλεια ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και κομψότητας!



Χαρακτηριστικά



Φίλτρα

Φίλτρα που εξομαλύνουν τη ροή προσθέτοντας αέρα στο νερό, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και απαλή ροή. Αυτό βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης νερού χωρίς να επηρεάζεται η πίεση, καθιστώντας τη χρήση πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσφέρει μια πιο ευχάριστη αίσθηση στη χρήση του νερού.



Κεραμικοί δίσκοι

Οι μπαταρίες PYRAMIS διαθέτουν προηγμένους μηχανισμούς με κεραμικούς δίσκους υψηλής αντοχής, εξασφαλίζοντας ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Προσφέρουν απόλυτη ακρίβεια στον έλεγχο της ροής και της θερμοκρασίας του νερού, με κορυφαία αξιοπιστία που διαρκεί στον χρόνο.



Εύκαμπτοι σωλήνες

Οι ανοξείδωτοι εύκαμπτοι σωλήνες και τα υγιεινονομικά πιστοποιημένα εξαρτήματα παροχής διασφαλίζουν ότι το νερό παραμένει καθαρό, χωρίς ανεπιθύμητες οσμές ή γεύσεις, ιδανικό για ασφαλή καθημερινή χρήση.



Πιστοποιήσεις


Οι μπαταρίες κουζίνας PYRAMIS φέρουν πιστοποίηση CE, έχοντας περάσει από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας. Η σήμανση CE διασφαλίζει ότι πληρούν πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την προστασία του περιβάλλοντος.



Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα
Brillante
 1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός	Περιγραφή
090939501	Brillante νιπτήρα
090939601	Brillante XL νιπτήρα


Χαρακτηριστικά	
Φινίρισμα	Μαύρο - μπρονζέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού
Brillante
 με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	Περιγραφή
090939701	Brillante λουτρού

Χαρακτηριστικά	
Φινίρισμα	Μαύρο - μπρονζέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Rovetta

1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός

Περιγραφή

090939201


Rovetta νιπτήρα

090939301

Rovetta XL νιπτήρα

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Μαύρο ματ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Rovetta


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090939401

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Μαύρο ματ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρογγύλο Ø8cm, 3 λειτουργιών






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα
Streto Plus
 1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός	Περιγραφή
098700501	Streto Plus νιπτήρα


Χαρακτηριστικά	
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού
Streto Plus
 με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	Περιγραφή
090924201	Streto Plus λουτρού

Χαρακτηριστικά	
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Stilo τετραγωνισμένο, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Arona

1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός

Περιγραφή

090938901


Arona νιπτήρα

090939001

Arona XL νιπτήρα

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Arona


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090939101

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα
Libreto
 1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός	Περιγραφή
090928701	Libreto νιπτήρα
090928801	Libreto XL νιπτήρα


Χαρακτηριστικά	
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού
Libreto
 με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός	Περιγραφή
090928901	Libreto λουτρού

Χαρακτηριστικά	
Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Majesta

1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός

Περιγραφή

090924601


Majesta νιπτήρα

090924701

Majesta XL νιπτήρα

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Majesta


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090924801

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα
Rota Plus
 1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός

090924301

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού
Rota Plus
 με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090924401

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Stilo στρογγυλό, 1 λειτουργίας





Σύστημα ντους

Rota Plus



ενσωματωμένο σε επιτοίχια μπαταρία ντους

Κωδικός

090995001

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό σωλήνα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Μηχανισμός	35mm
Εύκαμπτοι σωλήνες	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø10cm, 1 λειτουργίας



NEO!




Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα
Passagio
1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός

090929001

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



NEO!




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού
Passagio
με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)


Κωδικός

090929201

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Vigoro


1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός

090925001

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	"Click-clack" πατητή



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Vigoro


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090925101

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας






Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα
Delicato Plus
 1 οπής, με βαλβίδα "click-clack" πατητή

Κωδικός

090925201

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη




Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού
Delicato Plus
 με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090925301

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Tella


1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός

090925401

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Tella


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090925601

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Solfegio


1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός

098110101

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Solfegio


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

098110201

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Serra


1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός

090925701

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Serra


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)


Κωδικός

090925801

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Folk


1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός

098090101

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Folk



με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

098090201

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Sistina


1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός

090917901

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Sistina


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090918001

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	40mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 1 λειτουργίας





Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα

Sonia



1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα

Κωδικός

090925901

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2"
Βαλβίδα	Αυτόματη



Αναμεικτική επιτοίχια μπαταρία λουτρού

Sonia


με σετ ντους (τηλέφωνο, σπιράλ & στήριγμα ντους)

Κωδικός

090926001

Χαρακτηριστικά

Φινίρισμα	Χρωμέ
Υλικό κορμού	Κράμα ορείχαλκου
Μηχανισμός	35mm
Σπιράλ	Ανοξείδωτο ατσάλι, 150cm
Τηλέφωνο ντους	Στρόγγυλο Ø8cm, 3 λειτουργιών






Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Premium

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες PYRAMIS Premium αποτελούν την ιδανική λύση για καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια. Με εξαιρετική απόδοση και άριστη ποιότητα κατασκευής, σχεδιάστηκαν για να αντέχουν ακόμη και στις πιο απαιτητικές κλιματολογικές συνθήκες. Εξασφαλίζουν άμεση και αποτελεσματική παροχή ζεστού νερού καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό σας αποτύπωμα.

Συλλέκτης

1. Ο συλλέκτης διαθέτει υδросκελετό με 10 κάθετους χάλκινους σωλήνες στον τύπο των 2m² και 11 σωλήνες στον τύπο των 2,5m², διαμέτρου Ø8mm. Οι οριζόντιοι σωλήνες διαμέτρου Ø22mm, εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κυκλοφορία του θερμικού υγρού. Με 4 εναλλακτικά σημεία σύνδεσης για το κλειστό κύκλωμα, διευκολύνει την εγκατάσταση σε διάφορες διατάξεις.
2. Ο συλλέκτης μονώνεται με ορυκτοβάμβακα πάχους 30mm (24kg/m³) και θερμοαγωγιμότητας 0,036 W/mK), προσφέροντας υψηλή θερμομόνωση και περιορισμένες απώλειες. Τα 2 σημεία εξαερισμού συμβάλλουν στη βέλτιστη απόδοση του συστήματος.
3. Το φύλλο αλουμινίου διαθέτει επιλεκτική βαφή και πάχος 0,4mm, που ενισχύει τη θερμική του αγωγιμότητα.
4. Το εξωτερικό γυαλί είναι ασφαλείας πάχους 3,2mm με χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο για αυξημένη διαφάνεια και απόδοση.
5. Το γυαλί εφαρμόζεται με σιλικόνη στο πάνελ, ενώ το περιμετρικό πλαίσιο προστατεύει την ένωση από τις καιρικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας αντοχή και σταθερότητα.
6. Το τελάρο του συλλέκτη είναι μαύρο προβαμμένο αλουμίνιο, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις κατά την τοποθέτηση, χωρίς να χάνει τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.
7. Ως θερμικό υγρό χρησιμοποιείται η μη τοξική μονο-προπυλενογλυκόλη, που εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του συστήματος σε κανονικές και αντίξοες καιρικές συνθήκες.



Βάσεις



Οι βάσεις κατασκευάζονται από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5mm, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Συλλέκτης



Το τελάρο του πάνελ είναι μια ενιαία λαμαρίνα, χωρίς θερμογέφυρες. Έχει 2 σημεία εξαερισμού, που δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες απόδοσης και 4 εξόδους σύνδεσης.

Συσκευασία




Η έξυπνη συσκευασία περιλαμβάνει βάση, εξαρτήματα, σωλήνες και υγρά, προσφέροντας εύκολη εγκατάσταση, εξοικονόμηση χώρου και εύκολη μεταφορά.

Δεξαμενή



Η δεξαμενή βιδώνεται στη βάση και λειτουργεί ως δομικό στοιχείο.



Λέβητας - Δεξαμενή

1. Υλικό και επισμάλτωση. Η λαμαρίνα έχει πάχος 2,5mm με μονή επισμάλτωση, που προστατεύει τη δεξαμενή και την υγιεινή του νερού.
2. Μόνωση πολυουρεθάνης 48kg/m³ για τη διατήρηση του νερού στα επιθυμητά επίπεδα.
3. Ο εναλλάκτης είναι από λαμαρίνα πάχους 1,5mm με το ανάλογο διάκενο με την δεξαμενή, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ροή.
4. Το εξωτερικό περίβλημα από προβαμμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα πληροί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για υλικό εξωτερικού χώρου και υποβάλλεται σε δοκιμές σε προσομοιώσεις θερμικής αντοχής, αλατονέφωση και όξινη βροχή.
5. Ηλεκτρική αντίσταση 3,5kw με προστασία δεξαμενής IP44. Το καπάκι της αντίστασης έχει φλάντζα και ανάποδο γύρισμα για μόνωση.
6. Εργονομικό σύστημα πλήρωσης / συμπλήρωσης υγρών του κλειστού κυκλώματος με 2 βαλβίδες και βαλβίδα ασφαλείας 2,5 bar.
7. Δοχείο διαστολής (πωλείται χωριστά). Υποστηρίζει τη βαλβίδα ασφαλείας των 2,5 bar εξασφαλίζοντας την πλήρωση του κλειστού κυκλώματος και μειώνοντας την ανάγκη για συχνό συμπλήρωμα υγρού.
8. Βαλβίδα θερμοκρασίας και πίεσης (πωλείται χωριστά), που εφαρμόζει στην τρίτη αναμονή για το ανοιχτό κύκλωμα.
9. Θερμοστατική Βαλβίδα (πωλείται χωριστά).
10. Στις δεξαμενές τριπλής ενέργειας η σερπαντίνα έχει μήκος 4m ενσωματωμένη με ομοειδές υλικό πάνω στο μπόιλερ για μακροζωία του συστήματος.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ PREMIUM

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ PREMIUM 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1x2m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø50 × 128,5cm

Διαστάσεις Συλλέκτη: 96 × 196 × 8cm



Κωδικός	Περιγραφή
026005201	Δεξαμενή Διπλής Ενέργειας 160lt
026005401	Επιλεκτικός Συλλέκτης 1x2m ²
026005701	Βάση Στήριξης Ταράτσας
026006401	Δεξαμενή Τριπλής Ενέργειας 160lt
026005401	Επιλεκτικός Συλλέκτης 1x2m ²
026005701	Βάση Στήριξης Ταράτσας
026005901	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ PREMIUM 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1x2,5m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø50 × 128,5cm

Διαστάσεις Συλλέκτη: 121 × 196 × 8cm




Κωδικός	Περιγραφή
026005201	Δεξαμενή Διπλής Ενέργειας 160lt
026005501	Επιλεκτικός Συλλέκτης 1x2,5m ²
026005701	Βάση Στήριξης Ταράτσας
026006401	Δεξαμενή Τριπλής Ενέργειας 160lt
026005501	Επιλεκτικός Συλλέκτης 1x2,5m ²
026005701	Βάση Στήριξης Ταράτσας
026005901	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ PREMIUM 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2×1,5m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø58 × 128,5cm

Διαστάσεις Συλλέκτη: 96 × 146 × 8cm



NEO!

Κωδικός	Περιγραφή
026005301	Δεξαμενή Διπλής Ενέργειας 200lt
026005601	Επιλεκτικός Συλλέκτης 1×1,5m ²
026005801	Βάση Στήριξης Ταράτσας
026006501	Δεξαμενή Τριπλής Ενέργειας 200lt
026005601	Επιλεκτικός Συλλέκτης 1×1,5m ²
026005801	Βάση Στήριξης Ταράτσας
026006001	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών:

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ PREMIUM

Δοχείο Διαστολής



Κατάλληλο μόνο για το κλειστό κύκλωμα του ηλιακού θερμοσίφωνα. Συνδέεται με τη δεξαμενή από κάτω και η βαλβίδα ασφαλείας 1,5 bar τοποθετείται από πάνω.

Θερμοστατική Βαλβίδα



Τοποθετείται στην παροχή ζεστού νερού ελέγχει τη θερμοκρασία και προστατεύει από εγκαύματα, ενώ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Βαλβίδα Θερμοκρασίας & Πίεσης



Παρέχει προστασία από υπερβολική πίεση (10 bar) και υπερθέρμανση (99°C), διατηρώντας τη θερμοκρασία κάτω από 95°C στο κλειστό κύκλωμα.

Κωδικός	Κωδικός	Κωδικός
026901201	026901401	026901301

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κωδικός	Περιγραφή
026005901	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής για Μονό Συλλέκτη
026006001	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής για Διπλό Συλλέκτη

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες PYRAMIS είναι 100% ελληνικής κατασκευής και παράγονται με βάσει τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια. Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά (CE, Solar Keymark, ISO κλπ.) πληρώντας αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής.

Συλλέκτης


1. Ο υδροσκελετός, από χάλκινους σωλήνες βαρέως τύπου, παρέχει μέγιστη απορρόφηση ηλιακής ενέργειας και εγγυημένη υψηλή απόδοση.
2. Ισχυρή μόνωση που συντελείται με ορυκτοβάμβακα χαμηλής αγωγιμότητας πάχους 40mm, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του συλλέκτη.
3. Η πλάτη παρέχει πλήρη στεγανοποίηση αποτελούμενη από φύλλο μίγματος αλουμινίου και γαλβανιζέ λαμαρίνας, πάχους 0,5mm.
4. Ο προστατευτικός υαλοπίνακας ασφαλείας πάχους 3,2mm, εγγυάται μεγαλύτερη ηλιακή διαπερατότητα $\tau=92\%$ και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Όντας διάφανος γίνεται εύκολα διακριτή η υψηλή ποιότητα του ηλιακού συστήματος εσωτερικά.
5. Ειδική στεγανωτική ταινία αντί σιλικόνης για ορθότερη εφαρμογή του υαλοπίνακα στο προφίλ αλουμινίου.
6. Το εξωτερικό πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου έχει διπλό τοίχωμα δημιουργώντας διάκενο ανάμεσα, ενισχύοντας τη θερμική μόνωση και τη μηχανική αντοχή του συλλέκτη.
7. Το θερμικό υγρό (προπυλαινογλυκόλη) προφυλάσσει απόλυτα από τον παγετό, τα άλατα και τις οξειδώσεις διατηρώντας τη μέγιστη απόδοση του ηλιακού συστήματος σε οποιαδήποτε καιρική μεταβολή.



100kg+



Προστατευτικός υαλοπίνακας ασφαλείας εξαιρετικής αντοχής 100+kg



Διπλό προφίλ αλουμινίου που δίνει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και σταθερότητα στο συλλέκτη, αποτρέποντας τη στρέβλωση (<5%).



Πατενταρισμένη ειδική θερμογέφυρα στις γωνίες του συλλέκτη.




Μηδενική απώλεια θερμότητας με ειδικές γωνίες στους συλλέκτες που εξασφαλίζουν τέλεια θερμομόνωση και κορυφαία αντοχή!



i


Ξεχωριστά μοντέλα δοχείων τριπλής ενέργειας με μεγάλης επιφάνειας επισμαλτωμένο εναλλάκτη θερμότητας (σερπαντίνα G3/4") για σύνδεση με την κεντρική θέρμανση για δωρεάν ζεστό νερό και το χειμώνα.



Ειδικές γαλβανισμένες εν θερμώ βάσεις τοποθέτησης εγκαθίστανται είτε σε επίπεδες επιφάνειες, είτε σε κεραμοσκεπές και εγγυώνται εύκολη, καλαίσθητη και απόλυτα ασφαλή τοποθέτηση ακόμα και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Ειδικό σύστημα εξαερισμού του συλλέκτη για την αποφυγή υδρατμών και την εγγυημένη απόδοσή του μακροσπρόθεσμα.



Λέβητας - Δεξαμενή

1. Δεξαμενή νερού από ειδικό χαλυβδόελασμα (DCP) πάχους 2,5mm με ΜΙΑ οριζόντια ραφή και όχι τρεις όπως συνηθίζεται, η αντοχή της οποίας δοκιμάζεται σε πίεση 15 bar. Εσωτερικά η προστασία της δεξαμενής γίνεται με επικάλυψη σμάλτου διπλής υάλωσης και κατεργασία στους 860°C, παρέχοντας μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση, ισχυρή μηχανική αντοχή και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2. Μόνωση με χυτή οικολογική πολυουρεθάνη πυκνότητας 50kg/m³ και πάχους 65mm, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της θερμοκρασίας του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών του χειμώνα.
3. Εναλλάκτης (διπλός μανδύας) από χαλυβδόελασμα 1,5mm που δημιουργεί διπλό τοίχωμα για την κυκλοφορία του θερμικού υγρού, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη μετάδοση θερμότητας.
4. Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI 304, πάχους 0,5mm για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
5. Εσωτερικό δοχείο διαστολής στο επάνω μέρος του μανδύα για να αποφεύγεται η εκτόνωση του θερμικού υγρού σε περίπτωση υπερθέρμανσης, που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς τα περισσότερα δοχεία της αγοράς είναι εξωτερικά, με αποτέλεσμα την απώλεια του θερμικού υγρού, το επιπλέον κόστος συμπλήρωσής του, αλλά και τη μείωση της απόδοσης λόγω θερμικών απωλειών.
6. Ηλεκτρική αντίσταση 4KW με διπολικό θερμοστάτη ασφαλείας.
7. Ράβδος μαγνησίου για προστασία από τις ηλεκτρολύσεις Φ26mm και L-500mm με δυνατότητα αντικατάστασης.
8. Στόμιο πλήρωσης κλειστού κυκλώματος με βαλβίδα ασφαλείας 2 ατμοσφαιρών.
9. Βαλβίδα ασφαλείας ύδρευσης 10 ατμοσφαιρών.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ECOLINE 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1×2m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø58,5 × 117cm
Διαστάσεις Συλλέκτη: 103,2 × 197,5 × 8cm



Κωδικός	Περιγραφή
026000307	Διπλής Ενέργειας 160lt
026900401	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1×2m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø58,5 × 117cm
Διαστάσεις Συλλέκτη: 103,2 × 197,5 × 8cm



Κωδικός	Περιγραφή
026000305	Διπλής Ενέργειας 160lt
026001105	Τριπλής Ενέργειας 160lt
026900401	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

*Δυνατότητα αντικατάστασης βάσης ταράσας με βάση κεραμοσκεπής με επιπλέον χρέωση

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1x2,3m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø58,5 × 117cm
Διαστάσεις Συλλέκτη: 116,5 × 197,5 × 8cm



Κωδικός	Περιγραφή
026002301	Διπλής Ενέργειας 160lt
026002401	Τριπλής Ενέργειας 160lt
026900901	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2x1,5m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø58,5 × 117cm
Διαστάσεις Συλλέκτη: 92,5 × 147,5 × 8cm



Κωδικός	Περιγραφή
026000405	Διπλής Ενέργειας 160lt
026001205	Τριπλής Ενέργειας 160lt
026900501	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

*Δυνατότητα αντικατάστασης βάσης ταράτσας με βάση κεραμοσκεπής με επιπλέον χρέωση

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2x1,5m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø58,5 × 129cm
Διαστάσεις Συλλέκτη: 92,5 × 147,5 × 8cm



Κωδικός	Περιγραφή
026000505	Διπλής Ενέργειας 200lt
026001305	Τριπλής Ενέργειας 200lt
026900501	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 200lt ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2x2m²

Διαστάσεις Δεξαμενής: Ø58,5 × 129cm
Διαστάσεις Συλλέκτη: 103,2 × 197,5 × 8cm



Κωδικός	Περιγραφή
026000605	Διπλής Ενέργειας 200lt
026001405	Τριπλής Ενέργειας 200lt
026900601	Βάση Στήριξης Κεραμοσκεπής

Ενδεικτικός Αριθμός Χρηστών: 

*Δυνατότητα αντικατάστασης βάσης ταράτσας με βάση κεραμοσκεπής με επιπλέον χρέωση

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Κωδικός	Περιγραφή
026900005	Βάση στήριξης ταράτσας για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 1×2m ²
026901001	Βάση στήριξης ταράτσας για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 1×2,3m ²
026900006	Βάση στήριξης ταράτσας για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 2×1,5m ²
026900007	Βάση στήριξης ταράτσας για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 2×2m ²
026900401	Βάση στήριξης ισόπεδης τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 1×2m ²
026900901	Βάση στήριξης ισόπεδης τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 1×2,3m ²
026900501	Βάση στήριξης ισόπεδης τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 2×1,5m ²
026900601	Βάση στήριξης ισόπεδης τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή για απλό & επιλεκτικό συλλέκτη 2×2m ²



Θερμοσίφωνα - Boilers

Τα Θερμοσίφωνα και τα Boiler PYRAMIS, κατασκευάζονται στην Ελλάδα με τις πιο σύγχρονες παραγωγικές μεθόδους και τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας. Παρέχουν μέγιστη απόδοση λειτουργίας και μακροβιότητα, προσφέροντας την ιδανική, οικονομική λύση για ζεστό νερό στην κουζίνα και το μπάνιο. Όλα τα προϊόντα φέρουν τη σφραγίδα της ποιότητας PYRAMIS.

Χαρακτηριστικά

1. Εξωτερικό Περιβλήμα: Λαμαρίνα DCP πάχους 0,5mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο στους 180°C για προστασία από διάβρωση από υδρατμούς και υγρασία. Για συσκευές 10 lt, το περίβλημα είναι πλαστικό.

2. Δεξαμενή Νερού: Λαμαρίνα DCP 04 πάχους 1,8mm με μία ραφή (αντί για τρεις), ανθεκτική σε πίεση 10 ατμοσφαιρών, προσφέροντας:

- Μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση
- Ισχυρή μηχανική αντοχή
- Απεριόριστη διάρκεια ζωής
- Λιγότερες ενώσεις - κολλήσεις, κατά συνέπεια καλύτερη εφαρμογή υάλωσης.
- Απουσία εμφάνισης μικροοργανισμών και βακτηρίων

3. Ισχυρή Μόνωση: Οικολογική πολυουρεθάνη πυκνότητας 25 kg/m³ και πάχους 20mm, διατηρώντας το νερό ζεστό για πολλές ώρες και εξοικονομώντας ενέργεια χωρίς θερμικές απώλειες.


4. Ηλεκτρική Αντίσταση: 3500W με θερμοστάτη ασφαλείας και εύκολη αντικατάσταση (1500W για το θερμοσίφωνα των 10 λίτρων και 2500W των 25 λίτρων).

5. Ράβδος Μαγνησίου: Προστατεύει το λέβητα από τις ηλεκτρολύσεις.

6. Θερμόμετρο

7. Διπλή Υάλωση: Ο λέβητας προστατεύεται με διπλή επισμάλτωση 150-600 microns, προσφέροντας επιπλέον μόνωση και διατηρώντας το νερό ζεστό. Η επισμαλτωμένη επιφάνεια προκύπτει από την εφαρμογή σμάλτου (γυαλιού) πάνω στο μέταλλο, δημιουργώντας μία συνδετική στρώση κατά το ψήσιμο στους 830°C, συνδυάζοντας τη σκληρότητα και τις χημικές αντοχές του γυαλιού με την ελαστικότητα του μετάλλου. Μετά την διπλή υάλωση, ο λέβητας προστατεύεται 100% από τη σκουριά, καθώς το νερό δεν έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα, εξασφαλίζοντας καθαρό νερό για πάντα. Προστατεύει τον λέβητα από αυξημένη πίεση, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία.

8. Θερμοσίφωνα Διπλής Ενέργειας - Boiler (εκτός 10 λίτρων): Συνδέονται με το καλοριφέρ (κεντρική θέρμανση), παρέχοντας ζεστό νερό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, χρησιμοποιώντας τόσο την ηλιακή ενέργεια όσο και το ζεστό νερό του καλοριφέρ. Η σερπαντίνα πάχους 2,7mm εξασφαλίζει γρήγορη μετάδοση θερμοκρασίας και αυξημένη αντοχή στη διάβρωση



**ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
10 ΛΙΤΡΑ		
027031601	Θερμοσίφωνο Κάθετο 10lt	26,5 x 39 x 23,5cm
027031701	Θερμοσίφωνο Δαπέδου 10lt	26,5 x 39 x 23,5cm
25 ΛΙΤΡΑ		
027031801	Θερμοσίφωνο Κάθετο 25lt	Ø40cm / 43cm
40 ΛΙΤΡΑ		
027031901	Θερμοσίφωνο Κάθετο 40lt	Ø40cm / 53cm
027032001	Θερμοσίφωνο Δαπέδου 40lt	Ø40cm / 53cm
027032101	Θερμοσίφωνο Οριζόντιο Δεξί* 40lt	Ø40cm / 53cm
60 ΛΙΤΡΑ		
027032201	Θερμοσίφωνο Κάθετο 60lt	Ø45cm / 62cm
027032301	Θερμοσίφωνο Δαπέδου 60lt	Ø45cm / 62cm
027032401	Θερμοσίφωνο Οριζόντιο Δεξί* 60lt	Ø45cm / 62cm
80 ΛΙΤΡΑ		
027032501	Θερμοσίφωνο Κάθετο 80lt	Ø45cm / 77cm
027032601	Θερμοσίφωνο Δαπέδου 80lt	Ø45cm / 77cm
027032701	Θερμοσίφωνο Οριζόντιο Δεξί* 80lt	Ø45cm / 77cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - BOILERS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
60 ΛΙΤΡΑ		
028058101	Θερμοσίφωνο - Boiler Κάθετο Δεξί** 60lt	Ø45cm / 62cm
028058201	Θερμοσίφωνο - Boiler Κάθετο Αριστερό** 60lt	Ø45cm / 62cm
028058301	Θερμοσίφωνο - Boiler Δαπέδου 60lt	Ø45cm / 62cm
028058401	Θερμοσίφωνο - Boiler Οριζόντιο Δεξί*** 60lt	Ø45cm / 62cm
028058501	Θερμοσίφωνο - Boiler Οριζόντιο Αριστερό*** 60lt	Ø45cm / 62cm
80 ΛΙΤΡΑ		
028058601	Θερμοσίφωνο - Boiler Κάθετο Δεξί** 80lt	Ø45cm / 77cm
028058701	Θερμοσίφωνο - Boiler Κάθετο Αριστερό** 80lt	Ø45cm / 77cm
028058801	Θερμοσίφωνο - Boiler Δαπέδου 80lt	Ø45cm / 77cm
028058901	Θερμοσίφωνο - Boiler Οριζόντιο Δεξί*** 80lt	Ø45cm / 77cm
028059001	Θερμοσίφωνο - Boiler Οριζόντιο Αριστερό*** 80lt	Ø45cm / 77cm

* Θερμοσίφωνο οριζόντιο δεξί-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή ρεύματος

** Θερμοσίφωνο-boiler κάθετο δεξί-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή καυστήρα

*** Θερμοσίφωνο-boiler οριζόντιο δεξί-αριστερό: τοποθέτηση ανάλογα με την παροχή ρεύματος και καυστήρα μαζί

Τύποι Θερμοσιφώνων



Κάθετο



Δαπέδου



Οριζόντιο



Όροι Συνεργασίας

- Κατά την παραλαβή πρέπει να διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος των προϊόντων.
- Καμία ευθύνη αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος ή απώλειας αυτού δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία εάν:
 1. δεν υπάρχει σχετική προσημείωση του πελάτη στο δελτίο παραλαβής ή τη φορτωτική της μεταφορικής.
 2. δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση και η συγκατάθεση του υπεύθυνου περιοχής της εταιρείας (πωλητή / αντιπροσώπου).
 3. η επιστροφή πραγματοποιηθεί με άλλη μεταφορική από αυτή που αρχικά παρέδωσε τα εμπορεύματα.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, χωρίς προειδοποίηση, των τιμών και των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων που παρουσιάζονται στον παρόντα τιμο-κατάλογο.
- Όλα τα προϊόντα προορίζονται για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση τους ακυρώνει την εγγύηση.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.

Τέλη Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών

- Σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2939/2001, του υπ' αριθμόν 117/2004 Προεδρικού Διατάγματος και των ΦΕΚ 82/ 5.3.2004 & ΦΕΚ 1916/24.12.2004, απόφαση Ν.4 και την υποχρέωση όλων των εταιρειών στην εισφορά Ανακύκλωσης Συσκευών.
- Το τέλος ανακύκλωσης υπολογίζεται ανά μονάδα βάρους και διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος. Οι εσωτερικά αναγραφόμενες αξίες Εισφοράς Ανακύκλωσης υπόκεινται σε τροποποίηση (χωρίς προειδοποίηση), σε περίπτωση που τροποποιηθεί είτε ο συντελεστής υπολογισμού είτε οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών συσκευών και ως εκ τούτου το βάρος αυτών. Η εισφορά αναγράφεται ευκρινώς στο τιμολόγιο πώλησης χονδρικής ανά τεμάχιο προϊόντος.



ακολουθήστε μας @PyramisGreece



ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ

17ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών
541 10 Θεσσαλονίκη - Τ.Θ. 10 278

Τηλ.: 23940 56720 / 56795
Fax.: 23940 71134

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ

Λεωφόρος Κηφισίας 198
154 51 Νέο Ψυχικό, Αθήνα

Τηλ.: 210 5776742 - 3
Fax.: 210 5776747

greeksales@pyramis.gr
www.pyramis.gr

www.pyramis24.gr

online διαθέσιμα προϊόντων δικτύου συνεργατών



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Β. ΕΛΛΑΔΑ: ☎ 23940 56821-3
customer.service@pyramis.gr

Ν. ΕΛΛΑΔΑ: ☎ 210 5776740
customer.service2@pyramis.gr



994444202

